

LIMPAR 2017

VEEGMACHINES //
VERTICUTEERMACHINES //
ONKRUIDBORSTELMACHINES //
RUWTERREIN MAAIERS //
ROOSTERSCHUIVEN //



LIMPAR®

UW VERTROUWDE PARTNER IN ELK JAARGETIJD





ALLES IN HET KORT

Algemeen overzicht

Veegmachines voor alle seizoenen

Limpar 67	04
Limpar 72	05
Limpar Accu 26	06
Limpar 78	07
Limpar 82 Vario	08
Limpar 98 Vario	09
Limpar 122	10
Limpar 84 Pro	11
Limpar 104 Pro	12
Accessoires voor veegmachines	12

De expert voor probleem zones

Limpar Radiaal/Radiaal Accu	13
-----------------------------------	----

Overzicht

Technische gegevens veegmachines	14
--	----

Opzetstukken voor zitmaaiers

Aanbouw veegmachine compact	16
Aanbouw sneeuwschuif compact	16
Aanbouw veegmachine Jonsered/Husqvarna Riders	17

Machines voor de tuin

Limpar Verticuteermachine V40	18
Limpar Verticuteermachine V50	18

Roosterschuiven voor in de stal

Limpar SP 92 Benzine/Limpar SP 94 Accu	19
--	----

De ecologische variant

Limpar Onkruidborstel Turbo	21
-----------------------------------	----

Maaien in ruw terrein

Limpar Ruwterrein maaier HG55 & HG65	22
--	----



INFORMATIE OVER LIMPAR

LIMPAR 4F

Lokale productie en ontwikkeling

Het in 1996 opgerichte Limpar 4F produceert niet alleen axiale en radiale veegmachines in werkbreedtes van 70 tot 120 cm, maar produceert ook aanbouwveegmachines voor zitmaaiers, verticuteermachines, sneeuwschuiven voor de winterservice, roosterschuiven en onkruidborstel-machines. De aangedreven machines kunnen worden uitgerust met een elektrische motor of met moderne, high performance verbrandingsmotoren van Honda of Briggs & Stratton. Het uitgebreide assortiment wordt compleet gemaakt met een breed scala aan accessoires o.a.: vuil opvangbakken, sproei inrichting, sneeuwschuiven en sneeuwkettingen.



ONZE OVERTUIGING

Know-how en kwaliteit uit één bron

Alle producten worden ontwikkeld en vervaardigd onder één dak, alles met de know-how en kwaliteit uit een enkele bron. Korte lijnen maken het mogelijk om op elk gewenst moment snel te reageren op vragen van klanten en verbeteringen door te voeren. We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van producten met een hoge kwaliteit.

Daarom kiest u voor een technisch geavanceerd product van Limpar, functioneel, solide, betrouwbaar en duurzaam.



LIMPAR 67/72/Accu 26/78

Compact, handig, veelzijdig en eenvoudig te gebruiken

Deze modellen zijn ideaal voor privé gebruik, rondom het huis en erf. Of het nu gaat om de schoonmaak in het voorjaar, het opruimen van bladeren of het ruimen van sneeuw – voor elk seizoen en elk doel zijn er bijbehorende accessoires verkrijgbaar zoals een vuil opvangbak, sneeuwschuif, sneeuwkettingen en verschillende soorten borstels. Hiermee kan iedere gebruiker de reinigingswerkzaamheden professioneel uitvoeren. De veegborstels worden centraal aangedreven, zo kunt u vanuit iedere hoek langs een obstakel vegen ook in combinatie met de vuil opvangbak. De borsteldruk is traploos instelbaar en de veeg richting is in 3 standen instelbaar. De stuurboom kunt u eenvoudig aan uw lengte aanpassen. (Limpar 72/78) De veeg borstel en rij aandrijving kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld.

LIMPAR 67

KENMERKEN LIMPAR 67

- 70 cm werkbreedte
- Compact, handig, veelzijdig
- 8-rijen poly - veegborstel
- Rij aandrijving - 1 snelheid
- Honda GCV 140 OHC Motor
- **NIEUW** Ook met B&S Instart motor verkrijgbaar

Veiligheids
hendel

Vegen langs muren



VUIL OPVANGBAK

Stevige kunststof vuil opvangbak, eenvoudig te legen door het kiep mechanisme.

Bevestiging voor opvang-
bak of sneeuwschuif

LIMPAR 72

KENMERKEN LIMPAR 72

- 70 cm werkbreedte
- Compact, handig, veelzijdig
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 3-standen hoogte verstelbaar stuurboom
- Traploos instelbare borstel hoogte verstelling
- Rij aandrijving - 1 snelheid
- Inklapbare stuurboom
- Honda GCV 140 OHC Motor
- **NIEUW** Ook met B&S Instart motor verkrijgbaar
- 360° Wiel vrijloop



360° WIEL VRIJLOOP



CENTRALE BORSTEL HOOGTE VERSTELLING



LIMPAR 72 Maximale flexibiliteit

Door de compacte constructie van de machine is deze uiterst wendbaar. Met de 360° wiel vrijloop kunnen obstakels makkelijk omzeild worden en worden U-bochten perfect uitgevoerd. Ruimte besparende opslag en eenvoudig transport worden gewaarborgd dankzij de inklapbare stuurboom.

Centrale borstel hoogte verstelling

Veeg richting verstelling

Sterke kunststoffen bedienings hendels

Ophanging voor accessoires

Flexibele veegborstel afdekking



Inklapbare stuurboom
Stuurboom in 3 hoogtes verstelbaar

360° Wiel vrijloop

LIMPAR Accu 26

De stille oplossing voor uw veegwerk

De elektromotor aangedreven veegmachines zijn voor vele gebruikers een welkom alternatief. Geluid overlast, regelgevende of lichamelijke handicaps maken het zoeken naar andere mogelijkheden nodig. Wij bieden een breed scala van batterij machines die net zo geschikt zijn voor de particulier als voor de dienstverlener. Elektromotor aangedreven machines bieden een breed scala van voordelen.

Belangrijke argumenten voor de keuze van een elektromotor:

- Minder geluid
- Onderhoudsvrij
- Geen uitlaat gassen
- Geen directe uitstoot van CO²
- Direct in gebruik te nemen



ACCU 26 - INGEKLAPT

Zeer makkelijk opvouwbaar en daarom uiterst ruimtebesparend

LIMPAR Accu 26

KENMERKEN LIMPAR ACCU 26

- 70 cm werkbreedte
- Verschillende veegborstels beschikbaar
- 1 rij snelheid
- 1 borstel snelheid
- Accu 2x 28A
- Werktijd 1,5 uur
- Laadtijd 5 - 6 uur



**LIMPAN 78****Eenvoudig comfortabel**

In de praktijk bewezen, geraffineerde KENMERKEN volgens de diverse gebruikers eisen, zoals de ergonomisch ontworpen stuurboom voor comfortabel werken en een veegborstel afdekking gemaakt van flexibel kunststof voor eenvoudig vegen langs muren en obstakels.

LIMPAN 78**DETAILS LIMPAN 78**

- 80 cm werkbreedte
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Honda GCV 140 OHC Motor
 - **NIEUW** B&S 675 IS InStart
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 33 cm borstel diameter
- Rij aandrijving - 1 snelheid
- 2 borstel snelheden (mechanisch aanpasbaar)
- 360° wiel vrijloop

**ACCESSOIRES**

Breid uw machine uit met bijvoorbeeld een sneeuwschuif en/of sneeuwkettingen.

**VEEGBORSTEL AFDEKKING**

LIMPAR 82 / 98 / 122 Vario Waar wonder met uithoudingsvermogen

Deze robuuste en compacte veegmachines (alle met 360° wiel vrijloop) zijn gebouwd voor het onderhouden van grotere oppervlakten.

Zij overtuigen u met uitstekende prestaties en zijn veelzijdige inzetbaarheid. Deze machines beschikken over een groot vermogen en worden aangedreven door moderne, milieuvriendelijke 4-takt motoren. Zeer geschikt voor inzet tijdens barre winterse omstandigheden.

Sterke eigenschappen voor professioneel gebruik:

- Robuuste, onbreekbare bedieningselementen
- Luchtbanden voor demping en comfort
- Weerbestendige velgen in combinatie met 360° wiel vrijloop
- Bescherming tegen corrosie door fosfatering en kwalitatief hoogwaardige poeder coating
- Comfortabele stuurboom, gereedschapsloos in hoogte verstelbaar



LIMPAR 82 Vario

KENMERKEN LIMPAR 82 VARIO

- 80 cm werkbreedte
- 3 rij snelheden
- 1 borstel snelheid
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel in 5 standen zwenkbaar
- 33 cm veeg borstel diameter
- Vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Briggs & Stratton 750 Serie ready start
 - **NIEUW** B&S 675 IS InStart



LIMPAR 82 VARIO INGEKLAPT

Zeer makkelijk inklapbare stuurboom, ruimte besparend.



SPROEINRICHTING

LIMPAR 98 Vario

KENMERKEN LIMPAR 98 VARIO

- 100 cm werkbreedte
- 3 rij snelheden
- 1 borstel snelheid
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel in 5 standen zwenkbaar
- 33 cm veeg borstel diameter
- Vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Briggs & Stratton 750 Serie ready start
 - B&S 675 IS InStart (electrische start)



LIMPAR 98 VARIO INGEKLAPT

Zeer makkelijk inklapbare stuurboom, ruimte besparend.



SPROEIIENRICHTING



LIMPAR 122

Sterk in elke discipline

U bespaart een hoop tijd en moeite. Voor dagelijks gebruik, in alle weersomstandigheden en in elke situatie.

Onze machines zijn consequent ontworpen voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. Kwaliteit in elk detail.



LIMPAR 122

KENMERKEN LIMPAR 122

- 120 cm werkbreedte
- 5 rij snelheden
- 5 borstel snelheden
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Veeg richting borstel - 5 standen
- 33 cm borstel diameter
- Optimaal vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Honda GXV 160 OHV
 - B&S 675 IS InStart



**CENTRALE STUUR
HOOGTE VERSTELLING**



VUIL OPVANGBAK

Deze stevige plastic opvangbak vangt uw vuil op en is makkelijk te verwijderen

LIMPAR 84/104 Pro

Duurzaam en krachtig

Het instapmodel voor de professional. Deze veegmachines zijn betrouwbaar en constant, zelfs onder extreme omstandigheden. Ontworpen voor langdurig gebruik.

Sterke eigenschappen voor professioneel gebruik:

- Krachtige rij aandrijving
- Robuuste, gebruiksvriendelijke bediening
- Luchtbanden met stalen velg
- Grote wielen, afmeting 15 x 6.00 - 6
- Compact ontwerp met uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Robuuste, onbreekbare bedieningselementen
- Gereedschapsloze, comfortabele stuurboom in hoogte verstelbaar in meerdere posities
- Grote borstel diameter 40 cm
- Bescherming tegen corrosie door fosfatering en kwalitatief hoogwaardige poeder coating

LIMPAR 84 Pro

KENMERKEN LIMPAR 84 PRO

- 80 cm werkbreedte
- 3 versnellingen vooruit / 1 versnelling achteruit
- 3 borstel snelheden
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Veeg richting borstel - 5 standen
- 40 cm borstel diameter
- Optimaal vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Briggs & Stratton 750 Serie ready start
 - Honda GXV 160 OHV
 - **NIEUW** B&S 675 IS InStart



LIMPAR 104 Pro

KENMERKEN LIMPAR 104 PRO

- 100 cm werkbreedte
- 5 versnellingen vooruit / 1 versnelling achteruit
- 5 borstel snelheden
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel zwenkbaar - 5 standen
- 40 cm borstel diameter
- Optimaal vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Briggs & Stratton 750 Serie ready start
 - Honda GXV 160 OHV
 - **NIEUW** B&S 675 IS InStart



LIMPAR Accessoires

Uw mogelijkheden uitbreiden

Uw tevredenheid is belangrijk voor ons. Daarom bieden wij een breed scala aan accessoires die het werk in elk seizoen en in alle weersomstandigheden zal vereenvoudigen.



KUNSTOF VUIL OPVANGBAK



WIELEN MET TRACTOR PROFIEL



BORSTELS



SNEEUWSCHUIF



SNEEUWKETTINGEN

LIMPAR Radiaal/Radiaal Accu**De allrounder onder de veegmachines**

De krachtige radiale veegmachine kan de moeilijkste taken makkelijk uitvoeren. De bezem past zich bij elke hoek of oneffenheid makkelijk aan. De elektromotor aangedreven versie is fluisterstil en ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals stallen of woonwijken. Ook voor zwaar en/of nat materiaal stopt de machine niet.

De robuuste behuizing in combinatie met de verstelbare borstel hoogte instelling, grote stabiele luchtbanden, krachtige motoren en de makkelijk vervangbare borstelsegmenten leiden tot een vermindering van de werklast.

Dankzij de instelbare spoor stabilisator, blijft de machine onder alle omstandigheden rechtdoor gaan.

Tractieaccu's en automatische lader zijn bij de elektromotor machine inbegrepen. Vanzelfsprekend kunt u bij alle modellen de draai richting van de borstel omschakelen.



Borstel hoogteverstelling

Borstel segmenten

LIMPAR Radiaal/Radiaal Accu**KENMERKEN LIMPAR RADIAAL/RADIAAL ACCU**

- 85 cm werkbreedte
- Rechts- en links draaien van de borstel
- Instelbare spoor stabilisator
- Borstel segmenten (3x)

**LIMPAR
Veegmachines
Radiaal**

Technische gegevens	Limpar Radiaal B&S	Limpar Radiaal Honda	Limpar Radiaal Accu
Werkbreedte	85 cm	85 cm	85 cm
Motor	B&S 750 Serie ready start	Honda GCV 140 OHC	12V Gelijktroommotor
Artikelnummer	FKL-B1	FKL-B3	FKL-E5
Draairichting borstel	Links/Rechts	Links/Rechts	Links/Rechts
Capaciteit	2.400 m ² /u	2.400 m ² /u	2.400 m ² /u (werktijd ca. 3,5 uur)
Gewicht	63 kg	63 kg	69 kg
Uitvoering			
Stuurhoogte verstelbaar	1 stand	1 stand	1 stand
Accu en lader	-	-	x (laadtijd ca. 8 uur)
Prijs	€ 1.599,00	€ 1.699,00	€ 1.599,00 € 1.399,00
Accessoires			
Zij scherm	FKH-285 € 129,00	FKH-285 € 129,00	FKH-285 € 129,00
Borstel wit	4HM-R04P € 129,00	4HM-R04P € 129,00	4HM-R04P € 129,00
Borstel geel	4HM-R12 € 129,00	4HM-R12 € 129,00	4HM-R12 € 129,00
Borstel staal/nylon	4HM-R05P € 149,00	4HM-R05P € 149,00	4HM-R05P € 149,00

LIMPAR
Veegmachines
67 - 72 - Accu 26



Technische gegevens	Limpar 67 H	Limpar 67 B&S IS	Limpar 72 H	Limpar 72 B&S IS	Limpar Accu 26
Werkbreedte	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Motor	Honda GCV 140 OHC	B&S 675 IS InStart	Honda GCV 140 OHC	B&S 675 IS InStart	Accu 24 Volt
Vermogen	2,2 kW / 135 cc	2,6 kW / 163 cc	2,2 kW / 135 cc	2,6 kW / 163 cc	0,5 kW
Artikel-Nummer	FKW-F3	FKW-F6	FKV-G3	FKV-G6	FKB-G7
Borsteldiameter	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Rijsnelheden	1	1	1	1	1
Borstelsnelheden	1	1	1	1	1
Capaciteit	2.100 m ² /u	2.100 m ² /u	2.100 m ² /u	2.100 m ² /u	2.000 m ² /u
Gewicht	40 kg	40 kg	45 kg	45 kg	63 kg
Opmerking	Actie model	Electrische start, Lithium accu		Electrische start, Lithium accu	2.000 m ² per accu lading

Uitvoering

Stuurhoogte verstelbaar	-	-	3 standen	3 standen	3 standen
Vegen langs muren	x	x	x	x	x

Prijs	€ 1.339,00	€ 1.239,00	€ 1.579,00	€ 1.499,00	€ 1.739,00	€ 2.279,00
--------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Accessoires

Vuil opvangbak	FKG-C68	€ 339,00	FKG-C68	€ 339,00	FKG-C68	€ 339,00	FKG-C68	€ 339,00	FKG-C68	€ 339,00
Sneeuwschuif	FSS-C68	€ 229,00	FSS-C68	€ 229,00	FSS-C68	€ 229,00	FSS-C68	€ 229,00	FSS-C68	€ 229,00
Sneeuwkettingen	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00
Wielen met tractor profiel	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00
Staal/nylon borstel	4HM-N10M	€ 229,00	4HM-N10M	€ 229,00	4HM-N10M	€ 229,00	4HM-N10M	€ 229,00	4HM-N10M	€ 229,00
Poly borstel 8x2r	4HM-N8P	€ 219,00	4HM-N8P	€ 219,00	4HM-N8P	€ 219,00	4HM-N8P	€ 219,00	4HM-N8P	€ 219,00
Poly borstel 10r	4HM-N10P	€ 199,00	4HM-N10P	€ 199,00	4HM-N10P*	€ 199,00	4HM-N10P*	€ 199,00	4HM-N10P*	€ 199,00
Poly borstel 8r	4HM-Q08*	€ 189,00	4HM-Q08*	€ 189,00	4HM-Q08	€ 189,00	4HM-Q08	€ 189,00	4HM-Q08	€ 189,00

* = standaard borstelset

LIMPAR
Veegmachines
78 - 82 Vario



Technische gegevens	Limpar 78 H	Limpar 78 B&S IS	Limpar 82 Vario B&S	Limpar 82 Vario B&S IS
Werkbreedte	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Motor	Honda GCV 140 OHC	B&S 675 IS InStart	B&S 750 Serie ready start	B&S 675 IS InStart
Vermogen	2,2 kW / 135 cc	2,6 kW / 163 cc	2,8 kW / 161 cc	2,6 kW / 163 cc
Artikelnummer	FKX-F3	FKX-F6	FKN-V1	FKN-V6
Borsteldiameter	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Rijsnelheden	1	1	3	3
Borstelsnelheden	2	2	1	1
Capaciteit	2.600 m ² /u	2.600 m ² /u	3.600 m ² /u	3.600 m ² /u
Gewicht	75 Kg	75 Kg	82 Kg	82 Kg
Opmerking		Electrische start, Lithium accu	Actie model	Electrische start, Lithium accu

Uitvoering

Stuurhoogte verstelbaar	traploos	traploos	traploos	traploos
Vegen langs muren	x	x	x	x

Prijs	€ 1.899,00	€ 2.139,00	€ 2.399,00	€ 2.199,00	€ 2.639,00
--------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Accessoires

Vuil opvangbak	FKG-B82	€ 349,00	FKG-B82	€ 349,00	FKG-B82	€ 349,00	FKG-B82	€ 349,00
Sneeuwschuif	FSS-B82	€ 239,00	FSS-B82	€ 239,00	FSS-B82	€ 239,00	FSS-B82	€ 239,00
Sneeuwkettingen	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00
Wielen met tractor profiel	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00
Half staal/nylon borstel	4HM-L2M	€ 259,00	4HM-L2M	€ 259,00	4HM-L2M	€ 259,00	4HM-L2M	€ 259,00
Poly borstel 8x2r	4HM-L8P	€ 239,00	4HM-L8P	€ 239,00	4HM-L8P	€ 239,00	4HM-L8P	€ 239,00
Poly borstel 10r	4HM-Q11*	€ 229,00	4HM-Q11*	€ 229,00	-	-	-	-
Nylon borstel 12r	4HM-L2N	€ 239,00	4HM-L2N	€ 239,00	4HM-L2N*	€ 239,00	4HM-L2N*	€ 239,00
Sproei-installatie	-	-	-	-	FKS-N08	€ 529,00	FKS-N08	€ 529,00

* = standaard borstelset

LIMPAR

Veegmachines

98 Vario - 84 Pro



Technische gegevens	Limpar 98 Vario B&S	Limpar 98 Vario B&S IS	Limpar 84 Pro B&S	Limpar 84 PRO B&S IS	Limpar 84 PRO Honda
Werkbreedte	100 cm	100 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Motor	B&S 750 Serie ready start	B&S 675 IS InStart	B&S 750 Serie ready start	B&S 675 IS InStart	Honda GXV 160 OHV
Vermogen	2,8 kW / 161 cc	2,6 kW / 163 cc	2,8 kW / 161 cc	2,6 kW / 163 cc	3,0 kW / 163 cc
Artikel-Nummer	FKN-P1	FKN-P6	FBB-F1R	FBB-F6R	FBB-F4R
Borsteldiameter	33 cm	33 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Rijsnelheden	3	3	3	3	3
Borstelsnelheden	1	1	3	3	3
Capaciteit	4.500 m ² /u	4.500 m ² /u	3.600 m ² /u	3.600 m ² /u	3.600 m ² /u
Gewicht	86 Kg	86 Kg	90 Kg	90 Kg	92 Kg
Opmerking	Actie model	Electrische start, Lithium accu	Brede wielen	Brede wielen Electrische start, Lithium accu	Brede wielen

Uitvoering

Stuurhoogte verstelbaar	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos
Vegen langs muren	x	x	x	x	x
Prijs	€ 2.599,00	€ 2.399,00	€ 2.839,00	€ 2.799,00	€ 2.859,00

Accessoires

Vuil opvangbak	FKG-B102	€ 389,00	FKG-B102	€ 389,00	FKG-D84	€ 389,00	FKG-D84	€ 389,00	FKG-D84	€ 389,00
Sneeuwschuif	FSM-B102	€ 249,00	FSM-B102	€ 249,00	FSM-D104	€ 299,00	FSM-D104	€ 299,00	FSM-D104	€ 299,00
Sneeuwkettingen	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A113	€ 159,00	4KC-A113	€ 159,00	4KC-A113	€ 159,00
Wielen met tractor profiel	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00	-	-	-	-	-	-
Staal/nylon borstel	4HM-M2M	€ 299,00	4HM-M2M	€ 299,00	4HM-Q21	€ 299,00	4HM-Q21	€ 299,00	4HM-Q21	€ 299,00
Poly borstel 8x2r	4HM-M8P	€ 259,00	4HM-M8P	€ 259,00	4HM-Q19	€ 259,00	4HM-Q19	€ 259,00	4HM-Q19	€ 259,00
Nylon borstel 12r	4HM-M2N*	€ 259,00	4HM-M2N*	€ 259,00	4HM-Q14*	€ 259,00	4HM-Q14*	€ 259,00	4HM-Q14*	€ 259,00
Sproei-installatie	FKS-N08	€ 529,00	FKS-N08	€ 529,00	-	-	-	-	-	-

* = standaard borstelset

LIMPAR

Veegmachines

104 Pro - 122 Vario



Technische gegevens	Limpar 104 Pro B&S	Limpar 104 PRO B&S IS	Limpar 104 Pro Honda	Limpar 122 Vario Honda	Limpar 122 Vario B&S IS
Werkbreedte	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm	120 cm
Motor	B&S 750 Serie ready start	B&S 675 IS InStart	Honda GXV 160 OHV	Honda GXV 160 OHV	B&S 675 IS InStart
Vermogen	2,8 kW / 161 cc	2,6 kW / 163 cc	3,0 kW / 163 cc	3,0 kW / 163 cc	2,6 kW / 163 cc
Artikelnummer	FBA-F1R	FBA-F6R	FBA-F4R	FKN-L4	FKN-L6
Borsteldiameter	40 cm	40 cm	40 cm	33 cm	33 cm
Rijsnelheden	3	3	3	5	5
Borstelsnelheden	5	5	5	5	5
Capaciteit	4.500 m ² /u	4.500 m ² /u	4.500 m ² /u	5.500 m ² /u	5.500 m ² /u
Gewicht	95 Kg	95 Kg	95 Kg	87 Kg	87 Kg
Opmerking	Brede wielen	Brede wielen Electrische start, Lithium accu	Brede wielen		Electrische start, Lithium accu

Uitvoering

Stuurhoogte verstelbaar	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos
Vegen langs muren	x	x	x	x	x
Prijs	€ 2.699,00	€ 2.939,00	€ 2.999,00	€ 3.099,00	€ 3.099,00

Accessoires

Vuil opvangbak	FKG-D104	€ 419,00	FKG-D104	€ 419,00	FKG-D104	€ 419,00	FKG-B122	€ 469,00	FKG-B122	€ 469,00
Sneeuwschuif	FSM-D104	€ 299,00	FSM-D104	€ 299,00	FSM-D104	€ 299,00	FSM-B122	€ 319,00	FSM-B122	€ 319,00
Sneeuwkettingen	4KC-A113	€ 159,00	4KC-A113	€ 159,00	4KC-A113	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00	4KC-A11	€ 159,00
Wielen met tractor profiel	-	-	-	-	-	-	4AZ-S15	€ 129,00	4AZ-S15	€ 129,00
Half staal/nylon borstel	4HM-Q22	€ 359,00	4HM-Q22	€ 359,00	4HM-Q22	€ 359,00	4HM-P2M	€ 369,00	4HM-P2M	€ 369,00
Poly borstel 8x2r	4HM-Q20	€ 289,00	4HM-Q20	€ 289,00	4HM-Q20	€ 289,00	4HM-P8P	€ 309,00	4HM-P8P	€ 309,00
Nylon borstel 12r	4HM-Q15*	€ 289,00	4HM-Q15*	€ 289,00	4HM-Q15*	€ 289,00	4HM-P2N*	€ 309,00	4HM-P2N*	€ 309,00
Sproei-installatie	-	-	-	-	-	-	FKS-N10	€ 549,00	FKS-N10	€ 549,00

* = standaard borstelset

LIMPAR Aanbouw veegmachine compact

Eenvoudige uitrusting voor uiteenlopende doeleinden

Breid het gebruik van uw zitmaaier uit met verschillende opzetstukken om uw zitmaaier te gebruiken in elk seizoen. In combinatie met onze gereedschapsloze snelwissel systeem voorziet u uw zitmaaier in een paar eenvoudige stappen van een veegmachine. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken vanaf de bestuurdersstoel. Bij het neerzetten van de veegmachine wordt automatisch de borstel aandrijving ingeschakeld.

De gereedschapsloze snelwissel systeem is gedeeltelijk geïntegreerd met het montageframe.

Het montageframe beschermt de voorzijde van de zitmaaier tegen beschadigingen. Dankzij het gereedschapsloze snelwissel systeem, kunnen de accessoires met een paar eenvoudige stappen worden in- en uitgeschakeld worden.

LIMPAR Aanbouw veegmachine Compact

KENMERKEN LIMPAR VEEGMACHINE COMPACT

- 120 cm werkbreedte
- Snelle en eenvoudige aan- en afbouw
- 33 cm borstel diameter
- Bedienbaar vanaf de bestuurdersplek
- Korte voorbouw - grote wendbaarheid
- Centrale borstel hoogte verstelling
- In en uit schakelen vanaf de bestuurdersstoel



SNEEUWSCHUIF COMPACT

De sneeuwschuif Compact voor ziet uw zitmaaier van een sneeuwschuif. Met slechts 2 eenvoudige stappen voorziet u uw zitmaaier van de sneeuwschuif compact, dankzij het gebruik van het gereedschapsloze snelwissel systeem. Het beveiligingssysteem van de sneeuwschuif beschermt de gebruiker en zitmaaier tegen beschadiging. Wanneer bijvoorbeeld wordt geschoven met de sneeuwschuif over een obstakel (bv. putdeksel) dan klappt de schuif automatisch in en schuift hij over het obstakel.

De rubber strip en glij schotels zijn uiteraard inbegrepen.



LIMPAR Aanbouw veegmachine voor Jonsered / Husqvarna Riders Eenvoudig wisselen tussen veger en maaidek

Breid het gebruik van uw zitmaaier uit met verschillende opzetstukken om uw zitmaaier te gebruiken in elk seizoen. In combinatie met onze gereedschapsloze snelwissel systeem voorziet u uw zitmaaier in een paar eenvoudige stappen van een veegmachine. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken vanaf de bestuurdersstoel. Bij het neerzetten van de veegmachine wordt automatisch de borstel aandrijving ingeschakeld.

LIMPAR Aanbouw veegmachine Riders

KENMERKEN LIMPAR AANBOUW VEEGMACHINE RIDERS

- 120 cm werkbreedte
- Snelle en eenvoudige aan- en afbouw
- 33 cm borstel diameter
- Borstel 12 rijen nylon
- Bedienbaar vanaf de bestuurdersplek
- Korte voorbouw - grote wendbaarheid
- Centrale borstel hoogte verstelling
- In en uit schakelen vanaf de bestuurdersstoel



LIMPAR Aanbouw accessoires



Technische gegevens	Aanbouw veegmachine Compact	Aanbouw sneeuwschuif Compact	Aanbouw veegmachine voor Jonsered / Husqvarna Riders
Werkbreedte	120 cm	120 cm	120 cm
Artikelnummer	FKT-H2	FSK-P14	FKT-J2R3
Borstel	10 rijen poly	-	12 rijen nylon
Gewicht	55 kg	45 kg	56 kg
Uitvoering			
Opmerking	Excl: Aanbouwraam Aandrijfset	Excl: Aanbouwraam	Bijv. Jonsered FA modellen > 2010
Vegen langs muren	x	-	x
Prijs	€ 1099,00	€ 659,00	€ 1.999,00
Accessoires			
Vuil opvangbak	FKG-B112 € 459,00	-	FKJ-J12 € 469,00
Half staal/nylon borstel	-	-	4HM-C2M € 369,00
Poly borstel 10r	4HM-Q07* € 299,00	-	-
Poly borstel 8x2r	-	-	4HM-C8P € 309,00
Nylon borstel 12r	-	-	4HM-C2N* € 309,00

LIMPAR Verticuteermachine V40/V50

Een sterke hulp als het gaat om zorg voor uw gazon

Een gezond en groen gazon heeft speciale zorg nodig. Naast het maaien van het gazon is regelmatig verticuteren vereist. Onze verticuteer machines ontdoen de grasmat van onkruid, mos en vilt, zodat water en voedingsstoffen de wortels weer kunnen bereiken. Ze verwijderen voorzichtig met hun geharde messen of klepels het plat groeiende onkruid en kammen het mos los van de grond zodat meststoffen en voedingsstoffen de wortels weer kunnen bereiken. Het gras wordt zorgvuldig onderhouden en de diep groene kleur schittert binnenkort weer.

Om de levensduur van de verticuteermachine te verhogen hebben de V40 en V50 een robuuste en torsiestijve behuizing met geharde messen of klepels, stalen velgen, wielen met kogellagers en worden ze aangedreven door krachtige motoren – ideaal voor intensief professioneel gebruik of de veeleisende gebruiker.

LIMPAR V40/V50

KENMERKEN LIMPAR V40/V50

- Vaste messen of klepels
- Variabele diepte instelling
- 4-Takt Honda benzine motor



Ergonomisch gevormd
inklapbaar stuur

Krachtige viertaktmotoren

Centrale hoogte instelling

Stevige, versterkte behuizing

Geharde messen

Stalen velg met kogellagers

LIMPAR Gazon V40/V50



Technische gegevens	Verticuteermachine V40 V	Verticuteermachine V40 K	Verticuteermachine V50 V	Verticuteermachine V50 K
Werkbreedte	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm
Motor	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV
Artikel-Nr.	FVA-F3S	FVA-F3F0	FVB-F6S	FVB-F6F0
Messen of klepels	vaste messen	klepels	vaste messen	klepels
Gewicht	45 kg	45 kg	50 kg	50 kg
Prijs	€ 1.199,00	€ 1.249,00	€ 1.549,00	€ 1.649,00

LIMPAR SP 92 Benzine motor/SP 94 Accu Voor hygiëne in de stal

Deze roosterschuiven zorgen dagelijks voor de hygiëne in uw stal. De roosterschuif is uitgevoerd met dubbele zachte strips, voor effectief reinigen van uw roosters. De voorste strip drukt de ontlasting in de spleten en de tweede strip veegt de overgebleven resten. Door de uitgebalanceerde gewichtsverdeling en 360° wiel vrijloop draait u de machine eenvoudig. De behuizingsonderdelen zijn allemaal thermisch verzinkt of van roestvrij staal en de machine wordt aangedreven door robuuste en krachtige motoren.

LIMPAR SP 92/SP 94

KENMERKEN LIMPAR SP 92/SP 94

- 90 cm werkbreedte
- Verwijderbare V-schuif
- Roestvrij en zuurbestendig door thermisch verzinken
- Honda GP 160 OHV Motor (Limpar SP 92)
- 24 V DC motor (Limpar SP 94 Accu)
 - Werktijd tot 2,5 uur
 - Incl. lader en onderhoudsvrije accu's



VOERSCHUIF

LIMPAR
Landbouw



Technische gegevens	Roosterschuif SP-92 Honda	Voerschuif SP-92 Honda	Roosterschuif SP-94 Accu	Voerschuif SP-94 Accu
Werkbreedte	90 cm	80 cm (effectief)	90 cm	80 cm (effectief)
Motor	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV	24V Gelijkstroommotor	24V Gelijkstroommotor
Artikelnummer	FPC-F3	FPC-V5	FPH-G6	FPH-G6-V
Rij aandrijving	x	x	x	x
Gewicht	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Uitvoering				
Stuurhoogte verstelbaar	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
Accu en lader	-	x	-	x
Prijs	€ 2.099,00	€ 2.199,00	€ 2.099,00	€ 2.199,00
Accessoires				
Voerschuif	FSF-P1 € 389,00	FSF-P1 € 389,00	FSF-P1 € 389,00	FSF-P1 € 389,00
Roosterschuif	FPA-V € 259,00	FPA-V € 259,00	FPA-V € 259,00	FPA-V € 259,00



LIMPAR Onkruidborstel Turbo 2

Effectief, zuinig en milieuvriendelijk

De onkruidborstel verwijderd met zes gevlochten draden onkruid en mos van verharde oppervlakken - zonder het gebruik van chemische toevoegingen of thermische behandeling. Door een evenwichtige verdeling van het gewicht en de grote wielen, biedt de onkruidborstel een uitstekende wendbaarheid. De speciale gelagerde borstelkop minimaliseert de trillingen. De borstel kan naar de zijkant gedraaid worden, ideaal voor het borstelen van de randen.



LIMPAR Onkruidborstel Turbo 2

KENMERKEN LIMPAR ONKRUIDBORSTEL TURBO 2

- 6 verwisselbare gevlochten draden met snelwissel systeem
- Automatische aanpassing van de gevlochten draden op oneffen oppervlakken
- Inklapbare stuurboom zonder gereedschap
- incl. extra set draadstaal



**OPTIONEEL
STEUNWIEL**

LIMPAR Onkruidborstel turbo



Technische gegevens	Onkruidborstel Turbo	Onkruidborstel Turbo
Werkbreedte	40 cm	40 cm
Artikel-Nummer	FWB-A01	FWB-A02
Motor	Honda GCV160 OHC	Honda GXV 160 OHV
Gewicht	40 kg	40 kg
Uitvoering		
Vegen langs muren	x	x
Spat scherm	x	x
Prijs	€ 1.579,00	€ 1.779,00
Accessoires		
Draadstaal 1set (6 stuks)	112233-14 € 22,50	112233-14 € 22,50
Steunwiel	4AZ-S65 € 149,00	4AZ-S65 € 149,00

LIMPAR *Ruwterrein maaier HG55 & HG65*

Krachtig in ruw terrein

De nieuwe Limpac ruwterrein maaiers overtuigen met hun krachtige motoren voor inzet in ruw terrein, hoog gras en struikgewas.

Voor het optimaal besturen van de machines is deze uitgerust met een variabel instelbare hydrostatische aandrijving (HG 65), waarbij de gewenste snelheid door middel van een draaiknop traploos kan worden ingesteld.

Of uitgerust met handgeschakelde transmissie (HG 55) met 5 versnellingen vooruit en 1 achteruit.

Beide aandrijvingen worden ondersteund door een schakelbaar sperdifferentieel en een vergrendelbaar steunwiel.

De stuurboom demper vermindert vibraties voor de bestuurder, wat de machine, in combinatie met het verstelbare stuur zeer comfortabel maakt.

In gebruik; snijdt het robuuste hoofdmes het materiaal, waarna het door het mulchmes verkleind wordt.

LIMPAR *HG55*

KENMERKEN LIMPAR HG55

- 55 cm werkbreedte
- Traploze hydrostaat aandrijving
- Mulchfunctie
- Stuurboom in hoogte en zijdelings te verstellen
- Traploze instelling van maaihoogte



LIMPAR HG65

KENMERKEN LIMPAR HG65

- 65 cm werkbreedte
- Traploze hydrostaat aandrijving
- Mulchfunctie
- Stuurboom in hoogte en zijdelings te verstellen
- Traploze instelling van maaihoogte



LIMPAR Ruwterrein maaier



Technische gegevens	HG 55	HG 65
Werkbreedte	55 cm	65 cm
Motor	B&S 950 E	Honda GXV 340 OHV
Artikelnummer	FMS-SF2	FMS-HF3
Vermogen	4,9 kW / 223 cc	6,6 kW / 337 cc
Aandrijving	Schakel	Hydrostaat
Snelheid vooruit	1,4/2,8/4,2/5,7/6,3 km/u	Traploos 0-6 km/u
Snelheid achteruit	1,8 km/u	Traploos 0-2 km/u
Gewicht	132 Kg	139 Kg
Maaihoogte instelling	Traploos	Traploos
Maaihoogte	50-100 mm	50-100 mm
Maaimessen	1x maimes 1x vleugelmes 90°	1x maimes 1x vleugelmes 90°
Max. hellingshoek	20° / 36%	20° / 36%
Prijs	€ 3.395,00	€ 4.495,00

LIMPAR®

WWW.LIMPAR.NL



TUIN- PARK- EN REINIGINGSMACHINES

UW IMPORTEUR:

- **H.O. Knopert v.o.f.**
- Zompstraat 13
- 8102 HX Raalte
- T: 0572-353964
- F: 0572-352996
- I: www.knopert.nl
- E: info@knopert.nl
- KvK: 38019761
- BTW: NL809160249B01

UW VAKHANDELAAR:

Druk-, zet- en typfouten voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Afbeeldingen kunnen afwijken. Specificaties kunnen tussentijds wijzigen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.