

**ANDREAS STIHL NV**

Veurtstraat 117  
BE-2870 Puurs  
T: 052/30 00 80  
F: 052/30 60 62

info@stihl.be  
www.viking-tuinmachines.be

YOU RELAX  
YOU ENJOY  
YOU HAVE FUN  
YOU PLAY  
YOU MEET FRIENDS  
YOU DO WHATEVER YOU WANT

**iMow**

[nl.imow.be](http://nl.imow.be)

**VIKING vakhandelaar**

**VIKING – Een onderneming van de STIHL groep.**

Technische wijzigingen en wijzigingen op het gebied van de uitrusting onder voorbehoud. Aan gegevens of afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. no. 0483 964 7737

© 2017 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen



**YOU RELAX**  
**iMow**

De iMow robotmaaiers:  
ontspannen gazononderhoud

**VIKING – Een onderneming van de STIHL groep**

# YOU ENJOY *iMow*<sup>®</sup>



## Gazononderhoud terwijl u relaxt op het terras? Het kan!

Tijd is kostbaar. Met name de tijd om leuke dingen te doen of om uit te rusten. U hoeft zich nergens druk om te maken. Uw gazon wordt nu verzorgd door iemand anders: uw iMow robotmaaier van VIKING.

Eénmaal geprogrammeerd maait de iMow robotmaaier het gazon volledig automatisch en geheel naar uw wensen. Na het maaien of als de accu bijna leeg is, keert hij zelfstandig terug naar het dockingstation. Zo heeft u altijd een perfect onderhouden gazon. En dat in slechts enkele uren zodat u uw tuin snel weer onbeperkt kunt gebruiken.

Wat u zelf nog moet doen? Ga naar een VIKING vakhandelaar, laat u overtuigen en ga naar huis met uw eigen iMow.



# YOU BENEFIT

## *iMow*<sup>®</sup>



De iMow robotmaaier heeft talloze voordelen. Hier volgen er enkele.

De iMow robotmaaier maait het gazon niet alleen, hij verzorgt het geheel automatisch. Bijzonder snel en met een perfect maieresultaat. En is daarbij ook nog zeer gebruiksvriendelijk.

### **Efficiënt maaien in korte tijd**

Uw gazon is er om door u te worden gebruikt. Daarom hebben we de robotmaaier zo gebouwd dat hij bijzonder snel en efficiënt maait: want hoe korter de maaitijd van uw iMow robotmaaier, des te sneller kunt u weer onbeperkt genieten van uw gazon. Een voorbeeld: 500 m<sup>2</sup> gazonoppervlak maait het model MI 422 onder ideale omstandigheden in slechts 10 uur per week. Verder is het gazon van u!

### **Maaien en bemesten in één keer**

Het mooie aan de iMow robotmaaier: hij maait uw gazon niet alleen, hij verzorgt het meteen ook. Tijdens het maaien versnippert hij het afgemaaide gras in kleine deeltjes en laat deze als waardevolle mest op het gazon liggen. Zo hoeft u niet alleen het afgemaaide gras niet meer af te voeren, maar hoeft u ook niet meer te bemesten – en heeft u toch een heerlijk vol en gezond gazon. Biologisch verzorgd.

### **Perfect maaien**

Het enige dat de robotmaaier aan het toeval overlaat, is zijn maaitraject. Maar ook hier zit er systeem in het toeval: want daardoor wordt het gazon overal gelijkmatig afgemaaid. De snijhoogte bepaalt u zelf – zeer eenvoudig via de centrale snijhoogteverstelling.

### **Bijzonder gebruiksvriendelijk**

De iMow robotmaaier is een hightech-machine. Maar u hoeft geen expert te zijn om ermee te kunnen werken: met de intuïtieve gebruikersinterface wordt het programmeren kinderspel – dankzij het heldere LED-display zelfs in het donker of bij fel zonlicht. En ook wijzigingen in de programmering configureert u in een handomdraai.



# YOU DISCOVER *iMow*<sup>®</sup>



Intelligent:  
in een iMow robotmaaier zit  
meer dan u verwacht.

Wat een iMow robotmaaier zo bijzonder maakt?  
Meer dan u wellicht denkt. Overtuig u zelf!



### **Meer intelligentie – uw maaier denkt mee**

Uw iMow robotmaaier werkt het geprogrammeerde maaischema zelf af. Daarbij bepaalt hij binnen een vastgesteld tijdvenster – de zogenaamde actieve tijd – zelf wanneer hij een afgebroken maaibeurt inhaalt. Een voorbeeld: als een zomerse dag wordt gevolgd door stortregen, breekt hij bij actieve regensensor zijn werk af en haalt de verloren tijd later in.

### **Uitermate flexibel – bij het opladen en maaien**

Heeft uw maaier haast omdat hij nog een groot oppervlak moet maaien, dan laadt hij sneller weer op. Hoeft hij vannacht niet te werken, dan laadt hij langzamer – en daarmee ook zuiniger – weer op en verlengt hiermee de levensduur van de accu. Gunstig voor het milieu en voor uw portemonnee. Ook bij het maaien past de robotmaaier de snelheid flexibel aan de omstandigheden aan. Bijvoorbeeld bij hoog en dicht gras. Of dankzij de kantelsensor ook op heuvelachtig terrein (Adaptive Slope Speed).

### **Gelijkmatig maaien – in alle hoeken**

Als u een tuin met veel hoeken heeft, maait de maaier bepaalde stukken gazon eventueel minder vaak dan andere. Geen probleem met het zonemanagement: wijs uw machine gewoon diverse zwaartepuntzones toe, waaraan meer aandacht moet besteed worden. Bij de C-modellen, die met GPS-sensoren uitgerust zijn, kunt u niet alleen precieze gazoncontouren aan deze zones toewijzen, maar deze zelfs binnen een bepaalde tijd met voorrang laten maaien.

### **Een fraai gazon – overal waar hij rijdt**


Voor een zuiver maairesultaat aan de rand van het maaivlak kunt u kiezen uit diverse randmaaivarianten. En ook de route naar het dockingstation plant u zelf: of uw iMow robotmaaier de draad volgt of willekeurig naar het dockingstation moet rijden, bepaalt u helemaal zelf.

### **Extra veiligheid – diefstal is zinloos**

De iMow robotmaaier is uitgerust met diverse sensoren: zodra iemand probeert om hem op te tillen, stopt hij. Bovendien kan hij zo worden ingesteld dat hij alleen nog met een pincode kan worden bediend. Bij de C-modellen ontvangt u bij diefstal op verzoek bovendien een melding per e-mail en zelfs via SMS en kunt u uw machine met behulp van de gratis iMow robotmaaier-app via uw smartphone of tablet lokaliseren.

### **Houd uw buren te vriend – met een storingsvrij signaal**

Het te maaien oppervlak wordt door een begrenzingsdraad bepaald, die een storingsvrij signaal verstuurt. Dat betekent: het signaal stoort geen andere signalen – bijvoorbeeld van de robotmaaier in de tuin van uw buren. Zo heeft u geen last van elkaar. En omdat de iMow robotmaaier zo stil werkt, spaart hij ook uw oren en zenuwen.



# YOU PARTY *iMow*<sup>®</sup>

## **De MI 4-reeks:** stoer en wendbaar op kleinere oppervlakken

Kleinere en middelgrote tuinen, met name ook op een helling of met veel gazonhoeken: hier voelen de iMow robotmaaiers van de MI 4-reeks zich helemaal thuis. Ze maaien gazons tot 500 m<sup>2</sup> of 1.000 m<sup>2</sup> in enkele uren. Dankzij de compacte afmetingen met 20 cm snijbreedte zijn de modellen MI 422 en MI 422 P bijzonder wendbaar en rijden ze tot in het kleinste hoekje van de tuin.

### **De MI 422 P**

Met behulp van de kantelsensoren passen de maaiers hun snelheid dynamisch aan hellingen en afdalingen aan. Het model MI 422 P schrikt zelfs niet terug voor hellingen tot 40%.



# YOU PLAY *iMow*®

## De MI 6-reeks:

Krachtig voor grote oppervlakken

De iMow robotmaaiers van de MI 6-reeks raken zelfs op grote gazons tot 4.000 m<sup>2</sup> niet buiten adem. Dankzij bijzonder krachtige accu's en een snijbreedte van 28 cm zorgen ze in slechts enkele uren voor een perfect onderhouden gazon. De MI 6-reeks is door designexperts en in consumententests meerdere malen bekroond.

### Uitneembaar bedieningsgedeelte

Een pluspunt op het gebied van comfort is bij de MI 6-reeks het uitneembare bedieningsgedeelte: daarmee kunt u de maaitijd heel eenvoudig programmeren – zonder te bukken.

### C van Communication – slim gekoppeld

Bij de nieuwe iMow C-modellen kunt u veel instellingen niet alleen op het display maar ook via een app<sup>1</sup> op de smartphone of tablet configureren: zo kunt u bijvoorbeeld het maaischema instellen, statusmeldingen opvragen, het maaien afbreken of weer hervatten. Bij de menuoptie "Showtime" hebben wij een paar verrassingen voor u in petto. De app werkt intuïtief en uiterst simpel.

De iMow robotmaaier-app is hier verkrijgbaar:



As awarded by  
The Chicago Athenaeum:  
Museum Of Architecture  
and Design.



awarded for  
High Quality  
Design  
Functionality



awarded for  
BEST PRODUCT  
OF THE YEAR  
2014



2014



reddot award 2014  
best of the best



# YOU CHOOSE

## iMow®

Elk model heeft zijn sterke punten. Zoek uw favoriet uit.



Model	MI 422	MI 422 P	MI 632	MI 632 C <sup>1</sup>	MI 632 P	MI 632 PC <sup>1</sup>
<b>Optimaal gazonoppervlak (tot ca.)</b>	300 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
<b>Maximaal gazonoppervlak (tot ca.)</b>	500 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>
<b>Ø maaiduur (per week)<sup>2</sup></b>	10 h	17 h	36 h	36 h	40 h	40 h
<b>Accutype</b>	Li-ion 18,5 V	Li-ion 18,5 V	Li-ion 29 V	Li-ion 29 V	Li-ion 29 V	Li-ion 29 V
<b>Accuenergie</b>	40 Wh	80 Wh	130 Wh	130 Wh	194 Wh	194 Wh
<b>Accucapaciteit</b>	2,25 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	6,8 Ah	6,8 Ah
<b>Vermogen</b>	60 W	60 W	120 W	120 W	185 W	185 W
<b>Snijhoogte</b>	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm
<b>Snijbreedte</b>	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
<b>Ø maaitijd (per acculading)</b>	30 min.	60 min.	90 min.	90 min.	150 min.	150 min.
<b>Ø laadtijd</b>	90 min.	90 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.
<b>Maximale helling</b>	35 %	40 %	45 %	45 %	45 %	45 %
<b>Geluidsniveau</b>	60 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
<b>Gewicht (incl. accu)</b>	9 kg	9 kg	13 kg	13 kg	13 kg	14 kg
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	60 x 43 x 27 cm	60 x 43 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm
<b>Artikelnummer</b>	6301 011 1405	6301 011 1415	6309 011 1405	6309 011 1415	6309 011 1425	6309 011 1435

## Praktische toebehoren

Toebehoren	Artikelnummer	Omschrijving
<b>iKit S</b>	6909 007 1011	Installatiekit bestaande uit begrenzingsdraad 150 m (rol), ø 2,3 mm, 150 bevestigingsnagels, 2 klemstekkers, 3 draadverbinders
<b>iKit L</b>	6909 007 1012	Installatiekit bestaande uit begrenzingsdraad 400 m (2 x 200 m rol), ø 2,3 mm, 375 bevestigingsnagels, 2 klemstekkers, 7 draadverbinders
<b>ARB 501</b>	0000 400 8625	Begrenzingsdraad 500 m, ø 3,4 mm (rol)
<b>AKS 010</b>	6909 007 1095	Klemstekkers, per 10 stuks verpakt, passend bij ARB 151
<b>AKS 011</b>	6909 007 1096	Klemstekkers, per 10 stuks verpakt, passend bij ARB 501
<b>AFN 075</b>	6301 007 1010	Bevestigingspennen, per 75 stuks verpakt
<b>ADV 010</b>	6909 007 1090	Draadverbinders, per 10 stuks verpakt
<b>AIP 600</b>	6909 780 5400	iProtect dak voor dockingstation
<b>ADO 400</b>	6909 430 9605	Dockingstation, passend bij MI 4-reeks
<b>ADO 600</b>	6909 200 0000	Dockingstation, passend bij MI 6-reeks
<b>ALM 030</b>	6909 007 1004	Mes (ø 30 cm), passend bij MI 6-reeks
<b>ART 240</b>	6909 700 0411	Tractiewielen, passend bij MI 6-reeks
<b>AVS 100</b>	6909 007 1009	Zware voorwielen voor bijzonder heuvelachtig terrein

Dockingstation wordt meegeleverd.  
Eventuele installatiekosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs van de machine.

<sup>1</sup> Technische vereisten voor het gebruik van de app van de iMow C-modellen:  
- Radiografische verbinding. Bij gebruik van de voor de iMow robotmaaier van het type MI 632 C of MI 632 PC bedoelde app-functie is op het te maaien oppervlak een 2G-radiografisch bereik bij de robotmaaier nodig. De daarvoor vereiste radiografische verbinding bij de robotmaaier (M2M-service<sup>3</sup>) is bij de aankoop van een nieuw iMow C-model gedurende de eerste drie jaar gratis; daarna kunt u de M2M-service met een looptijd van 12 maanden eenvoudig tegen betaling boeken. De details van de M2M-service zijn in een afzonderlijke overeenkomst bij de aankoop vastgelegd. Maar met of zonder M2M-service – de iMow robotmaaier kan in elk geval ook via het gebruiksvriendelijke, geïntegreerde display worden bediend. Voor de bij de smartphone of tablet vereiste radiografische/internetverbinding voor het gebruik van de app-functie moet de betreffende gebruiker zelf apart zorg dragen.  
- Apparaten/besturingssystemen: de iMow robotmaaier app werkt op zowel tablets als smartphones met de volgende besturingssystemen: iOS 8, Android 4.4 en Windows Phone/RT 8.1 of hoger (stand: januari 2016). Andere besturingssystemen en oudere versies worden momenteel niet ondersteund. Voor het gebruik van de app moet uw smartphone een actieve gegevensverbinding hebben, offline-gebruik is niet mogelijk. De gegevensverbinding voor uw smartphone is niet inbegrepen in de aankoop van de robotmaaier.

<sup>2</sup> Onder ideale omstandigheden, voor het opgegeven maximale oppervlak

<sup>3</sup> M2M: Machine to Machine



### Dockingstation

Hier is uw iMow thuis. En hier komt hij terug, om nieuwe energie te laden. Het dockingstation kan binnen of buiten het gazonoppervlak worden geplaatst.



### iProtect zonnedak

In heel zonnige gebieden is de optionele zonbescherming een nuttig hulpmiddel: deze beschermt uw iMow tegen hitte en vuil.



### Robuust mes

Het mulchmes met dubbelzijdig geslepen lemmet verandert na elke messenstop van draairichting – zo slijt het gelijkmatig en blijft het lang scherp.

# YOU WATCH *iMow*<sup>®</sup>



Indien gewenst verzorgt uw vakhandelaar de installatie.

Niemand kent de iMow robotmaaier zo goed als een erkende VIKING vakhandelaar. Alleen hij kan u het persoonlijke advies en de professionele service bieden die u wenst. En meteen

vanaf het begin: na de deskundige installatie zorgt hij voor het onderhoud en reparaties en vervangt hij zo nodig onderdelen.



#### Stap 1:

Uw vakhandelaar maakt op basis van de door u aangeleverde gegevens een schets van het te maaien oppervlak.



#### Stap 2:

Uw vakhandelaar legt de begrenzingsdraad ...



#### Stap 3:

... en plaatst het dockingstation.



#### Stap 4:

Uw vakhandelaar programmeert samen met u het maaischema en brengt indien nodig aanpassingen aan.

# YOU PLAN *iMow*<sup>®</sup>

Goede planning is alles.  
Begin nu: met de VIKING iMow robotmaaier planner.

Wilt u graag weten hoe lang de iMow robotmaaier erover doet om uw gazon te maaien? En of uw tuin wel geschikt is voor een iMow robotmaaier?

Ontdek het zelf: met de praktische online-tuinplanner op [www.viking-imow-planer.com](http://www.viking-imow-planer.com)

