



JACOBSEN
A Textron Company

FULL-LINE

**PRODUCT
GIDS**

JACOBSEN



ONZE LEGENDARISCHE MAAIKWALITEIT IS STANDAARD

Jacobsen heeft bijna een eeuw ervaring met het ontwerpen, produceren en leveren van golfbaan- onderhoudsmachines. Deze focus heeft ervoor gezorgd dat elke Jacobsen machine de legendarische maaikwaliteit levert waar Jacobsen om bekend staat. We zijn gedreven om onze klanten op een consistente en kostenbewuste wijze perfect onderhouden golfbanen te laten presenteren met een gezonde en duurzame grasmat.



JACOBSEN®

EXCEPTIONELE SERVICE

Iedereen bij Jacobsen®, van ontwerpers en productiemedewerkers tot ons dealernetwerk, gelooft dat kwaliteit op de eerste plaats komt. Wij streven ernaar machines te produceren die de klus klaren vanaf het moment van levering op de golfbaan en zoeken continu naar manieren om onze klanten nog betere service te verlenen: voor, tijdens en na de verkoop.

LOKALE DEALER SUPPORT

Jacobsen's wereldwijde netwerk van distributeurs en dealers staat voor u klaar voor het beste advies, technische ondersteuning en onderdelenleveranties. De fabrieksgetrainde monteurs zorgen ervoor dat uw machines perfect functioneren. Hun productkennis wordt continu op peil gehouden door Jacobsen om ervoor te zorgen dat zij u met de meest recente technieken en informatie kunnen bijstaan. Het product support team van Jacobsen is daarbij als extra ondersteuning voorhanden om ons dealernetwerk te ondersteunen. U vindt uw locale dealer op www.pols.nl/golf.com

JACOBSEN ORIGINELE ONDERDELEN

Als het om vervangingsonderdelen gaat leveren Jacobsen's Originele Onderdelen de beste prestaties en het beste resultaat. Alleen Jacobsen Originele Onderdelen, waaronder onze Classic XP™ snijcilinders en ondermessen, GreensCare™ biologisch afbreekbare olie, MAGKnife™ en DuraTines™ helpen u een perfect onderhouden gezonde grasmat te presenteren. Meer informatie en alle onderdelenboeken zijn 24 uur per dag te vinden op www.ransomesjacobsen.com.

STATE-OF-THE-ART ONDERDELEN DISTRIBUTIE CENTRUM

Als u een onderdeel nodig heeft dient u dit snel in huis te hebben. Ons onderdelensysteem is hierop ingesteld. Elke Jacobsen distributeur slaat een groot aantal onderdelen op om u te ondersteunen. Als een onderdeel echter niet direct voorradig is, kan Jacobsen dit direct vanaf haar distributiecentrum de volgende dag leveren. Onze voorraad omvat meer dan 45.000 verschillende onderdelen.

CUTTING EDGE TRAINING

Om uw investering perfect te laten renderen is het Cutting Edge trainingsprogramma beschikbaar. Dit programma helpt uw greenkeepers en monteurs uw Jacobsen producten beter te bedienen en te onderhouden. Via een combinatie van theoretische en hands-on trainingen zijn wij via Cutting Edge in staat uw producten probleemloos te laten functioneren.

INHOUDS OPGAVE

GREENS 1-DELIG 6

- ECLIPSE®2 Series
- Greens King® 500 Series
- PGM™ 22

GREENS 3-DELIG 8

- Eclipse® 322
- GP400
- Greens King® IV

FAIRWAYS 10

- 250™
- 305™
- 405™
- SLF-1880™
- LF-4677™
- LF550™/570™

SURROUNDS 12

- AR-3™
- TR-3™
- Tri-King® 1900

ROUGH 14

- AR-522™
- R-311T™
- HR-6010™
- HR-9016T™
- Turfcut® 600 Series
- HR300

OVERIG 21

- Groom Master™ II
- Greensaire® 24
- Verticut 214

TURF-TRUCKSTER® 22

- Turf-Truckster®
- Werktuigen

ONDERDELEN 24

JACOBSSEN®

ECLIPSE®2 SERIE



INNOVATIEVE PROGRAMMEERBEERBARE PRECISIE, DE JACOBSSEN ECLIPSE®2 SERIE GEEFT PERFECTE CONTROLE VOOR BETERE RESULTATEN.

MAAIKWALITEIT

- De **gepatenteerde echt vrij pendelende maaiunit** voorzien van Classic XP™ snijcilinder leveren Jacobsen's legendarische maaikwaliteit.

PRODUCTIVITEIT

- Levert de hoogst mogelijke productiviteit met een maaisnelheid van **maximaal 6.1 km/h** en behoudt de hoogste maaifrequentie.

CONTROLE

- Via een met Password beveiligd menu kunt u onder andere de maaifrequentie en snelheid instellen om de Eclipse 2 optimaal onder uw omstandigheden te laten presteren.



EIGENSCHAPPEN

- 45, 55 en 66 cm maai breedte
- Accu of Hybride krachtbron
- Floating of vaste maaiunit
- Instelbare snijfrequentie
- InCommand™ bedieningssysteem

MODELLEN

- ECLIPSE®2 118 HYBRIDE OF ACCU
- ECLIPSE®2 118F HYBRIDE OF ACCU
- ECLIPSE®2 122 HYBRIDE OF ACCU
- ECLIPSE®2 122F HYBRIDE OF ACCU
- ECLIPSE®2 126 HYBRIDE OF ACCU

GREENS KING[®] 500 SERIE

INTUÏTIEF ONTWERPEN VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT.

BEPROEFDE PRODUCTIVITEIT, ELKE DAG OPNIEUW

- Drie maaibreedtes: 45, 55, en 66 cm, kies uw productiviteit.
- Betrouwbare, stille en zuinige Honda[®] motoren.

SIMPEL ONTWERP

- InCommand™ Bedieningssysteem met gebruiksvriendelijke snelheidsregeling
- Precisie gebalanceerd voor perfect rechte maaibanen.
- Stil en sterke snaaraandrijving.
- Centrifugaalkoppeling voor soepele en stille inschakeling.



EIGENSCHAPPEN

- 45, 55 en 66 cm maaibreedte
- Stille snaaraandrijving
- InCommand™ bedieningssysteem

MODELLEN

GREENS KING 518

GREENS KING 522

GREENS KING 526

PGM™ 22

LICHTGEWICHT, EENVOUDIGE EN BETROUWBARE GREENMAAIER MET JACOBSEN'S LEGENDARISCHE MAAIKWALITEIT.

VEELZIJDIG, EFFICIËNT ONTWERP

- 55 cm maaibreedte voor een goede balans tussen productiviteit en bodemvolging.
- InCommand™ Bedieningssysteem met gebruiksvriendelijke snelheidsregeling.
- Duurzame ketting en tandwielaandrijving.

'S WERELDS LICHTSTE MAAIER

- Sterke en lichte aluminium constructie.
- Perfect inzetbaar op kwetsbare greens.
- Eenvoudig te bedienen en te onderhouden.



EIGENSCHAPPEN

- 55 cm maaibreedte
- Kettingaandrijving
- InCommand™ bedieningssysteem

JACOBSSEN®

ECLIPSE® 322

GEEN HYDRAULIEKOLIE EN MEER CONTROLE GEEFT BETERE, DUURZAMERE RESULTATEN MET LAGERE KOSTEN.

MEER CONTROLE, BETERE RESULTATEN

- De enige 100% hydrauliekvrije greenmaaier. Volledig elektrisch rijden, heffen/zakken, maaien en sturen.
- De enige greenmaaier waarvan de snijfrequentie kan worden ingesteld om perfect te functioneren onder uw omstandigheden voor perfecte resultaten.
- Individueel inschakelbare maaiunits maken variabele maaipatronen mogelijk.
- Ergonomisch ontworpen bedieningsplatform met uitzwenkbare middelste unit, automatische parkeerrem en comfortabele Grammer stoel.

LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

- Simpele diagnose en uitzwenkbare middelste unit maken de Eclipse eenvoudig te onderhouden.
- Geen hydraulische componenten om te onderhouden.
- Efficiënte elektrische aandrijving bespaart gemiddeld 340 liter brandstof en 35 liter afgewerkte olie per jaar.
- Geen kans op lekkage betekent geen kans op bodemschade.
- Onderhoudsvrije, automatisch inschakelende parkeerrem verhoogt de veiligheid.

DUURZAME RESULTATEN

- Drie krachtige modellen met accu, benzinehybride of dieselhybride krachtbron elimineren of besparen tot 50% brandstof.
- Eliminatie van afgewerkte olie en de kans op aantasting van bodem en waterleven als gevolg van lekkage.
- Sterk verminderde uitstoot.



EIGENSCHAPPEN

- 1.6 m maaibreedte
- Geen hydraulisch systeem
- Programmeerbare snijfrequentie
- Sterk gereduceerd brandstofverbruik

MODELLEN

ECLIPSE® 322 ACCU

ECLIPSE® 322 BENZINEHYBRIDE

ECLIPSE® 322 DIESELHYBRIDE

ECLIPSE® 322 3WD

www.ransomesjacobsen.com

GP400

**SUPERIEURE ERGONOMISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
VOLDOET AAN DE EIS VAN UW GREENKEEPER EN MONTEUR.**

VERBETERD ONTWERP, COMFORTABELE BEDIENING

- Ergonomisch ontworpen dashboard met joystick bediend heffen en zakken.
- Opnieuw ontworpen brandstoftank voor eenvoudig aftanken. Inclusief opbergplek voor kleding.
- Nieuwe handbediende parkeerrem voor verbeterde veiligheid.
- Exclusieve uitzwenkbare middelste unit voor eenvoudig reinigen en wisselen van de maaiunits.
- Verbeterd hydraulisch systeem met minder componenten en vereenvoudigd onderhoud.
- Vrij pendelende en vrij sturende maaiunits volgen de contouren van de meest veeleisende greens en tees.
- Classic XP™ snijcilinders en een compleet Greens Management system maken de GP400 veelzijdig inzetbaar.



EIGENSCHAPPEN

- 17.7 pk Briggs & Stratton® benzine of Kubota® diesel motor
- 1.6m maaibreedte
- 13 km/uur transportsnelheid
- 3WD kit beschikbaar

MODELLEN

GP400 DIESEL

GP400 BENZINE

GREENS KING® IV

**BEPROEFDE DRIEDELIGE GREENMAAIER MET EEN
SIMPEL ONTWERP PRODUCEERT PERFECTE GREENS.**

VEELZIJDIG IN GEBRUIK

- Betrouwbaar veelzijdig ontwerp maakt deze machine de perfecte investering.
- Vrij pendelende en vrij sturende maaiunits volgen de contouren van de meest veeleisende greens en tees.
- Op- en afstappen aan beide zijden van het bedieningsplatform.
- Compleet Greens Management Systeem: Classic XP™ maaiunits, verticaal maaiers, spikers, borstels, greens rollers en Turf Groomer®.
- Backlapsysteem standaard.

EIGENSCHAPPEN

- 11,9 of 13 kW (16 of 18 pk) benzine of 13 kW (17.7 pk) dieselmotor
- 160 cm maaibreedte
- Classic XP™ maaiunits



MODELLEN

GREENS KING IV BENZINE

GREENS KING IV PLUS DIESEL

GREENS KING IV PLUS BENZINE

JACOBSEN®

FAIRWAY 250

LICHTGEWICHT FAIRWAYMAAIER MET SUPERIEURE TRACTIE EN PERFECT MAAIBEELD

STERK, PRODUCTIEF EN DEGELIJK

- Constante vierwielaandrijving geeft superieure tractie en minimaliseert zodebeschadiging.
- Mogelijkheid om eenvoudig om te schakelen tussen voorlossen of achterlossen van het gemaaid gras.
- Productieve 2.49 m maaibreedte maakt het mogelijk uw fairways snel en efficiënt te maaien.
- Hoog bedieningscomfort door de standaard gemonteerde Grammer geveerde stoel voorzien van gewichtsinstelling, verstelbare rugleuning en hoofdsteun.
- Servo bediende hydrostatische aandrijving vraagt minimale pedaaldruk en heeft een laag geluidsniveau.



EIGENSCHAPPEN

- 25 kW (33 pk) dieselmotor
- Instelbare gewichtsoverdracht
- 2.54 m maaibreedte
- Volledig pendelende en sturende maaunits
- Cabine optioneel leverbaar

FAIRWAY 305

BETROUWBARE EN STERKE FAIRWAYMAAIER MET EEN ONGEKEND HOGE PRODUCTIVITEIT.

GROOTSTE PRODUCTIVITEIT, PERFECTE MAAIKWALITEIT

- Bredere 66 cm maaunits resulteren in een verhoogde productiviteit en laten zich zonder gereedschap afstellen.
- Ruim bemeten koelsysteem en een nieuw ontworpen motorkap zorgen voor een perfecte koeling onder alle omstandigheden.
- Continu 4-wielaangedreven voor superieure tractie en minimale belasting van de grasmot.
- Hoog bedieningscomfort door de standaard gemonteerde Grammer geveerde stoel voorzien van gewichtsinstelling, verstelbare rugleuning en hoofdsteun.
- Perfecte verhouding tussen gewicht en productiviteit.



EIGENSCHAPPEN

- 34.7 kW (46.5 pk) turbodieselmotor
- 2.94 m maaibreedte
- Continu 4-wielaandrijving
- Cabine optioneel leverbaar

FAIRWAY 405

UITERMATE PRODUCTIEVE 7-DELIGE FAIRWAYMAAIER ZORGT ERVOOR DAT UW FAIRWAYS IN DE KORTST MOGELIJKE TIJD GEMAAID WORDEN MET EEN PERFECT MAAIBEELD.

EENVOUDIG EN VEILIG TE BEDIENEN

- In de armleuning geïntegreerde bediening voor heffen en zakken.
- Individueel opklapbare buitenste units voor veelzijdige inzet en veilig transport door de baan.
- Met een maaibreedte van 4 meter de meest productieve fairwaymaaier op de markt.
- Instelbare bodemdruk van de maaiunits voor perfecte inzetbaarheid onder alle omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN

- 34.7 kW (46.5 pk) turbodieselmotor
- 4.0 m maaibreedte
- Onafhankelijk bedienbare buitenste maaiunits voor veelzijdige inzet.
- Hoge productiviteit en perfect maaibeeld





Af-fabriek geleverd met
GreensCare Biologisch Afbreekbare
Hydrauliekolie (Pag 22)

JACOBSSEN® SLF-1880™



VEELZIJDIG TOEPASBARE LICHTGEWICHT FAIRWAYMAAIER DIE U IN
STAAT STELT UW GEZONDE GRASMAT PERFECT TE ONDERHOUDEN.

GROTERE PRODUCTIVITEIT

- 's werelds lichtste fairwaymaaier geeft minder verdichting. Te gebruiken onder stressvolle grascondities.
- Gepatenteerd verticaal hefarm mechanisme laat de units ondulaties perfect volgen.
- Superieure maikwaliteit door toepassing van slechts 18 inch (45 cm) brede Jacobsen Classic XP™ maaiunits.
- Wendbaar en veelzijdig inzetbaar voor het maaien en verticuteren van fairways, tees, voorgreens en sportvelden.
- Standaard FlashAttach® snelwisselssysteem voor de maaiunits.

EIGENSCHAPPEN

- 24.8 pk diesel of 33 pk turbodieselmotor
- 2.08 m maaibreedte
- 2WD, 4WD of 4WD Turbo
- Optioneel Turf Groomer® systeem
- Classic XP™ maaiunits

LF-4677™



PRODUCTIEVE 7-DELIGE FAIRWAYMAAIER MET HET
VAN JACOBSSEN BEKENDE SUPERIEURE MAAIBEELD.

PRODUCTIEF EN COMFORTABEL

- 178 mm (7") diameter fairwayunits geven een perfecte capaciteit en grasspreiding onder de meest veeleisende omstandigheden.
- 7-units geven een 3.53 m maaibreedte.
- Intuïtieve joystickbediening voor heffen en zakken.
- FlashAttach® montagesysteem van de maaiunits voor eenvoudige demontage. Verticuteerunits leverbaar.
- Degelijke en snelle afstelling van maaihoogte en scherpte.

EIGENSCHAPPEN

- 32.9 kW (44.2 pk) turbodieselmotor
- 3.53 m maaibreedte
- Optionele Turf Groomers® en achterrolborstels
- Degelijke Classic XP™ Snijcilinders

LF550/570™

VIJFDELIGE PRODUCTIEVE FAIRWAYMAAIER MET EEN HOOG BEDIENINGSCOMFORT EN PERFECT MAAIBEELD

VERNIEUWDE BEDIENING

- **InCommand™ Control System** maakt het mogelijk maai- en transportsnelheden in te stellen op een pincode beveiligd display.

CAPACITEIT VERHOOGD

- **Jacobsen Classic XP™ maaiunits** produceren perfect gemaaide fairways.
- **SureTrac™ 4WD systeem** verbindt de aangedreven wielen kruislings, voorkomt wielslip en geeft de machine superieure klimcapaciteiten.

ONDERHOUD VEREENVOUDIGD

- **De enige fairwaymaaier met actief diagnosesysteem** via tekstaanduidingen op het in de armleuning geïntegreerde display.
- **Unieke automatisch inschakelende parkeerrem.** Onderhoudsvrije constructie maakt pedalen, kabels en remvoeringen overbodig.

EIGENSCHAPPEN

- 26.5 kW (35.5 pk) diesel of 33 kW (44.2 pk) turbodieselmotor
- 2.54 m maaibreedte
- Electronische hydrostaat met programmeerbare maai- en transportsnelheid
- Classic XP™ maaiunits

MODELLEN

LF550 2WD

LF550 4WD

LF550 4WD TURBO

LF570 2WD

LF570 4WD

LF570 4WD TURBO





JACOBSSEN®

AR-3™

MULTI-DECK CIRKELMAAIER MET ONGEËVENAARDE KLIMCAPACITEITEN EN INNOVATIEVE TRIMTEK™ TECHNOLOGIE KLAART DE MEEST VEELEISENDE KLUSSEN.

GROTERE FLEXIBILITEIT EN PRESTATIES

- Parallel-series 3WD aandrijfsysteem geeft optimale grip op elke ondergrond.
- Automatische onderhoudsvrije schijfremmen zijn in de wielmotoren geïntegreerd. Geen stangen, kabels en remvoeringen dus minder onderhoud.
- Revolutionair nieuw TrimTek™ maaidek met een overhang aan de linkerkant voor eenvoudig maaien rondom bunkers.
- Contra roterende maaimessen zorgen voor een perfecte spreiding van het gras en voorkomen dat gras in bunkers of vijvers terecht komt.
- Gewichtsoverdrachtsysteem inschakelbaar vanaf het dashboard maakt het mogelijk onder alle omstandigheden en op elk terrein te werken.

EIGENSCHAPPEN

- 24.6 kW (33 hp) turbodieselmotor
- 1.71 m maaibreedte
- Parallel-Series 3-wielaandrijving
- TrimTek™ maaisysteem



Revolutionair nieuw TrimTek™ maaidek met exclusief "downdraft" maimes zorgt voor meervoudig gesneden gras en minder "dotten"

Exclusieve driedelige uitworp zorgt ervoor dat het afgemaaide gras beter wordt verdeeld voor een superieur maieresultaat.



JACOBSSEN® TRIMTEK™ TECHNOLOGIE

Met de gepatenteerde TrimTek™ maitechnologie op de AR serie cirkelmaaiers neemt Jacobsen een voorsprong op haar concurrenten. TrimTek maakt het mogelijk meer gras te verwerken zonder daarbij in te boeten op de maaikwaliteit. Dit is mogelijk door toepassing van het "downdraft" maimes en de exclusieve driedelige uitworp.



TR-3™

DRIEDELIGE KOOIMAAIER MET HOGE CAPACITEIT EN PERFECTE TRACTIE.

HET BESTE MAAIBEELD

- Legendarische maaikwaliteit 66cm (26"), 7-messige Classic XP™ units.
- Keuze uit twee verschillende typen maaiunits.
- Parallel-serie 3-wielaandrijving voor perfecte grip onder alle omstandigheden.

EENVOUDIG TE BEDIENEN EN TE ONDERHOUDEN

- Overzichtelijk dashboard met alle functies logisch geplaatst.
- Luxe geveerde stoel met ruime verstelmogelijkheden.
- Onderhoudsvrije inwendige schijfremmen verminderen onderhoudskosten en vergroten de veiligheid.



EIGENSCHAPPEN

- 18.5 kW (24.8 pk) dieselmotor
- 1.83 m (72") maai breedte
- Parallel-Series 3-wielaandrijving
- Classic XP™ Maaiunits

TRI-KING™

WENDBARE EN STABIELE KOOIMAAIER PERFECT INZETBAAR OP GEONDULEERDE BAANGEDEELTEN.

BETROUWBARE EN ROBUUSTE PRESTATIES

- Inschakelbare 3-wielaandrijving laat deze machine perfect werken op geonduleerde baangedeelten.
- Bekrachtigde besturing voor eenvoudige, comfortabele bediening.
- 66 en 76 cm (26 and 30") maaiunits geven een totale maai breedte van respectievelijk 1.83 of 2.13 m.
- Maaihoogtebereik van 9.5 to 70 mm.



EIGENSCHAPPEN

- 13.2 kW (17.7 pk) dieselmotor
- 1.83 of 2.13 m maai breedte
- Inschakelbare 3-wielaandrijving
- Classic XP™ Maaiunits



JACOBSSEN®

AR-522™

5-DELIGE ROUGHMAAIER ZET DE STANDAARD OP HET GEBIED VAN TRACTIE, MAAIEN EN MULCHEN.

KRACHTIGE MAAIKWALITEIT

- TrimTek™ Technologie met "downdraft" maaimessen zorgt voor meervoudig gesneden gras en minder "dotten".
- Exclusieve driedelige uitworp zorgt ervoor dat het afgemaaide gras beter wordt verdeeld voor een superieur maieresultaat.
- Kan grote hoeveelheden gras verwerken, zelfs onder natte omstandigheden.
- Maaihoogtebereik van 19 tot 133 mm.
- De hoogste verhouding van vermogen en maai breedte voor optimale prestaties.
- Maaidekken laten zich in minuten ombouwen van achterlossend naar mulching (standaard)
- "Best-in-class" tractie met inschakelbare gewichtsoverdracht.
- Parallel-Serie 4-wielaandrijving.
- ROPS beugel standaard.



EIGENSCHAPPEN

- 59 pk Kubota® turbodieselmotor
- 2.30 m maai breedte
- TrimTek™ maaidekken
- Inschakelbare gewichtsoverdracht



R-311T™

COMBINEERT DE PRODUCTIVITEIT VAN EEN GROTE CIRKELMAAIER MET DE WENDBAARHEID VAN EEN KLEINE CIRKELMAAIER.

UITERMATE BETROUWBAAR, UITERMATE KRACHTIG

- Krachtige turbodieselmotor voor de meest veeleisende omstandigheden.
- Zeer efficiënte hydraulische maaidekaandrijving met een hydromotor voor elk maaimes. Laat lang en nat gras moeiteloos afmaaien.
- Alle maaidekken zijn individueel te gebruiken voor een perfecte aanpassing aan omstandigheden.
- Eenvoudig instelbare maaihoogte van 25 tot 140 mm.
- Standaard 4-wielaandrijving levert perfecte tractie op elk gedeelte van de golfbaan.
- Sterke hydromotoren drijven elk mes apart aan.
- Ruim bedieningsplatform, ergonomische werkpositie en een standaard luchtgeveerde stoel met ruime verstelmogelijkheden.
- Neerklapbare ROPS en optimale plaatsing van de zijdekken maken veilig en snel werken mogelijk.
- Ruime volglascabine met airconditioning optioneel leverbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Sterke 43.9 kW (59 pk) Kubota turbodieselmotor
- 3.4 m werkbreedte
- 1.72 m wielbasis
- Maai tot 4.2 ha/uur bij een maaisnelheid van 12.4 km/uur



JACOBSSEN®

HR-6010™



OPTIMALE PRODUCTIVITEIT IN EEN COMPACTE EN WENDBARE MACHINE

GROTERE PRODUCTIVITEIT

- Unieke geometrie van de machine voorkomt een ongemeaide draaicirkel bij het wenden.
- Onderhoudsvrije parkeerremmen voor een veilige bediening.
- Uitermate degelijke maaidekken met uitbreekfunctie indien een obstakel wordt geraakt.
- Transportbreedte van slechts 152 cm met opgeklapte maaidekken maakt gebruik tussen bomen ideaal.

EIGENSCHAPPEN

- 45 kW (60 pk) turbodieselmotor
- 3.2 m maaibreedte / 3.64 ha/uur
- Maaihoogte 25 tot 121 mm

HR-9016T™



HOGЕ CAPACITEITS ROUGHMAAIER MET EEN IMPOSANTE KRACHT EN WERKBREEDTE.

PRODUCTIEF, DEGELIJK EN COMFORTABEL

- 2.34 m voordek met 5 messen. Buitenste gedeelten kunnen 20 graden pendelen voor een goede contouraanpassing.
- Twee 1.5 m zijdeken met 3 messen. Maaidekken klappen weg bij het raken van een obstakel.
- Elk maimes wordt aangedreven door een stille, druk gebalanceerde hydromotor resulterend in een krachtiger systeem met minder onderhoud en een langere levensduur van de componenten.
- Servo-gestuurde transmissiepomp voor meer controle en lagere belasting van de bedieningsman.
- Zeer degelijk gebouwde maaidekken zwenken weg bij het raken van een obstakel en voorkomen schade aan de constructie.
- Standaard luchtgeveerde stoel.

EIGENSCHAPPEN

- 74 kW (99.2 pk) Kubota® turbodieselmotor
- 4.88m werkbreedte / 6.6 ha/uur
- 25 tot 139 mm maaihoogte
- Parallel-Serie 4-wielaandrijving

TURFCAT®

600 SERIE

CIRKELMAAIER MET EEN EENVOUDIG ONTWERP LEVERT ZEER KOSTENEFFECTIEVE PRODUCTIVITEIT.

BETROUWBARE PARTNER

- 2WD of 4WD voor elke toepassing.
- Zes verschillende aanbouwmogelijkheden. Verschillende maaidekken en de exclusieve "fine-cut" klepelmaaier.
- Serie-parallel tractiesysteem voor perfecte klimcapaciteiten.
- Maaihoogtebereik van 25 tot 120 mm.
- Diverse accessoires waaronder een Mulch set, cabine en zonnedak.

DE ENIGE MET "FINE-CUT" CIRKELMAAIER

- 152 cm klepelmaaier gebouwd van degelijk dikwandig staal.
- Gemaaid gras wordt aan de achterzijde neerwaarts gelost waardoor een veiligere werkwijze ontstaat voor de directe omgeving.
- Veelzijdig inzetbaar. Kan ook worden gebruikt als verticuteermachine en als verpulveraar van beluchtingspluggen.
- In hoogte verstelbare achterrol zorgt voor een fantastisch gestreept maaibeeld.
- Maaihoogte van 25 tot 120 mm.

EIGENSCHAPPEN

- 21.7 kW (29.1 pk) Kubota® dieselmotor
- 152 of 182cm maaibreedte
- Twee- of vierwielaandrijving



JACOBSSEN®

HR300™

PERFECTE ERGONOMIE IS STANDAARD OP DEZE COMFORTABELE, KRACHTIGE, CIRKELMAAIER.

EEN KRACHTIGE 33 PK KUBOTA TURBODIESEL ALS DEGELIJKE BASIS VAN EEN BIJZONDERE CIRKELMAAIER

- Efficiënt maaisysteem met voor elk mes een eigen hydromotor zorgt voor een optimaal maaibeeld in combinatie met een sterk verlaagde onderhoudsbehoefte.
- Lagere geluids- en trillingswaarden zorgen voor een sterk verbeterd bedieningscomfort.
- Een perfect bedieningscomfort door een in de armleniging geïntegreerde joystick.
- Meervoudig verstelbare Grammer geveerde stoel.
- Perfecte contourvolging door ver vooraan gemonteerde hefarmen.
- 2-punts ROPS standaard.



EIGENSCHAPPEN

- 24.6 kW (33 pk) turbodieselmotor
- Transportsnelheid van 25 km/uur (Ruim 35% sneller dan andere cirkelmaaiers)
- 1.52 m of 1.82 m maaibreedte
- Standaard 4-wielaangedreven
- Sterk verlaagde onderhoudskosten

GROOM MASTER II®

COMBINEERT PRIMA ERGONOMIE, KRACHT EN WENDBAARHEID VOOR EEN HOGE PRODUCTIVITEIT.

PERFECTE RESULTATEN

- Stuurbekrachtiging, verstelbaar stuurwiel en een ergonomisch geplaatst rijpedaal.
- Dozerblad, schoffel en hark maar ook een schoffel met afwerkblad en een kilverbak zijn leverbaar.
- Briggs & Stratton® 13.4 kW (18 pk) Vanguard™ 2-cilinder benzine-motor of 12.4 kW (16.6 pk) Kubota® 3-cilinder dieselmotor.



GREENSAIRE® 24

ONGEËVENAARD GATENPATROON VOOR SNELLER HERSTELLEDE, DIRECT BESPEELBARE, GREENS.

PRODUCTIEF

- Eenvoudige bediening met 6.7 kW (9 pk) B&S Vanguard™ motor.
- DuraTine™ premium pennen standaard; zeven varianten beschikbaar inclusief vier verschillende vaste pennen.
- Stevige aandrijfunite met ingebouwde transmissie voor eenvoudig manoeuvreren.
- Viervoudige "Quad Tine" pennenhouder voor dubbele productiviteit.



VERTICUT 214

3-PUNTS GEMONTEERDE, DEGELIJK GEBOUWDE, VERTICUTEERMACHINE.

PROMOOT EEN GEZONDE GRASMAT

- Drie vrij pendelende hydraulisch aangedreven units, elk voorzien van 54 omkeerbare messen, kunnen tot 1 cm diep in de bodem worden afgesteld.
- Te gebruiken achter elke tractor voorzien van aftakas en minimaal 30 pk.
- Grote 213 cm werkbreedte en een werksnelheid van 6.5 km/uur geven een productiviteit van meer dan 1,25 hectare per uur.



CUSHMAN® TURF-TRUCKSTER®

BY JACOBSEN®

**BESTE ALLROUND WERKTUIGDRAGER MET EEN ONGEEVENAARDE DEGELIJKHEID
WAAROP U VOOR ELKE KLUS KUNT VERTROUWEN.**

STERK ONTWERP

- Benzine transmissie opties: unieke 3-snelheden automatische transmissie of 5-snelheden handgeschakelde transmissie gekoppeld aan een 2-snelheden eindaandrijving voor een ruim snelheidsbereik en een grote trekkracht.
- Diesel transmissie opties: 4-snelheden handgeschakelde transmissie gekoppeld aan een 2-snelheden eindaandrijving voor een ruim snelheidsbereik en een grote trekkracht.
- Heavy-duty mechanische of hydraulische aftakas voor de meest veeleisende toepassingen.
- De kleinste effectieve draaicirkel in zijn klasse.
- Standaard ROPS.

ONGEKEND PRODUCTIEF

- Groot laadvermogen van 1293 kg.
- Motorcompartiment onder de zitting voor eenvoudig onderhoud en een betere gewichtsverdeling.
- Opbergvak aan de voorzijde.
- Het grootste assortiment aanbouwdelen.

EIGENSCHAPPEN

- 25.2 kW (33.8 pk) Suzuki® benzinemotor of 18.5 kW (24.8 pk) Kubota® dieselmotor
- 1293 kg laadvermogen
- Handmatige of automatische transmissie
- Stalen of polyethyleen laadbak



MODELLEN

**TURF-TRUCKSTER BENZINE 3-SNELHEDEN
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE**

**TURF-TRUCKSTER BENZINE 5-SNELHEDEN
HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE**

**TURF-TRUCKSTER DIESEL 4-SNELHEDEN
HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE**

WERKTUIGEN



CUSHMAN® TD 1500 TOPDRESSER

Op de Cushman gemonteerd voor optimale stabiliteit en wendbaarheid. Verdeeld nat en droog materiaal in grote of kleine laagdikten op greens, tees en fairways.



ACCESSOIRE HEF & OPSLAG FRAME

Maakt het monteren en demonteren van accessoires eenvoudiger. Kan accessoires tot een gewicht van 680 kg optillen.



VICON® PENDELSTROOIER

Maakt gebruik van eenvoudig bereikbare instelmogelijkheden voor een uniforme verdeling van zand, meststoffen en graszaad.



BUFFALO TURBINE BLAZER

Hogesnelheids turbinebladblazer levert een zeer ruime hoeveelheid lucht met hoge snelheid en is daarmee veelzijdig inzetbaar.



QUICK AERATOR®

Slitter met 116 cm werkbreedte uit te rusten met holle pennen of slitmessen. Eenvoudig te bedienen via het Truckster hydraulieksysteem.



RAHN INFIELD GROOMER

Voor het bewerken van Baseball infields. Creëert een veilig en consistent speeloppervlak door het combineren van harken, groomen en vlakken in een werkgang.



CORE HARVESTER

Laat 1 greenkeeper het werk van 3 greenkeepers doen: oprapen, transporteren en lossen van beluchtingspluggen in minder tijd. (een 650 vierkante meter grote green kan in 15 minuten worden schoongemaakt). Pendelend gemonteerd dus inzetbaar op sterk geonduleerde greens zonder zodebeschadiging.



CUSHMAN® TURF MASTER VELDSPUIT

Installatie is snel en eenvoudig; het gebruik is eenvoudig en precies. Kan met diverse spuitbomen en opties als een schuimmarkeur en slanghaspel worden geleverd.

ANDERE ACCESSOIRES*

- 119 - 152cm stalen of polyethyleen laadbak
- Kunststof inlegbak
- Hi/Lo Hydrauliek
- Cabine
- Voorraam

*Voor een complete lijst accessoires kunt u uw Jacobsen dealer raadplegen.

JACOBSSEN®

ORIGINELE ONDERDELEN

JACOBSSEN® LEVERT EEN COMPLEET MAAI- EN GAZONONDERHOUDSYTEEM DAT U IN STAAT STELT OPTIMALE SPEELOMSTANDIGHEDEN TE PRESENTEREN EN DE GEZONHEID VAN UW GRASBESTAND TE OPTIMALSIEREN. ALLEEN ORIGINELE JACOBSSEN ONDERDELEN MAKEN HET MOGELIJK DIT ELKE KEER OPNIEUW TE REALISEREN.

JACOBSSEN® CLASSIC XP™ SNIJCILINDERS

Jacobsen Classic XP™ snijcilinders met Advanced Relief Technology™ leveren de vertrouwde maaikwaliteit waarom Jacobsen bekend staat maar dan met een nog sterkere constructie, verminderde slijtage en langere levensduur om uw investering in Jacobsen machines nog beter te laten renderen.

- Advanced Relief Technology levert een 45-graden achtergeslepen snijcilinder. In combinatie met lagere toleranties resulteert dit in een snijcilinder met een langere levensduur die zich eenvoudiger laat afstellen en slijpen.
- Het Jacobsen slijpproces geeft een nog beter afgewerkt snijvlak en laat de snijcilinders tot driemaal rondslijpen voordat ze opnieuw achterover dienen te worden geslepen.



JACOBSSEN® LEGENDARY™ ONDERMESSEN

Een uitermate belangrijk onderdeel van het Jacobsen Greens Management Systeem, onze Legendary™ Ondermessen werken perfect samen met Jacobsen Classic XP snijcilinders om een optimale maaikwaliteit te bereiken, maaibeurt na maaibeurt. Gemaakt van speciale carbonstaal legeringen geven ze een verminderde slijtage en een langere levensduur.

- Gepatenteerde thermische behandeling van het staal resulteert in een duurzamer mes met minimale vervorming. Elk ondermes vervormt gedurende het thermische hardingsproces maar door deze behandeling gecontroleerder te laten plaatsvinden is er minder vervorming tijdens het recht trekken.
- 100% vlak en 100% op kwaliteit gecontroleerd, resulterend in een kleiner meer constante afstand tussen ondermes en snijcilinder, gegarandeerde kwaliteit en perfecte pasvorm en functie.

ROLLEN

Maak een keuze uit ons grote assortiment rollen en pas de machine optimaal aan aan uw omstandigheden. Jacobsen biedt u keuze uit: gegroefde aluminium of stalen voorrollen, gegroefde gesegmenteerde voorrollen, gegroefde stalen schijvenrollen en glade stalen voorrollen.



TURF GROOMERS®

Onze gepatenteerde Turf Groomers resulteren in een sneller speeloppervlak zonder de noodzaak de maaihoogte te hoeven verlagen. Onze groomers werken perfect samen de speciaal gevormde voorrol die helpt het gras omhoog te brengen. Hierdoor kan bij een minimale groomerdiepte toch een optimaal resultaat worden behaald. Ook wordt hiermee de rol automatisch schoongehouden en blijft de maaihoogte op sterke ondulaties constant.

AANGEDREVEN ACHTERROLBORSTELS

De achterrolborstels houdt de achterrol automatisch schoon resulterend in een constante maaihoogte. Een must onder vochtige omstandigheden.

FIJNE VOORROLBORSTEL

De fijne voorrolborstel, gemonteerd tussen voorrol en snijcilinder, helpt mee een perfecte afsnijding van het gras te realiseren. Het gras wordt rechtop gezet voordat het wordt afgeknipt.

MAGKNIFE™

MAGKnife™ is een door magneten vastgehouden ondermes. Magnetische montage maakt demontage sneller en zorgt ervoor dat het mes bij het raken van obstakels kan wegklappen.

VERTICAAL MAAIUNIT

Frequent verticaal maaien voorkomt viltvorming, doorsnijdt horizontale groei en zorgt voor een minder "dichte" grasstructuur. Het opent het oppervlak om water, bemesting en zuurstof toe te laten aan de wortelzone.

SPIKER

Het bewerken van uw greens met onze Spiker units verbeterd de luchthuishouding en laat water, bemesting en zuurstof toe aan de wortelzone. De spiker unit is een niet aangedreven systeem die de toplaag slechts licht bewerkt en daardoor geen nadelige invloed heeft op het golfspel.

QUICK ROLL™

Het rollen van greens verbeterd de balrolsnelheid door het vlakken van het greenoppervlak. Met de Jacobsen Quick Roll™ accessoire hoeft u geen zelfrijdende greensroller aan te schaffen om deze resultaten te kunnen bereiken. U werkt sneller en eenvoudiger.

BELUCHTINGSPENNEN

PRODUCTIEVERE RESULTATEN

DURATINE™ XL EN XLT

- Speciale staallegeringen en strikte toleranties zorgen voor optimale prestaties.
- DuraTines™ zijn ontworpen en geproduceerd om tot 75% meer standtijd te leveren ten opzichte van concurrerende producten.
- Het vernieuwde hardingsproces vergroot de sterkte van onze holle pennen en geeft de pennen sterkere wanden en verminderd breuk.
- Trivalent coating voorkomt corrosie en geeft een betere prikkwaliteit vanaf het allereerste gebruik.
- Jacobsen DuraTine™ XLT pennen met widia punten resulteren in langere standtijden.
- DuraTine™ XL levert een lange levensduur.



BIOLOGISCH AFBREEKBARE HYDRAULIEKOLIE

MAAK EEN EINDE AAN HET RISICO VAN EEN LANGE TERMIJN BESCHADIGING VAN UW BODEM EN GRASBESTAND.

GREENSCARE™ EN DE NIEUWE GREENSCARE™ PLUS

- 96% biologisch afbreekbaar; laat uw grasmat sneller herstellen in het geval van een, nooit uit te sluiten, olie lekkage.
- Bevat geen van de negatieve componenten die worden gebruikt in normale minerale hydrauliekolie.
- Uitvoerig getest en speciaal ontworpen en goedgekeurd voor gebruik in Jacobsen machines.
- Heeft geen nadelige invloed op componenten van Jacobsen hydraulische systeem zoals keerringen en filters.
- Jaren van betrouwbaar gebruik in Jacobsen machines.
- Bespaar tijd en geld—voorkom bodembeschadiging.
- Voldoet aan de industriële standaards voor al uw producten.



GREENSCARE™ 

NIEUW! GreensCare Plus

Deze hoge kwaliteit, volledig synthetische olie, is ontworpen om tot 3 maal langer mee te gaan dan standaard GreensCare of minerale olie.

GreensCare (Original) is gemaakt van raapzaadolie en volledig biologisch afbreekbaar.

NEW

ECLIPSE[®] 2

De nieuwe ECLIPSE[®] 2 combineert perfecte maaikwaliteit met een grotere productiviteit en de mogelijkheid de maaier optimaal op de omstandigheden af te stemmen.


De lichtste bedieningshendel in zijn klasse met instelbare hoogte voor een optimaal comfort.

Snelheidsregeling met zowel de "paddle" of beugel maakt het eenvoudig de snelheid aan te passen tijdens het wenden op de voorgreen en opnieuw versnellen op de green.

Instellingen zijn bereikbaar via een door password beveiligd menu



Stel eenvoudig de snijfrequentie in – zonder gereedschap en in seconden te realiseren



Maximale maaisnelheid 6.1km/h (3.8 mph)

Optionele LED verlichting gebruikt minder energie en geeft een hogere lichtopbrengst en maakt het daarmee mogelijk op een verantwoorde manier vroeger te kunnen starten met maaien.

Volledig geïsoleerde motor vermindert trillingen

Verplaatsbare krachtbron maakt het mogelijk de balans in de machine aan te passen.

Honda[®] motor – betrouwbare kwaliteit

Regeneratief remmen voor een constante werksnelheid.

Verbeterde standaard

Perfect rechttuit door het differentieel vindt de aandrijving vanuit het midden plaats en wordt een perfecte rechttuitstabiliteit gerealiseerd.

Gepantendeerde echt vrij pendelende maaiunit maakt het mogelijk om extreem geonduleerde greens op een zeer lage maaigoogte te maaien.

Classic XP snijcilinders levert Jacobsen's legendarische resultaat.

ECLIPSE[®] 2 122 Floating getoond.

Backlappen standaard minimaliseert onderhoud en maakt snel inslijpen mogelijk.

+31 (0) 181 458845
www.pols.nl/golf

JACOBSEN[®]



LEGENDARISCHE MAAIKWALITEIT IS STANDAARD.

Jacobsen heeft bijna een eeuw ervaring in het ontwerp, de fabricage en aftersales van hoogwaardige onderhoudsmachines voor golfbanen. Deze focus heeft geleid tot de legendarische maaikwaliteit waarom Jacobsen wereldwijd bekend staat. Wij zijn gedreven om op deze basis verder te bouwen aan innovatieve producten van een ongeëvenaarde kwaliteit met duurzaamheid als onderscheidende factor.

KWALITEIT

Bij Jacobsen nemen we kwaliteit als basis voor elk product dat we ontwerpen. Wij ontwerpen en produceren betrouwbare producten die perfecte resultaten leveren jaar op jaar. Zeker zo belangrijk is de service die u geleverd krijgt na de verkoop. Uw investering in Jacobsen machines wordt geoptimaliseerd door ons netwerk van toegewijde dealers, ons trainingsprogramma en ons ervaren team van technisch specialisten.

INNOVATIE

Jacobsen heeft een lange historie die teruggaat tot de lancering van de eerste greenmaaier. Recentelijk heeft Jacobsen de eerste volledig elektrische greenmaaier, dus zonder hydraulisch systeem, op de markt gebracht. Wij blijven innoveren op het gebied van Bedieningscomfort, duurzaamheid, aanpasbare instellingen en (maai)kwaliteit. Dit alles om uw investering in Jacobsen machines optimaal te laten renderen.

GA VOOR GROEN, KIES ORANJE

Jacobsen zet de toon als het gaat om hybride en elektrische technologie. We zijn de enige fabrikant die biologisch afbreekbare olie standaard toepast in onze machines. Met de introductie van de Eclipse 322 bieden wij u de eerste driedelige greenmaaier zonder hydraulisch systeem. Als fabrikant zijn wij de enige die al haar fabrieken ISO14001 heeft gecertificeerd. Dit alles vanuit een duurzame visie. Om deze visie wereldwijd te ondersteunen zijn wij als enige fabrikant van golfbaanmachines partner van de Golf Environment Organization (GEO).