

KIOTI CK2810

COMPACT TRACTOR

28 PK

SCHAKEL OF

HYDROSTAAT



2 JAAR GARANTIE

EU PARTS CENTER





Nieuw compact ontwerp

De compacte met hoog vermogen CK2810, is gemaakt met een nieuw gestroomlijnd motorkap ontwerp, dat het zicht en het onderhoudsgemak van de bestuurder verbeterd. De verticaal openklapbare motorkap maakt gemakkelijk toegang mogelijk voor inspectie van luchtfilter, vloeistoffen, zekeringen en elektrische componenten zoals de accu.

Neerklapbare Veiligheidsbeugel

De standaard neerklapbare veiligheidsbeugel (ROPS) maakt het snel en gemakkelijk om te manoeuvreren op plaatsen met weinig vrije ruimte boven de trekker.

Standaard 4 wiel aandrijving

Voorwiel aandrijving is makkelijk in te schakelen met de hydraulische koppeling.

Krachtige milieuvriendelijke motor

De krachtige milieuvriendelijke 28 pk 'emissiearme' motor biedt de bestuurder een geluidsarme, soepele motor met veel kracht voor alle werkomstandigheden.



Hoog/Laag snelheid groepen

De Hydrostaat (HST) modellen hebben een Hoog/Laag groepen hydrostaat om prestaties en efficiëntie te maximaliseren onder alle omstandigheden.

Hydraulische pomp capaciteit

De grote hydraulische pomp capaciteit maakt het mogelijk sneller te werken met de werktuigen. Als beste in zijn klasse levert Kioti met maar liefst 42,9 l/min opbrengst de optimale prestatie voor efficiënt werken.



Multifunctioneel

De Kioti CK2810 compact tractor is uit te rusten met vele optie's. Hier een verwarmde fabriekscabine met werkclampen, ruitewissers en volglas ruimzicht. Ook de frontheft en frontaftakas behoren tot de mogelijkheden. De combinatie sneeuwschuif en strooier achterop maken de Kioti CK2810 de ideale winterdienst machine voor het smalle werk.



Cabine

Ruimzicht vanaf de bestuurderszitplaats zorgt voor verhoogde veiligheid. De vlakke vloer, overzichtelijk instrumenten paneel en ergonomisch geplaatste bedieningsarmaturen maken de CK2810 een comfortabele werkplek voor iedere bestuurder bij iedere klus.

Stuurbekrachtiging

Met de hydraulische stuurbekrachtiging, ervaart de bestuurder soepel reagerende besturing met minimale inspanning voor de bestuurder, ongeacht wat de taak is.

Hydrostatische Rijaandrijving (HST)

De HST modellen zijn uitgerust met in de praktijk bewezen, zwaar uitgevoerde Hydrostaat welke kracht soepel en efficiënt op de banden overbrengt. Vooruit-Achteruit en rijsnelheid laat zich simpel bedienen door een enkel voetpedaal zonder gebruik van een koppelingspedaal of schakelhendels.

Standaard met Joystick

Het bedienen van de voorlader is bijzonder gemakkelijk door het gebruik van één enkele JOYSTICK. De joystick maakt het mogelijk om alle functies met één hand uit te voeren. De hendel gaat automatisch terug naar neutraal en de lader stopt op de plaats waar de joystick is los gelaten. De ingebouwde zweef positie zorgt voor moeiteloos volgen van de grondcontouren bij bijvoorbeeld sneeuwschuif of rolbezem. Indien de tractor niet is uitgerust met voorlader zijn de 2 DW ventielen te gebruiken voor andere doeleinden.

Verlicht dashboard

Het dashboard verlicht als de motor start. Het digitale dashboard bevat een toerental-, brandstof- en temperatuurmeter samen met een optisch signaal voor minimum brandstof of hoge temperatuur in de motor.



Voorlader

'De KIOTI KL2510 voorlader is speciaal ontworpen voor de CK2810 tractor, gebouwd voor efficiënte prestaties en bestuurd met een hand op de joystick. Snelle de- en montage van de voorlader van de tractor en ook het wisselen van werktuigen is voorzien van een snelwisselsysteem.

Verlichting

De CK2810 is voorzien van volledige verlichting ook voor wegverkeer. Koplampen, richtingaanwijzers, remlichten en alarmverlichting zijn standaard. Men kan ook nog kiezen voor zwaailampen en werkclampen. Altijd optimaal zicht en gezien worden.

Tuin en park

Uitgerust met gazonbanden en een maaimachine voldoet de CK2810 prima voor tuin en park werkzaamheden.



EASY SPEED

Optioneel is de HST uitvoering uit te rusten met EASY SPEED. De verbinding tussen rijpedaal en motortoerental zorgt voor soepel rijden, laag brandstofverbruik en meer comfort voor de bestuurder.

MODEL	CK2810 M	CK2810 H
MOTOR		
Model motor	3A139LWB	
Type 3 cilinder	3 cilinder, watergekoelde diesel	
Vermogen (pk)	28	
Aftakas vermogen (pk)	24	23
Inhoud (cc)	1393	
Nominaal toerental (tpm)	2600	
Branstoftank (ltr.)	25	
AANDRIJLIJN		
Koppeling	Enkelvoudige schijf	
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch
Versnellingen	6V-2A	2 groep
Differentieel slot achter	Standaard	
Remmen	Natte schijf	
Aftakas	Afhankelijk direct	Onafhankelijk
Aftakas achter (tpm)	540	
Aftakas midden (optie) (tpm)	(2000)	
HYDRAULIEK SYSTEEM		
Pomp	Tandwiel (dubbel)	
Capaciteit pomp (l/min)	43 (17 + 26)	
3-punts hefinrichting	Cat. 1	
Hefvermogen (kg)	546 (61cm achter de kogels)	
Hefvermogen aan de kogels (kg)	739	
Positie/diepte regeling	Positie	
Besturing	Hydraulische stuurbekrachtiging	
BANDEN		
Trekkerprofiel	Voor	7 - 12
	Achter	11,2 - 16
Gazonprofiel	Voor	23 x 8,50 - 12
	Achter	33 x 12,50 - 16,5
RIJ SNELHEDEN		
Vooruit (km/u)	1,2 - 18	0 - 18 traploos
Achteruit (km/u)	1,5 - 7	0 - 12 traploos
AFMETINGEN		
Lengte (incl. hefinrichting mm)	2790	
Breedte totaal (mm)	1250	
Hoogte met ROPS (mm)	2335	
Wielbasis (mm)	1520	
Bodemvrijheid (mm)	340	
Spoor voor (mm)	960	
Spoor achter (mm)	950	
Draaicirkel (met remmen)	2,3	
Gewicht met banden en ROPS (kg)	1025	1025

Wijzigingen kunnen aangebracht worden zonder voorafgaande kennisgeving.

STANDAARD UITRUSTING

- Neerklapbare veiligheidsbeugel
- Stuurbekrachtiging
- Sperdifferentieel
- Dubbelwerkend ventiel achter
- Joystick voor bediening voorlader
- Volledige verlichting
- Onder trekhaak
- Natte schijfremmen

- Snelheidsregeling op 3-punts hef
- 3-punts hefinrichting verstelbaar
- Cruise control (op HST modellen)
- Verstelbare luxe stoel met veiligheidsgordel
- Achteruitkijkspiegel

OPTIONELE UITRUSTING

- Middenondermaaier
- Frontgewichten
- Zonnedak
- Dubbelwerkend hydraulisch ventiel
- Easy Speed
- Frontaftakas
- Frontheffinrichting
- Luxe veiligheidscabine
- Luchtgeveerde stoel
- Gazon / industriebanden
- Werkklampen
- Voorlader
- Achterlader
- Maaidekken
- Grondfrozen



www.kioti-tractors.eu
Telefoon +31 (0)181 45 88 45
info@pols.nl



Uw Kioti dealer informeert u graag: