




VEILIGHEIDSKLEDING
WERKKLEDING
HANDSCHOENEN
HOOFDBESCHERMING
KNEIBESCHERMING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL





Woudhuizermark 79



Member of the Reesink Group 

Stierman B.V. gevestigd op duurzaam bedrijventerrein de Ecofactorij in Apeldoorn, maakt sinds 1989 deel uit van Reesink N.V. Vanuit deze locatie richt Stierman B.V. zich voornamelijk op de tuin- en parkbranche. Via een netwerk van wederverkopers vinden onze producten hun weg naar de professionele eindgebruiker. Kwaliteit en duurzaamheid van de producten zijn onze sterkste verkoopargumenten.

Merken


Al meer dan 40 jaar is Stierman B.V. actief op de markt en vooral herkenbaar aan het merk OREGON. De merken Posch, Köppl, F.S.I., Pickpine, Paldu, Sticomfort en diverse merken waarmee we een gereedschappen programma hebben samengesteld, vormen het assortiment van Stierman B.V. Klimmaterialen voor de boomverzorging en een uitgebreid Persoonlijke BeschermingsMiddelen programma ronden dit af. Met het programma van Prinz bewerken wij de markt van de "Houtindustrie". Prinz produceert speciale zaagsystemen zowel stationair als mobiel.

Organisatie

Ons wederverkoper netwerk voorzien wij van productinformatie via verkooptrainingen en ondersteuning aan de telefoon. Ondersteuning via demonstraties en advisering op de werkvloer verzorgen onze buitendienst medewerkers. Met ons team zijn wij continu bezig om onze afnemers steeds beter van dienst te kunnen zijn.



'Volledig beschermd tijdens het zagen met de veiligheidskleding van Sticomfort'



Sticomfort® zaagkleding is al sinds de jaren tachtig toonaangevend op de Nederlandse markt. Een assortiment voor de gebruiker van machines in de groensector, dat gedurende de jaren is uitgegroeid tot het meest complete in zijn soort en uitstekend is afgestemd op de pasvorm van de Nederlandse gebruiker.

Kenmerkend voor de geheel vernieuwde 6000 serie zijn:

- Hoog draagcomfort door toepassing van uitgekiende moderne materialen
- Uitstekende pasvorm, afgestemd op de Nederlandse gebruiker.
- Modieuze doordachte snit met afgeronde vormen.
- Grote modellenreeks met jassen, broeken, Amerikaanse overalls etc. in groen, zwart en EN471/RWS oranje.
- Aansluitende series bosmaaier, (zaag)snipperkleding en brandweerkleding.
- Brede maatreeks (46-64)
- Toepassing van unieke bi-stretch Forstflex 6° zaaginleg met een vierzijdige rek tot 15%.
- Forstflex 6° zaaginleg heeft een uitstekende vochtregulatie en houdt weinig vocht vast.
- Voorgevormde slijtvaste en waterdichte Cordura® kniestukken met een moderne vormgeving en ruim gesneden.
- Vergroot waterdicht Cordura® zitvlak.
- Toepassing van fluoriserende oranje vlakken en 3M® reflectie materiaal voor een verhoogde zichtbaarheid van de standaard kleding.
- Afsluitbare zakken met hoge kwaliteit Salmi ritsluiting.
- Sterke, soepele, gladde en waterafstotende Microfaser buitenstof.





Artikel: 6050-maat

Zaagoverall

Comfortabele groene zaagoverall, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritsluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht.

<i>Merknaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 6050
<i>Kleur</i>	: groen/oranje
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64
<i>Norm</i>	: EN381-5
<i>Zaaginleg</i>	: Design A
<i>Zaagklasse</i>	: Klasse 1 (20 m/sec.)

Zaagbroek

Comfortabele groene zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De broek is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritsluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting. Aan de taille tevens een gereedschapsoog is ingenaaid.

<i>Merknaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 6040
<i>Kleur</i>	: groen/oranje
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64
<i>Norm</i>	: EN381-5
<i>Zaaginleg</i>	: Design A
<i>Zaagklasse</i>	: Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 6040-maat

Tuniek

Modieus bosbouw-tuniek met verlengd rugpand. Door de gekozen kleurstelling is dit jack te combineren met zowel de groene als zwarte Sticomfort zaagbroeken. D.m.v. klittenband afsluitbare mouwen. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien Coolmax® voering en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting op de linker bovenarm. Zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6095
Kleur : zwart/oranje
Maat : S t/m EEEL



Artikel: 6095-maat



Zaaguniek

Modieus zaagtuniek met verlengd rugpand. Door de gekozen kleurstelling is dit jack te combineren met zowel de groene als zwarte Sticomfort zaagbroeken. D.m.v. klittenband afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse Forstflex 6® zaagbeveiliging en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien van Coolmax® voering en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting op de linker bovenarm. Zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6080
Kleur : zwart/oranje
Maat : S t/m EEEL
Norm : EN381-11
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 6080-maat

Zaagoverall

Comfortabele zwarte zaagoverall, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht.



Merknaam : Sticomfort
Type : 6090
Kleur : zwart/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 6090-maat

Zaagbroek



Comfortabele zwarte zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De broek is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting. Aan de taille is tevens een gereedschapsoog ingenaaid.

<i>Merknaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 6085
<i>Kleur</i>	: zwart/oranje
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64
<i>Norm</i>	: EN381-5
<i>Zaaginleg</i>	: Design A
<i>Zaagklasse</i>	: Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 6085-maat

Zaagoverall

Comfortabele fluorescerende oranje zaagoverall geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag, in het bijzonder langs de openbare weg. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura®. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht.

<i>Merknaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 6091
<i>Kleur</i>	: oranje met striping
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64
<i>Norm</i>	: EN381-5 & EN471
<i>Zaaginleg</i>	: Design A
<i>Zaagklasse</i>	: Klasse 1 (20 m/sec.)




Artikel: 6091-maat


Zaagtuniek

Modieus oranje zaagtuniek met verlengd rugpand. Het tuniek is uitgevoerd in fluorescerend materiaal en voorzien van RWS striping. Deze uitvoering is uitermate geschikt voor zaagwerk vanuit de hoogwerker langs de openbare weg. D.m.v. klittenband afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse Forstflex 6® zaagbeveiliging en dus geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien van Coolmax® voering en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritsluiting op de linker bovenarm. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort.


Merknaam : Sticomfort
Type : 6081
Kleur : oranje met striping
Maat : Maat: S t/m EEEL
Norm : EN381-11 & EN471
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 6081-maat



**Forst Flex Pro
in actie!**



De Forst Flex Pro serie is op maat gemaakt te bestellen. Zowel zaagbroeken als jassen kunt u tegen een vast, vooraf bekend gemaakt tarief bestellen. Levertijd is tussen 6 en 8 weken. Een goede pasvorm en vooral correcte beenlengte dragen bij aan uw veiligheid.



Versnipperoverall

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de versnipperaar. Geheel glad afgewerkte overall uit stevig Beaver Nylon met slijtvaste zwarte Cordure kniestukken, geen open zakken of doortasten aan de buitenzijde waardoor aanhaken wordt voorkomen. Voor veilig werken langs de weg is de overall voorzien van een geïntegreerd RWS Klasse II veiligheidsvest (EN471) en voldoet door zijn gladde afwerking tevens aan EN510. Ongewenste combinatie van een loshangend RWS hesje is niet toegestaan. Verder is de overall binnen de normering uitgerust met twee borstzakken met ritssluiting.

<i>Merksnaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 5176
<i>Kleur</i>	: groen/oranje
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64
<i>Norm</i>	: EN510 & EN471 Klasse 2 (RWS)

Artikel: 5176-maat

Zaag- snipperoverall

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de versnipperaar in combinatie met het gebruik van de motorzaag. Geheel glad afgewerkte overall uit stevig Beaver Nylon met slijtvaste zwarte Cordure kniestukken, geen open zakken of doortasten aan de buitenzijde waardoor aanhaken wordt voorkomen. Voor veilig werken langs de weg is de overall voorzien van een geïntegreerd RWS Klasse II veiligheidsvest (EN471) en voldoet door zijn gladde afwerking tevens aan EN510. Ongewenste combinatie van een loshangend RWS hesje is niet toegestaan. Verder is de overall binnen de normering uitgerust met twee borstzakken met ritssluitingen. Voor het werken met de motorzaag is deze overall eveneens voorzien van zaagbeveiliging volgens EN381, klasse 1, Design A.

<i>Merksnaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 5166
<i>Kleur</i>	: groen/oranje
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64
<i>Norm</i>	: EN381-5, EN510 & EN471 Klasse 2 (RWS)
<i>Zaaginleg</i>	: Design A
<i>Zaagklasse</i>	: Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 5166-maat



Zaagoverall

Timber zaagkleding is een speciale voor de incidentele gebruiker ontwikkelde Amerikaanse zaagoverall. Niet luxer dan strikt noodzakelijk maar wel volgens de geldende norm EN381-5 Klasse 1. De Timberserie is voorzien van een borstzak, twee steekzakken en heldere oranje biesen langs de pijpen, en heeft brede elastische bretels. De sterke donkergrijze buitenstof bestaat uit 100 % polyester. Leverbaar in de maten 46 t/m 64

Merknaam	: Sticomfort
Type	: Timber
Kleur	: grijs/oranje
Maat	: 46 t/m 64
Norm	: EN381-5
Zaaginleg	: Design A
Zaagklasse	: Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 1050-maat





Artikel: 5081-maat

Brandweer zaagtuniek

Speciaal zaagtuniek ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Zaagtuniek met verlengd rugpand, met speciale portofoon borstzak (passend voor o.a. Motorola MTP700) en aparte lus voor de spreekleutel. Afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse zaagbeveiliging volgens EN381-11 Klasse 1 en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. Speciaal voor de toepassing bij de brandweer is een aanvullende beveiliging toegepast in de gehele buikzone. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast Micorfiber materiaal. Voorzien Coolmax voering. Reflectie uitvoering conform EN 471 & RWS striping patroon klasse 3. Op de rug voorzien van de reflecterende tekst "BRANDWEER" en op de borst voorzien van een klittebandstrook voor het aanbrengen van een naametiket.

<i>Merksnaam</i>	: Sticomfort
<i>Type</i>	: 5081
<i>Kleur</i>	: Oranje
<i>Maat</i>	: S t/m EEEL
<i>Norm</i>	: EN 381-11 & EN 471 - klasse 3
<i>Zaagklasse</i>	: 1 - 20 m/sec

Brandweer zaagoverall

Speciale zaagoverall ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Comfortabele zaagoverall volgens EN-381-5 klasse 2, design B. Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in fluo-oranje met reflectie strepen volgens EN471 en RWS klasse 3. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering en versterkt zitvlak. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, gereedschapszak, 2 doortasten met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht. Onderaan de broekspijp voorzien van instapritssluiting. Duidelijke reflecterende opdruk "BRANDWEER" over de broekspijp. Ten opzichte van de standaard zaagkleding verschilt de brandweeroortvoering vooral hierin dat er meer Forstflex veiligheidsmateriaal aanwezig is (9 lagen) welke bovendien over een groter gebied van de broek is aangebracht. Bovendien is de striping naar het RWS niveau gebracht voor een verhoogde zichtbaarheid.

<i>Merksnaam</i>	: Sticomfort	<i>Norm</i>	: EN 381-5 & EN 471 - klasse 3
<i>Type</i>	: 5091	<i>Zaaginleg</i>	: Design B
<i>Kleur</i>	: Oranje	<i>Zaagklasse</i>	: 2 - 24 m/sec
<i>Maat</i>	: 46 t/m 64		



Artikel: 5091-maat



Artikel: 5021-maat

Brandweer zaaglegging

Speciale zaaglegging ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Zaaglegging volgens EN-381-5 klasse 2, design B. Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in fluo-oranje met reflectie strepen volgens EN471 en RWS klasse 3. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering. Deze legging is geschikt om over de gewone kleding te worden gedragen en over de gehele pijplengte voorzien van een ritssluiting. De legging is voorzien van een gordel. Duidelijke reflecterende opdruk "BRANDWEER" over de broekspijp. Ten opzichte van de standaard zaagkleding verschilt de brandweeroortvoering vooral hierin dat er meer Forstflex veiligheidsmateriaal aanwezig is (9 lagen) welke bovendien over een groter gebied van de broek is aangebracht. Bovendien is de striping naar het RWS niveau gebracht voor een verhoogde zichtbaarheid.

<i>Merksnaam</i>	: Sticomfort	<i>Norm</i>	: EN 381-5 & EN 471 - klasse 3
<i>Type</i>	: 5021	<i>Zaaginleg</i>	: Design B
<i>Kleur</i>	: Oranje	<i>Zaagklasse</i>	: 2 - 24 m/sec
<i>Maat</i>	: 46 t/m 54 - 56 t/m 64		

PROGRESS
by SIP® PROTECTION



**THE NEXT
GENERATION**






PROGRESS zaagkleding

Kwaliteit, Comfort en Duurzaamheid

In het Progress assortiment kunt u vooruitgang herkennen. Vooruitgang op het hoogste niveau. De in 2009 gelanceerde kledinglijn kan oplossingen bieden daar waar bijzondere eisen gesteld worden aan motorzaaggebruikers. Of het boomverzorging werkzaamheden, bosbouw arbeid of andere extreme toepassingen betreft, het Progress assortiment biedt de oplossing.

Kenmerken & Bijzonderheden

- TEXXION slijtvaste 4-voudige stretch buitenstof 86% CORDURA® en 14% SPANDEX®
- Buitenstof met Ripstop weeftechniek versterkingen.
- ARMORTEX® - en TEXTOR®LIGHT 4-voudige stretch versterkingen
- Water- en vuilafstotend door TEFLON®HP coating.



Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte (2 zijden) smartfonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Voorzien van standaard kettingzaagbescherming + extra buikbescherming. Inritsbaar "Fall Arrest" harnas mogelijk door openingen aan voor en achterzijde voor aanhaken van valbeveiligingen.

Merknaam : SIP
Type : 1SIA
Kleur : grijs of rood
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 381-11
Zaagklasse : Klasse 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SIA 907-maat (rood)
 1SIA 908-maat (grijs)

Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Voorzien van standaard kettingzaagbescherming + extra buikbescherming. Inritsbaar "Fall Arrest" harnas mogelijk door openingen aan voor en achterzijde voor aanhaken van valbeveiligingen.

Merknaam : SIP
Type : 1SIS
Kleur : grijs
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 381-11
Zaagklasse : Klasse 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SIS 908-maat



Valbeveiligingsharnas

Skalt valbeveiligings jack is een uniek jack met geïntegreerde valgordel, geschikt voor het werken op hoogte zoals in de hoogwerker. Het geheel kan eenvoudig in de zaagtunieken uit de 1SIA en 1SIS worden geritst. Beide tunieken zijn daar op ingesteld waarbij de mogelijkheid bestaat de aanhaakogen door speciale openingen in het tuniek aan te haken. De ingebouwde gordel heeft zowel voor als achter een oog. Het Skalt jack is voorzien van alle details die nodig zijn om het veilig en gemakkelijk te kunnen gebruiken.

Merknaam : SIP
Type : 1SLH
Kleur : zwart
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 361

Artikel: 1SLH NS0-maat



Tuniek

Modern lichtgewicht bosbouw-tuniek met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bias op de schouder. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. 3D spacers in de schouders en de bovenrug en windvangers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaid EHBO-zak met ritssluiting.

Merknaam : SIP
Type : 1SKA
Kleur : geelrood of oranjezwart
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 361

Artikel: 1SKA 907-maat (geel/rood)
 1SKA 908-maat (oranje/zwart)

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor boomverzorgers met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de onderzijde van de kettingzaagbescherming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen van vocht. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort.

Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op het rechterbeen met "splash-proof" ritssluiting. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies en 1 ventilatierits op elk achterbeen.

Merknaam : SIP
Type : 1SNA
Kleur : rood of grijs
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SNA 833-maat (rood)
 1SNA 835-maat (grijs)

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, verlengde uitvoering, ontworpen voor boomverzorgers met, 6 cm verlengde Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de onderzijde van de kettingzaagbescherming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen van vocht. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op het rechterbeen met "splash-proof" ritssluiting. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies en 1 ventilatierits op elk achterbeen.



Merknaam : SIP
Type : 1SNB
Kleur : grijs
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SNB 835-maat

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor professionals met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen. Voor het werken tussen takken en struiken is de broek aan de voorzijde tot boven de knie en achterzijde tot midden onderbeen voorzien van de extreem sterke en waterdichte Textor buitenstof. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de onderzijde van de kettingzaagbescherming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen van vocht. D.m.v. een haakje met elastiek is de broekspijp aan de schoen te bevestigen. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort terwijl de 3D spacer aan de achterzijde zorgt voor een betere ventilatie. Voorzien van elastische lendenband met riemlusen en metalen knopen voor bretellen. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies, 1 ingezette achterzak met flap en ritssluiting en 1 opgezette vijl- en meterzak met reflecterende bies. Tevens een 1 ventilatierits op elk achterbeen.

Merknaam : SIP
Type : 1SNR
Kleur : rood / grijs
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SNR 830-maat

Zaagbroek



Robuuste zaagbroek met full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (met Teflon HP) en stretch Armortex light versterkingen. Resistent tegen doornen dankzij Waterdichte TEKTOR versterking versterkingen aan voor- en achterzijde. Voorzien van 2 ingezette zakken met ritssluiting, een opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies, een ingezette zak met flap en ritssluiting aan de achterzijde en een opgezette vijl-en duimstokzak met reflecterende bies versterkt aan de binnenzijde. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren als 6-laagse kettingzaagbescherming, tevens voorzien Anti-wicking Hydura aan de onderzijde van de zaaginleg ter voorkoming van vocht opname. Aan de binnenzijde een Nylnet voering en Bi-functionele 3D spacers aan de achterzijde: warmte afvoer tijdens zomer, isolatie tijdens winter.

Merknaam : SIP
Type : 1SNS
Kleur : oranje
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN381-5 & EN471 2-2
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SNS 183-maat

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor algemene zaagwerkzaamheden echter met een verhoogde veiligheid d.m.v. 8 lagen veiligheidsmateriaal, met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen.

Aan de binnenzijde is een polyester katoen voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort.

Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap en 1 ingezette zak met flap en ritssluiting aan de achterzijde. Verder een dubbele zak met flap voor telefoon en versterkte meter- of vijlzak.

<i>Merknaam</i>	: SIP
<i>Type</i>	: 1SQT
<i>Kleur</i>	: rood
<i>Maat</i>	: XS t/m 4XL
<i>Norm</i>	: EN 381-5
<i>Zaaginleg</i>	: Design A
<i>Zaagklasse</i>	: 2 - 24 m/sec



Artikel: 1SQT 833-maat





INNOVATION II zaagkleding

Innovatief door eigenschappen & design

Comfort staat o.a. in verbinding met het gewicht van beschermende kleding. In dit assortiment zijn nieuwe stoffen en technieken toegepast om de volgende doelstellingen te realiseren ;

- Zo laag mogelijk gewicht van de kledingstukken
- Zo optimaal mogelijke warmte afvoer
- Zo comfortabel mogelijk

Kenmerken & Bijzonderheden

- Zeer lichte-, maar robuuste PEZATEC® buitenstof.
- Stretch PEZAFLEX® inzetstukken voor comfort en bewegingsvrijheid.
- Motorzaaginleg van extreem lichtgewicht DYNEEMA® weefsel.
- Speciaal ontwikkelde "gaas-structuur" weefsel voor goede warmte afvoer.
- Water- en vuilafstotend door TEFLON®HP coating.

Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Pezatec en Peazaflex stretch buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bias op de schouder. Voorzien van lichte kettingzaagbescherming op basis van Dyneema garens. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klitten bandsluitingen en Nylnet voering. Diverse opbergmogelijkheden waaronder een opgezette smartphonetask op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Windvangers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaide EHBO-zak met ritssluiting.

<i>Merknaam</i>	: SIP
<i>Type</i>	: 1SIV
<i>Kleur</i>	: rood-zwart
<i>Maat</i>	: XS t/m 4XL
<i>Norm</i>	: EN 381-5
<i>Zaagklasse</i>	: 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SIV 939-maat





Tuniek

Modern lichtgewicht bosbouw tuniek met Pezatec en Pezaflex stretch buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOOR light stretch versterkingen met reflecterende bias op de schouder. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden waaronder een opgezette smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Windvangers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaide EHBO-zak met ritssluiting.

Merksnaam : SIP
Type : 1SKV
Kleur : rood - zwart
Maat : XS t/m 4XL
Merk : SIP

Artikel: 1SKV 939-maat



Zaagbroek

Moderne standaard lichtgewicht zaagbroek uit Pezatec en Pezaflex stretch buitenstof, water- en vuilafstotend behandeld. Voorzien van extra ventilatiestukken in het achterbeen. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Uitgevoerd met 2 ingezette zakken, 1 opgezette dijbeenzak en 1 achterzak, allen met "splash proof" ritssluiting. Tevens duimstokzak.

Type : 1SPV
Kleur : rood of zwart
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Design : A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SPV 894-maat (rood)
 1SPV 939-maat (grijs)

Zaagmouw

Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm, gecombineerd met extra bescherming op de rug van de hand. Onderaan voorzien van een voorgevormde duimmanchette voor beter comfort. Elastiek boven de elleboog voorzien van anti-slip rubber. Elastische buitenstof in 2-weg stretch voor beter comfort.

Kleur : rood
Maat : Uni
Merksnaam : SIP



Artikel: 1SXA 833 UNI





TRADITION zaagkleding

Traditionele motorzaag kleding

Meer dan 25 jaar ervaring is verwerkt in dit robuuste en eenvoudige assortiment. Het oorspronkelijke design is door de constante verwerking van terugkoppelingen uit de gebruikersmarkt wel veranderd. Een goed doorontwikkeld product aangepast aan de eisen van deze tijd. De beschermingsmiddelen in deze serie zijn goed toepasbaar bij toepassingen waar geen extreme omstandigheden zijn.

Kenmerken & Bijzonderheden

- Buitenstof gemaakt uit veelvuldig toegepast basismateriaal 65% Polyester en 35% Katoen.
- Eenvoudig samengesteld, basis aan opberg mogelijkheden.
- Goede pasvorm en hoge afwerkingsgraad.



Zaagtuniek

Ergonomisch gevormd robuust zaagtuniek met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof en verlengd rugpand, rug ventilatie en afsluitbare mouwen d.m.v. drukknopen. Zaagbescherming in de armen en schouderpartij. Aan de voorzijde twee door een rits afsluitbare zakken. Een smart phone zakje op de linker arm.

Type : 1S1
 Kleur : groen/oranje
 Maat : XS t/m 3XL
 Norm : EN 381-11
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1S11 503-maat



Zaagbroek standaard of verlengd

Robuuste motorzaagbroek met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof. Voorzien van knopen voor bevestigen van bretels. Verhoogd en een elastisch rugpand. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen. Model 1SP2 heeft een tussenbeenlengte van 78 cm terwijl model 1SP3 extra lang is met een tussenbeenlengte van 84 cm.

Type : 1SP
 Kleur : groen
 Lengte benen : 78 cm of 84 cm
 Maat : XS t/m 3XL
 Norm : EN 381-5
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SP2-maat
 1SP3-maat



Zaagoverall standaard of verlengd

Robuuste motorzaagoverall met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof. Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen. Model 1SG2 heeft een tussenbeenlengte van 78 cm terwijl model 1SG3 extra lang is met een tussenbeenlengte van 84 cm.

Type : 1SG
 Kleur : groen
 Lengte benen : 78 cm of 84 cm
 Maat : XS t/m 3XL
 Norm : EN 381 - 5
 Zaagklasse : 1 - 20 m/se
 Merknaam : SIP


Artikel: 1SG2-maat
 1SG3-maat

Zaagtuniek

Ergonomisch gevormd robuust Hi-Vis zaagtuniek met klassieke fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof en verlengd rugpand, rug ventilatie en afsluitbare mouwen d.m.v. drukknopen. Zaagbescherming in de armen en schouderpartij. Aan de voorzijde twee door een rits afsluitbare zakken. Een smart phone zakje op de linker arm.

Type : 1S19
 Kleur : oranje of geel
 Maat : XS t/m 3XL
 Norm : EN 381-11/EN 471 klasse 3-2
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1S19 FC1-maat (oranje)
 1S19 FY1-maat (geel)





Zaagbroek

Robuuste Hi-Vis motorzaagbroek met klassieke fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof voorzien van reflectiestrepen. Voorzien van knopen voor bevestigen van bretels. Verhoogd en een elastisch rugpand. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen.

Type : 1SP9
 Kleur : oranje of geel
 Maat : XS t/m 3XL
 Norm : EN381-5 / EN471 klasse2-2
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SP9 FC1-maat (oranje)
 1SP9 FY1-maat (geel)





Klasse 1 20m/s

Zaagoverall

Robuuste Hi-Vis motorzaagoverall met klassieke fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof voorzien van reflectiestrepen. Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritssluiting en knopen. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen.

Type : 1SG9
 Kleur : oranje of geel
 Maat : S t/m 3XL
 Norm : EN381-5 / EN471 klasse2-2
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SG9 FC1-maat (oranje)
 1SG9 FY1-maat (geel)

Zaaglegging



Klasse 1 20m/s

Robuuste motorzaaglegging met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof geschikt voor gelegenheden gebruikers.. Voorzien van elastische riem en ritssluiting langs beide benen voor een gemakkelijk aantrekken. Bij gebruik over wijde kleding bestaat de mogelijkheid een extra verbreder in de pijp te ritsen welke leverbaar is onder artikelnummer 1SX3.

Type : 1ST2
 Kleur : groen
 Lengte benen : 77,5 cm
 Maat : Uni
 Norm : EN 381-5
 Design : A
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1ST2 503 UNI



Zaaglegging verbreders

Inritsbare verbreder met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof, geschikt voor gebruik in combinatie met de zaaglegging 1ST2. Bij gebruik over wijde kleding bestaat de mogelijkheid deze extra verbreder in de pijp van de legging te ritsen.

Type : 1SX3
 Kleur : groen
 Lengte benen : 77,5 cm
 Maat : Uni
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SX3 503 UNI

Zaagmouw



Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm. Elastische band onder de elleboog en om de pols.

Kleur : oranje of rood
 Maat : Uni
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SX1 C82 UNI (oranje)
 1SX1 FR1 UNI (rood)





CL.2 zaagkleding

Extra bescherming & veiligheid

Motorzaag techniek staat niet stil, gestelde eisen- en bijvoorbeeld de kettingsnelheid worden steeds hoger. Dit assortiment heeft de oplossing voor de "snellere" motorzagen, ook de jassen maakt het werken tijdens regen en lagere temperaturen mogelijk. Door de langere jassen met waterdichte- en ademende buitenstof uit te voeren.

Kenmerken & Bijzonderheden

- Buitenstof gemaakt uit een weefsel van Polyamide en Katoen.
- Jack buitenstof gemaakt uit een combinatie van Polyamide, Katoen en SIOPOR®.
- De jacks zijn water-, winddicht en ademend
- Water- en vuilafstotend door TEFLON®HP coating.
- Klasse II – 24 m/sec zaagbescherming bij broek en overall.
- Geel gekleurde fluorescerende buitenstof.



Zaagtuniek

Opvallend zaagtuniek met zaagbescherming in de armen en schouderpartij. SIOPOR buitenstof waardoor de jas waterdicht en ademend is. Tevens voorzien van extra rug ventilatie, verlengd rugpand en een hoog opstaande kraag. Afsluitbare mouwen met drukknopen. Aan de voorzijde voorzien van 2 steekzakken, op de linkermouw een smart-phone zakje.

Type : 1SJN
 Kleur : groen - geel
 Maat : S t/m 2XL
 Norm : EN 381-11
 Zaagklasse : 0 - 16 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SJN 716-maat

Tuniek

Opvallende tuniek met SIOPOR buitenstof waardoor de jas waterdicht en ademend is. De mouwen zijn afritsbaar. Tevens voorzien van extra rug ventilatie, verlengd rugpand en een hoog opstaande kraag. Afsluitbare mouwen met drukknopen. Aan de voorzijde voorzien van 2 steekzakken, op de linkermouw een smart-phone zakje.

Type : 1SKN
 Kleur : groen - geel
 Maat : S t/m 2XL
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SKN 716-maat





Zaagbroek

Robuuste zaagbroek met hogere klasse zaagbescherming en een klassieke buitenstof (65% polyester - 35% katoen). HYDURA versterkte kniestukken, knopen voor bretels bevestiging en een verhoogd- elastisch rugpand. Voorzien van 2 steekzakken, dubbele zak voor gereedschap of smart phone en een achterzak.

Type : 1SQN
 Kleur : groen
 Lengte benen : 78 cm
 Maat : XS t/m 3XL
 Norm : EN 381-5
 Zaagklasse : 2 - 24 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SQN 716-maat



Zaagoverall

Robuuste zaagoverall met hogere klasse zaagbescherming en een klassieke buitenstof (65% polyester - 35% katoen). HYDURA versterkte kniestukken. Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen. Twee steekzakken, een dubbele zak voor gereedschap en een smart-phone.

Kleur : groen
 Maat : XS t/m 3XL
 Beenlengte : 78 cm
 Norm : EN 381 - 5
 Zaagklasse : 2 - 24 m/sec
 Design : A
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SHN 716-maat

veiligheidskleding | BRANDWEER KLEDING



Brandweerlegging

Brandweersaaglegging met verhoogde klasse zaagbescherming, uit gevoerd in HV buitenstof met reflectiestrepen. Waterdicht en ademend door toepassing van SIOPOR buitenstof. Speciaal bedoeld voor gebruik door brandweerkorpsen, met bretellen én elastische riem aan de achterzijde. Ritsluiting langs beide benen voor het gemakkelijk aantrekken over andere kleding.

Type : 1SU8
 Kleur : Rood/marine
 Maat : Uni
 Norm : EN 381 - 5
 Design : A
 Zaagklasse : 2 - 24 m/sec
 Merknaam : SIP

Artikel: 1SU8 815 UNI



Bloedstollingsmiddel

Effectief stollingsmiddel voor tijdelijke wondbehandeling en levensbedreigend bloedverlies dankzij versnelde bloedstolling.

Artikel: 5SA9 UNI



T-Shirt - Oranje

Comfortable veiligheids T-shirt met fluoriderende stretch Cooldry buitenstof. Licht van gewicht, en toch sterk en met een sportieve pasvorm. Ideaal voor werken bij hoge temperaturen.

Type : 295480
 Kleur : oranje
 Maat : L t/m XXL
 Merknaam : Oregon

Artikel: 295480

T-Shirt - Geel - Rood Oranje - Grijs

Comfortable veiligheids T-shirt met fluoricerende buitenstof van SIO-COOL Light. Deze met een gedeeltelijk met zilverdraad geproduceerde stof heeft een anti-bacteriële werking, reduceert geur en is snel droog. Ideaal voor werken bij hoge temperaturen.

Type : 397A
 Kleur : geel-rood / oranje-grijs
 Maat : S t/m 3XL
 Merknaam : SIP



Artikel: 397A

Veiligheidsvest RWS - klittenband



Veiligheidsvest uit 100% polyester voor een goede zichtbaarheid in het donker. Voldoet aan RWS richtlijnen. Reflectiestrepen en fluoriserend oranje volgens klasse II. Sluiting d.m.v. klittenband.

Uitvoering : universele maat
 Merknaam : Sioen

Artikel: 100657



Klimbroek - Grijs - Rood - Groen

Lichte en zeer comfortabele werkbreek zonder zaagbescher-
ming, door opbouw geschikt gemaakt voor boomverzorgers.
Veel bewegingsvrijheid door voorgevormde waterdichte
Armortex kniestukken. Door toepassing van technisch hoog-
waardige met Full stretch TeXXion buitenstof zeer hoog
draagcomfort. Armortex versterkingen onder aan het binnen-
been. Voorzien van elastische lendenband met riemlusen en
metalen knopen voor bretellen en tevens voorzien van verhoog-
de kraag. Uitgevoerd met 2 steekzakken met ritssluiting, 1
opgezette zak dijbeenzak met ritssluiting, achterzak met flap én
ritssluiting. Tevens een opgezette waterdichte (2 zijden)
smartphonezak op het rechterbeen met "splash-proof"
ritssluiting. Aan de onderzijde van de pijpen voorzien van
manchet ter voorkoming van het binnendringen van teken,
zaagsel en sneeuw. Deze kunnen d.m.v. haakjes aan de veters
worden vastgezet.

Type : 1SSP
Kleur : grijs - rood - groen
Maat : XS t/m 3XL
Merknaam : SIP

Artikel: 1SSP 833-maat

werkkleding | BOSMAAIERBROEKEN

Bosmaaierbroek Zwart - Oranje

Geavanceerde zeer goed ventilerende bosmaaierbroek met een met Cordura versterkt voorbeen, water-
dicht en goed bestand tegen ruige onderbegroeiing. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand.
Coolmax voering met een aangenaam huidcontact . De grote fluo-oranje vlakken en de reflecterende
strepen onderaan de pijpen en reflecterende piping in de knieholte garanderen een goede zichtbaarheid
bij het werken langs de weg. Voorzien van achterzak steekzak met ritssluiting en gereedschapzak. Een
elastische broekband en voorgevormde knieën in combinatie met de overige kenmerken maken het geheel
een zeer comfortabele bosmaaierbroek. Broekband is voorzien van knopen voor het gebruik van bretels.

Maten : 48 t/m 62
Kleur : Zwart Oranje



Artikel: 6010-maat



Bosmaaierbroek Zwart - Oranje

Moderne lichtgewicht "jeans fit" bosmaaierbroek met high visibility oranje vlakken en reflecte-
rende strepen rond de pijpen. Sterke stretch buitenstof met Cordura materiaal op de kritieke
plaatsen, onderaan de benen en op het rechter bovenbeen. Goed ventilerend en benzine, olie
en hitte bestendig. Elastische tailleband.

Maten : 48 t/m 62
Kleur : Zwart Oranje

Artikel: 295465



werkkleding | KNIE- EN SCHEENBESCHERMING



Kniescherming

Ideaal bij het gebruik van een bosmaaier waar steenslag kans aanwezig is. De buitenschale van polypropyleen bedekt volledige onderbeen. Zachte gewatteerde vulling aan de binnenzijde. Snel en makkelijk aan en uit te doen met verstelbare sluiting.

Kleur : Zwart

Artikel: 559061

werkkleding | HEGGENSCHAARLEGGINGS



Heggenschaarlegging

Zeer specifiek kledingstuk met buitenstof van polyester / katoen mengsel. Uitgevoerd met versterking in het onderbeen tegen steenslaginslag veroorzaakt door een bosmaaier door middel van uitneembare 6 mm dikke schuimlaag. Op de bovenbenen voorzien van een bescherming tegen insnijden van heggenschaarmessen. Vast te maken aan de taille door middel van een riem (niet mee geleverd) en lussen of met elastische riem aan de achterzijde. Rond de benen door middel van 4 verstelbare gespen.

Kleur : Groen

Artikel 1STE 503 UNI

werkkleding | BRETELS



Bretels met clips - Oranje

Elastische bretels met RVS clips en lengte instellingen. Comfortabel door 4 cm brede banden.

Type : 5SA5

Artikel: 5SA5 FCS UNI



Bretels met lussen - Oranje - Geel

Elastische bretels met lussen en RVS lengte instellingen. Comfortabel door 4 cm brede banden.

Type : 5SA5

Maat : 110 cm

Artikel: 5SA6 FCS UNI



Bretels met clips - Zwart

Elastische bretels met forse clips en lengte instellingen. Comfortabel door 5 cm brede banden.

Kleur : zwart

Artikel: 562411



Bretels met lussen - Zwart

Elastische bretels met leren patten voor knoopsluiting en lengte instellingen. Comfortabel door 5 cm brede banden.

Kleur : zwart

Artikel: 537804



Zomer sokken

Zomer sokken met uitstekende "Flex fit en Air Flow" vocht regulering. Een links- en rechtsindicatie voor anatomische toewijding per voet. Hiel- en teenversterking, elastische schacht voor verhoogd comfort en bloedsomloop stimulering. Voorzien van anti-bacteriële garen voor fris gevoel van de voeten. Voetboogondersteuning ter voorkoming van ongewenst wegglijden van de sok.

Type : 395A
Kleur : grijs
Maat : 37-40 41-44 45-48
Merknaam : SIP

Artikel: 395A SOV 11

Winter sokken

Winter sokken met uitstekende "Flex fit en Air Flow" vocht regulering. Een links- en rechtsindicatie voor anatomische toewijding per voet. Hiel- en teenversterking, elastische schacht voor verhoogd comfort en bloedsomloop stimulering. Voorzien van anti-bacteriële garen voor fris gevoel van de voeten. Voetboogondersteuning ter voorkoming van ongewenst wegglijden van de sok.

Type : 96A
Kleur : zwart/grijs
Maat : 37-40 41-44 45-48
Merknaam : SIP



Artikel: 396A SOV 10



Riem

Lederen riem met dubbele pen sluiting.

Type : 5SA7
Lengte : 110 cm of 125 cm
Merknaam : SIP

Artikel: 5SA7 maat




Riem

Lederen riem met standaard sluiting.

Type : 111523
Lengte : 130 cm
Merknaam : SIP

Artikel: 111523



Artikel: 295399-maat

Zaaghandschoen

Zaaghandschoen Comfortabele zaaghandschoen uit zeer soepel leer gecombineerd met hi-visibility oranje nylon bovenkant. Voorzien van elastische polsmof. Speciaal geschikt voor risicogroepen als incidentele gebruikers en boomverzorgers. Beide handschoenen zijn voorzien van zaagbescherming volgens EN381-7 klasse 0 en getest bij een kettingsnelheid van 16 m/sec. Deze Oregon handschoen wordt geleverd met een ophangkaart waarbij het passen nog mogelijk is zonder de verpakking te beschadigen.

<i>Kleur</i>	: wit/oranje
<i>Maat</i>	: M t/m XL
<i>Norm</i>	: EN381-7
<i>VE</i>	: 1
<i>Veiligheidsklasse</i>	: 0 - 16 m/sec
<i>Merknaam</i>	: Oregon


Zaaghandschoen

Comfortabele zaaghandschoen uit zeer soepel leer gecombineerd met stretch materiaal en een verstevigde handpalm en vingers. Voorzien van afsluitbare kap met klittenbandsluiting. Speciaal geschikt voor lagere temperaturen. Aanbevolen voor risicogroepen als incidentele gebruikers en boomverzorgers. De linkerhandschoen is voorzien van zaagbescherming volgens EN381-7 klasse 0 en getest bij een kettingsnelheid van 16 m/sec.

Artikel: 295485-maat



<i>Kleur</i>	: rood/zwart
<i>Maat</i>	: M t/m XL
<i>Norm</i>	: EN381-7
<i>VE</i>	: 1
<i>Veiligheidsklasse</i>	: 0 - 16 m/sec
<i>Merknaam</i>	: Oregon



Klimhandschoen

Deze vingerloze handschoen is gemaakt uit leer en elastische nylon. De handpalm is voorzien van een kevlar versterking. Met klittenband afsluitbare polsmof.

<i>Merknaam</i>	: Kong
<i>Maat</i>	: L t/m XXXL
<i>VE</i>	: 1

Artikel: 100636-maat



Werkhandschoen

Volledig lederen werkhandschoen met klittenbandsluiting aan de pols. Soepel en daardoor een uitstekend gevoel met trimmers, bosmaaiers, heggenscharen etc.

<i>Kleur</i>	: zwart
<i>Maat</i>	: M t/m XL
<i>Norm</i>	: EN 420 cat. 1
<i>VE</i>	: 1
<i>Merknaam</i>	: Oregon

Artikel: 539170-maat

Anti-Shock werkhandschoen

Ideaal voor werkzaamheden met een hoger trillingsniveau. Biedt door zijn 3 mm dikke gel-laag op de kritische punten extra bescherming tegen trillingen. Goede knokkelbescherming door dikke polstering. Gepolsterde, elastische Spandex rug voor een perfecte pasvorm, goed ademend. Vingertoppen versterkt met syntetisch leder. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit ademend en wasbaar Clarino-synthetisch leder. Clarino-synthetisch leder is zeer sterk en slijtvast maar toch soepel en zacht en zorgt voor een goed tastgevoel en langere gebruiksduur. Het materiaal verhard, rekt en krimt niet. 3 mm Schokabsorberende gel-spots met Clarino-synthetisch leder versterkt voor demping van trillingen en stoten. Vingertoppen aan de binnenzijde voorzien van siliconen antislip. Ademende zone tussen de vingers.



<i>Type</i>	: 1970 Anti-Schock
<i>Maat</i>	: S t/m XXL
<i>Norm</i>	: EN 388
<i>Categorie</i>	: EN 388 cat. 2
<i>VE</i>	: 1
<i>Merknaam</i>	: Ferdy-F

Artikel: 100632-maat



Werkhandschoen

Universeel toepasbaar voor binnen en buiten. Zeer luxe en soepele handschoen uit hertenleer met Spandex rug. Gepolsterde, elastische Spandex rug voor een perfecte pasvorm, goed ademend. Vingertoppen met extra leer versterkt tegen slijtage. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit naadloos, soepel en sterk hertenleer. Zeer hoog draagcomfort. Ademende zone tussen de vingers.

<i>Type</i>	: 1950 Trapper
<i>Maat</i>	: S t/m XXL
<i>Norm</i>	: EN 388
<i>Categorie</i>	: EN 388 cat. 2
<i>VE</i>	: 1
<i>Merknaam</i>	: Ferdy-F

Artikel: 100633-maat

Werkhandschoen

Gebreide handschoen met polsmof. Uitgevoerd met "Grip-lijnen". Garandeert goede grip bij bedienen van machines, gereedschappen en klimwerkzaamheden, ook bij nat weer. Bestaat uit 70% nylon en 30% polyester. Beide zijden draagbaar.

<i>Norm</i>	: EN 388
<i>Categorie</i>	: 2
<i>VE</i>	: 12
<i>Merknaam</i>	: Griffy

Artikel: 100641-L





Werkhandschoen

Geschikt voor het zwaardere werk en toch met een goed tastgevoel. Gepolsterde, elastische Spandex rug voor een perfecte pasvorm, goed ademend. Knokkelbescherming uit neopreen. Extra versterking op de Spandex rug. Handpalm, vingertoppen en duimen met extra syntetisch leder versterkt tegen slijtage. Terry-cotton zweet absorbtie. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit ademend en wasbaar Clarino-synthetisch leder. Clarino-synthetisch leder is zeer sterk en slijtvast maar toch soepel en zacht en zorgt voor een goed tastgevoel en langere gebruiksduur. Het materiaal verhard, rekt en krimt niet. Ademende zone tussen de vingers.

Type	: 1935 Defender
Maat	: S t/m XXL
Norm	: EN 388
Categorie	: EN 388 cat. 2
VE	: 1
Merksnaam	: Ferdy-F

Artikel: 100634-maat

Werkhandschoen

Voor alle werkzaamheden met verhoogde slijtage, o.a. afbouw, houtbouw, montage, machinebediening en materialhandling. Ademende openingen tussen de vingers. Knokkelbescherming uit neopreen. Handpalm, vingertoppen en duimen met extra syntetisch leder versterkt tegen slijtage. Terry-cotton zweet absorbtie. Polsmof met klittenbandsluiting. Handpalm uit ademend en wasbaar Clarino-synthetisch leder. Clarino-synthetisch leder is zeer sterk en slijtvast maar toch soepel en zacht en zorgt voor een goed tastgevoel en langere gebruiksduur. Het materiaal verhard, rekt en krimt niet. Ademende zone tussen de vingers.



Type	: 1910 Power
Maat	: S t/m XXL
Norm	: EN 388
Categorie	: EN 388 cat. 2
VE	: 1
Merksnaam	: Ferdy-F

Artikel: 100635-maat



Touch screen handschoen

1st Touch werkhandschoenen, voorzien van de allernieuwste technologie binnen het werkhandschoenen bereik. Met de 1st Touch kan probleemloos het touchscreen van Smartfone en Tablets (iPhone/iPad) worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. De 1st touch heeft een soepele Nitril-foam coating, is daardoor slipvast en heeft een uitstekende pasvorm.

Type	: 1st Touch
Maat	: 9 - 11
Norm	: EN 388
VE	: 12
Merksnaam	: OS

Artikel: 34705090 (maat 9)
34705110 (maat 11)

Werkhandschoen gevoerd

Utility-Iso werkhandschoen met blauwe, gepolsterde en elastische Spandex rug voor een perfecte pasvorm. Ademend, flexibel en aangenaam. Polsafsluiting door middel van klittenbandsluiting. Met molton gevoerde uitvoering. Handpalm uit rundersplitleder.

Type : 1651 Utility ISO
 Maat : L t/m XL
 Norm : EN 388 cat. 2
 VE : 12
 Merknaam : Upixx

Artikel: 100630-maat



handschoenen | SHOWA



Werkhandschoen

Gebreide stoffen handschoen met, groene latex coating. Uitgevoerd met tricot boord. Zeer soepel en sterk.

Type : 100639
 Maat : XL
 Norm : EN 420 & EN 388 Cat.2
 VE : 10
 Merknaam : Showa

Artikel: 100639



Werkhandschoen gevoerd

Gebreide handschoen met polyester / katoen met latex coating in uw handpalm en vingertoppen. Winter gevoerd.

Type : Thermo 451
 Maat : M - L
 Norm : EN 420 & EN 388 cat. 2
 VE : 10
 Merknaam : Showa

Artikel: 100618-maat



handschoenen | PREVENT IMMITATIE



Werkhandschoen

Imitatie van Prevent werkhandschoen.

Type : Imitatie Prevent
Maat : Uni
Norm : EN 420 & EN 388
VE : 12
Categorie: 2

Artikel: 100642

handschoenen | PREVENT

Werkhandschoen

Gebreide stoffen handschoen met rode latex coating. Uitgevoerd met tricot boord. Vingertop- en slagaderbescherming. Snij- en slijtvast, goede grip.

Type : Prevent
VE : 12
Merknaam : Prevent

Artikel: 100643





Uw handen zijn uw kostbaarste gereedschap.
Wees er zuinig op!

Pas op voor slechte handschoenen.

Handzweet bevat een milde vorm van zuren welke echter overmatige chemicaliën uit de productie van handschoenen kunnen oplossen. Deze chemicaliën kunnen daardoor via de huid worden opgenomen. Dat het lichaam inderdaad stoffen via de huid kan opnemen kan men aantonen door een doorgesneden stuk knoflook tussen twee vingers te klemmen. Na ongeveer tien minuten zal men de smaak van knoflook gaan proeven. Het is daarom van groot belang dat handschoenen worden gedragen die onder die onder veilige en verantwoorde condities geproduceerd zijn.

Chroom in leder.

Om leer te conserveren en voor gebruik geschikt te maken moet het eerst geloid worden, hierbij gebruikt men doorgaans chroom. Op zich is chroom niet gevaarlijk doch kan zich via een chemisch proces omzetten in Chroom 6. Dit kan ook na lange tijd nog plaatsvinden. Zelfs nadat handschoenen op de aanwezigheid van Chroom 6 zijn getest kan de omzetting bij met chroom behandelde handschoenen nog steeds plaatsvinden. Sækko Industri, producent van OX-ON handschoenen, gebruikt bij veel van zijn handschoenen Lanoline, een alternatief voor het chroom tijdens het looien. Lanoline is een plantaardige stof. Ook bij een chromallergie dienen uitsluitend plantaardig geloide handschoenen te worden gedragen.

Chemicaliën in synthetische handschoenen.

Producenten in het verre oosten concentreren zich vaak meer op een lage prijs dan op productie volgens de in Europa voorgeschreven manier van looien met chemicaliën. Het is eerder regel dan uitzondering dat AZO chemicaliën voor het kleuren van materialen worden gebruikt. Bovendien worden vaak PAK's, die op de Europese Reach lijst staan toegepast. In samenwerking met Hanse Control, een onafhankelijk chemisch test laboratorium in Duitsland voert Sækko Industri A/S een omvangrijk testprogramma uit. Een test programma dat zich uit in kwaliteit, productzekerheid maar ook in prijs. Wanneer men OX-ON werkhandschoenen koopt, kiest men voor een optimale productzekerheid.



Bescherm uw handen.

Het totale OX-ON handschoenen assortiment bestaat uit meer dan 1200 artikelen en dekt nagenoeg het totale handschoenen spectrum. Hoewel vele werkzaamheden ook zonder handschoenen kunnen plaatsvinden moet men zich realiseren dat handschoenen een veel beter houvast geven en daardoor de risico's verkleinen.



Waarom nog handschoenen gebruiken die geen goede pasvorm hebben?

Handschoenen die niet de juiste maat hebben kunnen juist gevaarlijke situaties opleveren. Het OX-ON programma biedt niet alleen veel verschillende uitvoeringen maar per type ook veel verschillende maten zodat er altijd een goed passende maat beschikbaar is.

Zwetende handen vermijden.

Bij het dragen van handschoenen zal de hand gaan zweten. Dit ontstaat deels ten gevolge van het materiaal van de handschoen en deels onder invloed van de tijd dat men de handschoenen draagt. Lederen handschoenen zullen het zweet optimaal absorberen maar het grootste deel van de synthetische handschoenen juist niet.

Zogenaamde Latex gecoate-handschoenen worden vaak op grond van de vieze lucht door overmatig zweten weggegooid, niet omdat de handschoen versleten is. Enkele handschoenen zijn zogenaamd "Sanitized" bewerkt, wat wil zeggen dat deze de bacteriën afbreken welke de zweetlucht veroorzaken.

Bij gebruik van handschoenen tegen chemicaliën is het noodzakelijk goed passende rubberen, nitril, of gelijkwaardige handschoenen te dragen. Om het zweet te absorberen van kan eventueel een dunne katoenen binnenhandschoen worden gedragen die na gebruik kan worden gewisseld.



Werkhandschoen

Gebreide handschoen met nylon dubbele NBR voering in de handpalm en vingertoppen. Goede grip in natte omgevingen. Goede gevoeligheid.

Type	: Active Grip
Maat	: 7 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6

Artikel: 100615-maat

Werkhandschoen

Gebreide handschoen met polyester / katoen met latex coating in uw handpalm en vingertoppen. Goede grip in natte en droge omgevingen. Gebruik: Bouw, bos / tuin.

Type	: Power Grab
Maat	: 6 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100610-maat



Artikel: 100654-maat

Werkhandschoen

Thermo Light werkhandschoen uit acryl/polyester weefsel met een Latex coating. Optimale pasvorm, goed tastgevoel en licht gevoerd.

Type	: Thermo Light
Maat	: 8 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Werkhandschoen gevoerd

Gebreide handschoen met polyester / katoen met latex coating in uw handpalm en vingertoppen. Winter Lined. Biedt veilige grip. Gebruik: Visverwerking, montage, bouw, bos / tuin.

Type	: Power Grab Thermo
Maat	: 7 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100613-7



Artikel: 198.59 (9)
198.60 (10)
198.61 (11)

Werkhandschoen gevoerd

Gebreide polyester werkhandschoen met zwarte Latex coating op de binnenhand, wintervoering en elastische polsmof.

Type	: Multi Grab Cool
Maat	: 9 t/m 10
Norm	: EN 420 & EN 388 & EN 511 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON



Werkhandschoen

Werkhandschoen met polsmof. Een Polyurethan (PU) handschoen met zwarte Spandex stof rug.

Type	: Dark
Maat	: 7 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100607-maat

Werkhandschoen

Uitgevoerd met polsmof en klittebandsluiting. PU handvlak en bovenzijde uit zwarte Spandexstof.

Type	: Xtreme 1
Maat	: 8 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100606-maat



Werkhandschoen

Lichte en soepele werkhandschoen met microvezel handpalm en spandex rug. Geschikt voor verpakkingswerk, tuinieren en hobbygebruik.

Type	: Xtreme 2
Maat	: 10 - 11
Norm	: EN 420 cat. 1
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100619-maat



Werkhandschoen

Lichte en soepele werkhandschoen met PU handpalm en spandex rug. Met PU versterkte vingers en knokkels. Geschikt voor verpakkingswerk, tuinieren en hobbygebruik.

Type	: Xtreme 3
Maat	: 9 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100627-maat





Werkhandschoen

Hoogwaardige werkhandschoen uit syntetisch leder met siliconen noppen in de handpalm. Rug uit Neopreen. Voorzien van klittenbandsluiting.

Type	: Xtreme 4
Maat	: 10 - 11
Norm	: EN 420 cat. 1
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100661-maat

Werkhandschoen

Plantaardig gelooid ongevoerde geitenleren handschoen. Rug uit Lycra/katoen en voorzien van klittenband polsmof. Uitstekende pasvorm. Deze handschoenen zijn gelooid zonder gebruik van het giftige Chroom 6 en derhalve geschikt voor gebruik bij chroom allergie.

Type	: Eco Line 1
Maat	: 8 t/m 11
Norm	: EN 420 cat. 1
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100637-maat



Werkhandschoen

Ongevoerde, kalfsleren handschoen met perfecte pasvorm. Met klittebandsluiting en blauwe stoffen handschoenenrug.

Type	: NIPPON
Maat	: 8 t/m 12
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON

Artikel: 100638-maat



Werkhandschoen

Keox werkhandschoen uit geitenleer, naturel met zwarte Spandex rug. Klittenbandsluiting aan de pols.

Type	: Keox
Maat	: 8 t/m 12
Norm	: EN 420 cat. 1 & EN 388
VE	: 6
Merknaam	: OX-ON



Artikel: 176.28 (8)
176.29 (9)
176.30 (10)
176.31 (11)
176.32 (12)



Werkhandschoen

Palm uitgevoerd in zacht rundleer. Ongevoerd. Slip-on-model.
Toepassing: Verpakking en montage werk, bos, tuin en vrije tijd.

Type : KENWO
Maat : 8 t/m 12
Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE : 6
Merksnaam : OX-ON

Artikel: 100614-maat

Werkhandschoen

Sportieve PU-handschoen. Rug uit rode elastische Spandex.
PU-versterking op vingers en knokkels en voorzien van klittenband
sluiting.

Type : Zanic 3
Maat : 9 t/m 11
Norm : EN 420 cat. 1
VE : 6
Merksnaam : OX-ON

Artikel: 100660-maat



Werkhandschoen

Rundleren werkhandschoen met polsmof en klittebandsluiting.
Zeer soepel en met goede pasvorm. Rug in zwarte Spandex stof.

Type : Mechanic
Maat : 8 t/m 11
Norm : EN 420 cat. 1
VE : 6
Merksnaam : OX-ON

Artikel: 100608-maat

Werkhandschoen

Ongevoerde, rundlederen werkhandschoen. Uitgevoerd met
kap en zwarte Spandex stoffen rug.

Type : STONE
Maat : 8 t/m 12
Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
VE : 6
Merksnaam : OX-ON

Artikel: 100609-maat



Werkhandschoen

Half gevoerde, geitenlederen werkhandschoen. Uitgevoerd met
kap met elastieken zwarte Spandex rug.

Type : Stone 2
Maat : 8 t/m 12
Norm : EN 420 cat. 1
VE : 6
Merksnaam : OX-ON

Artikel: 100652-maat



Werkhandschoen

Gevoerde rundlederen werkhandschoen, naturel. Blauwe textiel rug. Met rubber versterkte kap.

Type : Granit
 Maat : 8 t/m 12
 Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
 VE : 6
 Merknaam : OX-ON



Artikel: 100640-maat



Artikel: 100653-maat

Werkhandschoen

Carat werkhandschoen uit geitenleer en voorzien van een lichte voering. Bovenkant uit een katoen/lycra weefsel waarbij de kap is voorzien van een gerubberiseerde versterking.

Type : Carat
 Maat : 8 t/m 12
 Norm : EN 420 cat. 1
 VE : 6
 Merknaam : OX-ON

Werkhandschoen

Thermo werkhandschoen uit geitenleer met grijze stoffen bovenkant. Voorzien van wintervoering en manchet.

Type : Thermo
 Maat : 8 t/m 12
 Norm : EN 420 cat. 1 & EN 388 cat. 2
 VE : 6
 Merknaam : OX-ON

Artikel: 100655-maat



Werkhandschoen

Gevoerde, zeer soepele geitenleren handschoen met kap. Lycra/ polyester handschoenenrug sterk waterafstotend.

Type : Winter driver
 Maat : 9 t/m 12
 Norm : EN 420 cat. 1
 VE : 6
 Merknaam : OX-ON

Artikel: 100617-maat

Werkhandschoen

Leren handschoen voor de kinderen met katoenen rug en uitgevoerd met kap.

Type : Kids
 Maat : 5 t/m 6
 Norm : EN 420 cat. 1
 VE : 12
 Merknaam : OX-ON

Artikel: 100611-5 (6-8 jaar)
 100611-6 (8-10 jaar)





Artikel: 103927-G
103927-O

Veiligheidshelm

De helm is voorzien van ventilatieopeningen, verlaagde achterkant en zeemleren hoofdband. Binnenwerk met vier textielen steunbanden. Materiaal: ABS

Type	: G22	Materiaal	: ABS
Maat	: 54 - 62 cm	Merksnaam	: Peltor
Norm	: EN 397	Merksnaam	: Peltor
Gewicht	: 310 g		
Kleur	: oranje of geel		

Solaris Veiligheidshelm

Veiligheidshelm in SOLARIS uitvoering. Deze maakt einde aan houdbaarheidsdiscussies in het veld. De Uvicator sensor op de achterzijde van de helm registreert de UV-radiatie die de helm ontvangt. Hij verkleurt van rood naar wit in de richting van de wijzers van de klok naarmate de helm aan zonlicht wordt blootgesteld. Modern vormgegeven helm met verbeterde ventilatie, unieke stootdemping en een binnenwerk met vier textielen steunbanden.

Type	: G2000 UV	Kleur	: oranje of geel
Maat	: 54 - 62 cm	Materiaal	: ABS
Norm	: EN 397	Merksnaam	: Peltor
Gewicht	: 340 g		



Artikel: 103828-G
103828-O



Artikel: 103970-G
103970-O

Veiligheidshelm

Deze beoogde ABS opvolger van de G22 helm is bedoeld voor zware omstandigheden waar gedegen bescherming, optimale ventilatie en een ruim gezichtsveld worden vereist. Wanneer veel omhoog gekeken moet worden (boomverzorgers) dan is het binnenwerk 180 graden verdraaibaar zodat de zonnklep aan de achterzijde wordt gedragen. Hierdoor minder belasting voor de nek bij het omhoog kijken. Deze helm is standaard voorzien van Uvicator sensor die visueel aangeeft wanneer de helm vervangen moet worden. Hij verkleurt van rood naar wit in de richting van de wijzers van de klok naarmate de helm aan zonlicht wordt blootgesteld. Modern vormgegeven helm met verbeterde ventilatie, unieke stootdemping en een binnenwerk met vier textielen steunbanden. Binnenwerk ook voorzien van hoofdmaat-snelverstelling d.m.v. een draaiknop en synthetische zweetband.

Type	: G3000 UV	Kleur	: oranje of geel
Maat	: 54 - 62 cm	Materiaal	: ABS
Norm	: EN 397	Merksnaam	: Peltor
Gewicht	: 310 g		

Veiligheidshelm combinatie

De helm is voorzien van ventilatieopeningen, verlaagde achterkant en zeemleren hoofdband. Het binnenwerk heeft vier textielen steunbanden. Compleet met gehoorbeschermer Optime II en vizier V1B.

Type	: G22	Kleur	: oranje of geel
Maat	: 54 - 62 cm	Materiaal	: ABS
Norm	: EN 397 & EN 352-2 & E1731	Merksnaam	: Peltor



Artikel: 103935-O
103935-G

Solaris Veiligheidshelm combinatie

Een helmcombinatie die voldoet aan de moderne eisen van vandaag: laag in gewicht en optimaal draagcomfort. Binnenwerk met vier textielen steunbanden. Verbeterde ventilatieopeningen en uniek stootdemping. Compleet met gehoorbeschermer H31 en kunststof gaasvizier V4B.



Type : G2000 UV
 Maat : 54 - 62 cm
 Norm : EN 397 & EN 352-2 & E1731

Kleur : oranje of geel
 Materiaal : ABS
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103829-G
 103829-O



Oregon Yukon veiligheidshelm

Veiligheidshelm uit polypropyleen met een binnenwerk met 6 banden. Breed en solide RVS gaasvizier en comfortabele gehoorbeschermers. De helm is voorzien van 6 ventilatieopeningen voor een betere warmteafvoer. Eenvoudig verstelbare hoofdband d.m.v. draaiknop.

Type : Yukon
 Maat : 54 - 62 cm
 Norm : EN 397 & EN 352-2 & E1731
 Kleur : oranje

Materiaal : Polypropyleen
 Merknaam : Oregon

Artikel: 562412



Binnenwerk

Vervangbaar binnenwerk met 4 textielen banden. Uitgevoerd met lederen- vervangbare zweetband en nekband verstelling.

Type : G2D
 Maat : 54 - 62 cm
 Merknaam : Peltor1

Artikel: 103932



Zweetband

Zweetband voor veiligheidshelm.

Type : HYG4
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103930

Veiligheidsbril helmbinnenmontage

V6C en V6E. Veiligheidsbril voor montage in de Peltor helm. Het bestaande vizier kan over de bril worden gebruikt terwijl de bril zelf kan worden opgeklapt tussen de helmschaal en het binnenwerk. Leverbaar in de kleuren Amber en Clear.

Type : V6C en V6E
 Norm : EN 166
 Kleur : amber of clear
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103977 (amber)
 103978 (clear)



Vizierafdichting

Om uw vizier stofdicht op de helm te laten aansluiten.
Voor vizier type V1.

Type : GR2B
Merksnaam : Peltor

Artikel: 103919



Nekbescherming

Nekbescherming voor G22 en G2000 helm.

Type : GR1C
Merksnaam : Peltor


Artikel: 103932

Nekbescherming

Met de nekbeschermer voorkomt u dat spaanders en dergelijke in de kraag van uw kleding terechtkomen. Biedt ook bescherming tegen regen, sneeuw en zon. Geschikt voor alle Peltor helmen.

Type : GR3C
Merksnaam : Peltor

Artikel: 103763



Kinband

Elastische kinband voor de G2000 helmen.

Type : GH2
Merksnaam : Peltor

Artikel: 103955

Kinband

Elastische kinband voor de G22 & G3000 helmen.

Type : GH1
Merksnaam : Peltor

Artikel: 103944



Steekbevestiging

Steekbevestiging - voor gelaatsschermmontage op helm.

Type : P3EV
Geschikt voor o.a. : G22, G3000, Petzl
Merksnaam : Peltor

Artikel: 103938



Artikel: 103940

Steekbevestiging

Voor het monteren van gelaatsscherm aan helm zonder gebruik te maken van gehoorbescherming.

Type : P3KV12
 Geschikt voor : G2000
 Merknaam : Peltor

Scharnierset

Vervangingscharnier-set voor V4 viziermontage met zonneklep.

Type : V412
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103949



Vizier

Nylon vizier voor helm montage.

Type : V1B
 Norm : EN 1731
 Uitvoering : kunststof gaas
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103908



Vizier

Metaal gaas vizier voor helm montage.

Type : V1C
 Norm : EN 1731
 Uitvoering : metaal gaas
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103934



Vizierhouder

Opvolger van de conventionele vizieren uit de V1 serie. Deze losse vizierhouder is uit te rusten met verschillende vizieren uit de 5 serie.

Type : V5
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103937



Vizier

Los polyamide gaas vizier ten behoeve van de G500 vizierset of de V5 vizierhouder voor helm montage.

Type : 5B
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103939



Vizier

Los RVS gaas vizier ten behoeve van de G500 vizierset of de V5 vizierhouder voor helm montage.

Type : 5C
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103929



Vizier

Los transparant polycarbonaat vizier ten behoeve van de G500 vizierset of de V5 vizierhouder voor helm montage.

Type : 5F
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103931



Vizier

Nylon vizier met zonnenklep voor montage op veiligheidshelm.

Type : V4B
 Norm : EN 1731
 Uitvoering : nylon gaas
 Merksnaam : Peltor

Artikel: 103947

Vizier

Gepatenteerd gaasvizier van geëst rvs met matte afwerking. Optimaal zicht, ongehinderd gezichtsveld. Optimale gaasconstrucite voor extra duurzaamheid en bescherming. Voor montage op veiligheidshelm.

Type : V4J
 Norm : EN 1731
 Uitvoering : RVS gaas
 Merksnaam : Peltor



Artikel: 103936



Vizier

Uiterst impact- en krasbestendige vizier van polycarbonaat. Goede lichtdoorlaatbaarheid. Standaard voorzien van zonnenklep aan bovenzijde van vizier. Voor montage op veiligheidshelm.

Type : V4F
 Norm : EN 166
 Uitvoering : transparant
 Merksnaam : Peltor

Artikel: 103948

Vizier

Extra groot en uiterst impact- en krasvast vizier van polycarbonaat. Voor montage op veiligheidshelm.

Type : V4K
 Norm : EN 166
 Uitvoering : transparant
 Merksnaam : Peltor

Artikel: 103946



Vizier

Uiterst impact- en krasbestendige vizier van polycarbonaat. Goede lichtdoorlaatbaarheid. Voor montage op veiligheidshelm.

Type : V2C
 Norm : EN 166
 Uitvoering : transparant
 Merksnaam : Peltor

Artikel: 103933





Klimhelm

Vernieuwde Petzl Vertex veiligheidshelm met geïntegreerde bevestigingspunten voor gehoorbeschermers en het speciale Petzl klapvizier 103784 (A15). De Vertex voldoet aan de EN12492 en is voorzien van een degelijke kinband. De ventilatieopeningen in de schaal zijn af te sluiten waardoor het draagcomfort optimaal regelbaar is. Deze ideale helm voor boomverzorgers is met een hand in grootte te verstellen en heeft door het ontbreken van de klep een optimaal zicht. De Vertex is tevens te voorzien van alle standaard Peltor gehoorbeschermers (3 mm gleuf) en vizieren en wordt geleverd in de kleuren rood en wit en oranje. De helmen mogen tot 10 jaar na productiedatum worden gebruikt..

Type : Vertex Vent
 Kleur : rood, wit of oranje
 Maat : 53 - 63 cm
 Norm : EN 12492 & EN 397
 Gewicht : 445 g

Artikel: 103783-R
 103783-W
 103783-O



PETZL Vizier

Vizier voor de vernieuwde Petzl Vertex en Alveo veiligheidshelm met geïntegreerde bevestigingspunten. Dit glasheldere krasvaste vizier sluit goed aan op de helmrand en schuift over de helm zonder uitteeksels te vormen hetgeen het aanhaken van takken in de boom voorkomt.

Type : Vizir
 Norm : EN 166
 Gewicht : 60 g
 Uitvoering : transparant
 Merknaam : Petzl

Artikel: 103784





Vizierset

Verstelbaar hoofdbandstel met meerdere instelmogelijkheden van hoofd en nekband. Voorzien van opklapbaar fijnmazig RVS gaasvizier waarin eenvoudig een eveneens opklapbare veiligheidsbril kan worden gemonteerd. Hiermee ontstaat een gelaatsbescherming welke uitermate geschikt is voor het gebruik met de bosmaaier of bij andere werkzaamheden waarbij een helm niet nodig is en de kans bestaat op met hoge snelheid (tot 45 m/s) rondvliegende deeltjes. Het hoofdbandstel is uitgerust met gehoorbeschermers maar kan desgewenst ook zonder deze worden gebruikt. Aan de voorzijde is een ventilerend front voorzien terwijl de zweetband vervangbaar is.

<i>Kleur</i>	: oranje
<i>Maat</i>	: 54 - 62 cm
<i>Type</i>	: G500
<i>Norm</i>	: EN 1731 & EN 352-1
<i>Snr waarde</i>	: 26 dB
<i>Uitvoering</i>	: RVS gaas
<i>Merknaam</i>	: Peltor

Artikel: 103910

Vizier

Voor bevestiging aan Peltor gehoorcapen met hoofdbeugel.
Voor bosbouw, industrie, enz. Exclusief gehoorbeschermer.

<i>Type</i>	: V40A
<i>Norm</i>	: EN 1731
<i>Uitvoering</i>	: staalgaas
<i>Merknaam</i>	: Peltor

Artikel: 103964



Vizier

Voor bevestiging aan Peltor gehoorcapen met hoofdbeugel.
Voor bosbouw, industrie, enz. Exclusief gehoorbeschermer.

<i>Type</i>	: V4F
<i>Norm</i>	: EN 166
<i>Uitvoering</i>	: transparant
<i>Merknaam</i>	: Peltor

Artikel: 103907



Scharnierset

MULTI VIZIER. Vervangingsscharnier-set voor V4 viziermontage met zonneklep.

<i>Type</i>	: V413
<i>Merknaam</i>	: Peltor

Artikel: 103909





Vizier

Gezichtsscherm van staalgaas.

Norm : EN 1731
 Uitvoering : staalgaas
 Merknaam : Oregon

Artikel: 515065



Vizier

Gezichtsscherm van helder polycarbonaat.

Norm : EN 166
 Uitvoering : transparant
 Merknaam : Oregon

Artikel: 515066



Vizier

Hoofdband met éénpuntsregeling. Met helder opklapbaar polycarbonaat vizier.

Norm : EN 166
 Uitvoering : transparant
 Merknaam : Oregon

Artikel: 515063



Vizier

Hoofdband met éénpuntsregeling. Met opklapbaar vizier.

Norm : EN 1731
 Uitvoering : staalgaas
 Merknaam : Oregon

Artikel: 515064



Vizier

Gehoorschermer met opklapbaar polycarbonaat vizier.

Norm : EN 166 & EN 352-1
 Kleur : geel
 Snr waarde : 25 dB
 Uitvoering : transparant
 Merknaam : Oregon

Artikel: 515062



Vizier

Gehoorschermer met opklapbaar staalgaas vizier.

Norm : EN 1731 & EN 352-1
 Kleur : geel
 Snr waarde : 25 dB
 Uitvoering : staalgaas
 Merknaam : Oregon

Artikel: Q515061



Veiligheidsbril

MARCUS GRÖNHOLM veiligheidsbril. Hypoallergeen metalen montuur met instelbare neuspads. Buigzame, met rubber beklede oorveren voor extra draagcomfort en instelbaarheid. Platte oortippen met verende scharnieren, te dragen onder de veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele en sterkgebogen polycarbonaatlenzen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld.

Kleur : brons/zwart
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103981



Veiligheidsbril

MARCUS GRÖNHOLM veiligheidsbril. Hypoallergeen metalen montuur met instelbare neuspads. Buigzame, met rubber beklede oorveren voor extra draagcomfort en instelbaarheid. Platte oortippen met verende scharnieren, te dragen onder de veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele en sterkgebogen polycarbonaatlenzen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld. Glazen zijn blauw weerspiegelend.

Kleur : blauw/zwart
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103984



Veiligheidsbril

METALIKS. Gepolijst metalen montuur met elegante gedecentreerde basis-10 lenzen voor maximale oogbescherming en optimaal gezichtsveld. Comfortabele platte oorveren met zachte oortippen voor optimale pasvorm. Zachte instelbare neuskussentjes, afgestemd op naganieg alle neusvormen en -maten.

Kleur : grijs
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103985



Veiligheidsbril

METALIKS SPORT. Hypoallergeen met instelbare neusbrug. Buigzame met rubber beklede oorveren voor extra draagcomfort en instelbaarheid. Gedecentreerde polycarbonaatlenzen, sterk gebogen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld.

Kleur : blauw
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103986



Veiligheidsbril

SOLUS. Lichte en kleurrijke veiligheidsbril met een uitstekende pasvorm en een hoog comfort. Weerspiegelende lenzen.

Kleur : rood
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103987



Veiligheidsbril

SOLUS. Lichte en kleurrijke veiligheidsbril met een uitstekende pasvorm en een hoog comfort. Weerspiegelende lenzen.

Kleur : brons
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103988

Veiligheidsb



FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en langs de zijflappen voorkomen condensvorming. Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen worden in een opbergtasje van microvezel geleverd dat de lens niet alleen beschermd maar ook reinigt.

Kleur : blauw
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103989

Veiligheidsbril



FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en langs de zijflappen voorkomen condensvorming. Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen worden in een opbergtasje van microvezel geleverd dat de lens niet alleen beschermd maar ook reinigt.

Kleur : rood
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103990

Veiligheidsbril



FUEL. De hoge kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn vervaardigd uit krasbestendig hogedichtheids nylon, een materiaal dat bestand is tegen impact, torsie en extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden ontwricht. De ventilatiekanalen boven de neusbrug en langs de zijflappen voorkomen condensvorming. Weerspiegelende lenzen. De FUEL brillen worden in een opbergtasje van microvezel geleverd dat de lens niet alleen beschermd maar ook reinigt.

Kleur : grijs
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103991

Veiligheidsbril



NASSAU PLUS. De functionele lens en de zijkappen van de Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is met verstelbare veren. Blauw montuur met heldere lens.

Kleur : blauw/blank
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103992



Veiligheidsbril

NASSAU RAVE. De functionele lens en de zijkappen van de Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is met instelbare veren. De Nassau Rave is voorzien van goede ventilatie en oorveren met pantoscopische hoekinstelling.

Kleur : zwart/smoke
Norm : EN 166
Merknaam : 3M

Artikel: 103994



Veiligheidsbril

Boogvormig glas uit één unit. Met verstelbare benen voor maximaal comfort. Grijszelen (tevens glashouder) en heldere neusbeschermer.

Artikel: Q515071

Norm : EN 166
Kleur : zwart/transparant
Merknaam : Oregon

Veiligheidsbril

Geheel afsluitend montuur met heldere polycarbonaat glazen. CE goedgekeurd.

Artikel: Q515073



Veiligheidsbril

Boogvormig ZWART glas uit één unit. Met zwarte verstelbare benen (tevens glashouder) en instelbare veren voor maximaal comfort en zwarte neusbeschermer.

Artikel: Q525251

Norm : EN 166
Kleur : zwart/smoke
Merknaam : Oregon



Veiligheidsbril

Boogvormig ZWART GESPIGELED glas uit één unit. Met zwarte verstelbare benen (tevens glashouder) voor maximaal comfort en zwarte neusbeschermer.

Artikel: Q525252

Norm : EN 166
Kleur : getint
Merknaam : Oregon



Veiligheidsbril

Boogvormig ZWART glas uit één unit. Met zwarte verstelbare benen (tevens glashouder) voor maximaal comfort en zwarte neusbeschermer.

Artikel: Q525253

Norm : EN 166
Kleur : zwart/smoke
Merknaam : Oregon



Veiligheidsbril

Heldere, lichtgewicht veiligheidsbril.

Norm : EN 166
Kleur : transparant
Merknaam : Oregon

Artikel: Q539169





Veiligheidsbril

Boogvormig HELDER GEEL glas uit één unit. Met verstelbare benen voor maximaal comfort. Zwarte glashouder, benen en neusbeschermer.

Norm : EN 166
 Kleur : zwart/geel
 Merknaam : Oregon

Artikel: Q515069



Veiligheidsbril

Boogvormig GEEL glas uit één unit. Met zwarte verstelbare benen (tevens glashouder) en instelbare veren voor maximaal comfort en gele neusbeschermer.

Norm : EN 166
 Kleur : zwart/geel
 Merknaam : Oregon

Artikel: Q525250



Veiligheidsbril

Boogvormig ZWART glas uit één unit. Met verstelbare benen voor maximaal comfort. Zwarte glashouder, benen en neusbeschermer.

Norm : EN 166
 Kleur : zwart/smoke
 Merknaam : Oregon

Artikel: Q515070



Veiligheidsbril

Boogvormig HELDER glas uit één unit. Met verstelbare benen voor maximaal comfort. Zwarte glashouder, benen en neusbeschermer.

Norm : EN 166
 Kleur : zwart/transparant
 Merknaam : Oregon

Artikel: Q515068



Veiligheidsbril

Boogvormig HELDER glas uit één unit. Met verstelbare benen voor maximaal comfort. Zwarte benen en neusbeschermer.

Norm : EN 166
 Kleur : zwart/transparant
 Merknaam : Oregon

Artikel: Q525249

Nekkoord veiligheidsbril

Voor veiligheidsbril

Merknaam : Oregon

Artikel: 525254





PELTOR Litecom III

Lite Com III PMR446. Gehoorbeschermer met geïntegreerde zender en ontvanger. Maakt kabels en losse portofoons overbodig. Voorzien van ingebouwde "active sound" werking welke het geluid boven de 82dB automatisch dempt maar waarbij normaal omgevingsgeluid en spraak gewoon hoorbaar blijft. Werkt op 446 MHz en beschikt over 8 kanalen en 38 subkanalen waardoor verschillende gebruikersgroepen door elkaar kunnen communiceren zonder elkaar te storen.. Licentievrije communicatie op afstand en bij veel omgevingslawaai zoals bij het werken in hoogwerkers en met kranen. Leverbaar als hoofdbeugel en voor helmontage. Ook te combineren met mobiele telefoon of externe portofoons. Accupack en lader optioneel verkrijgbaar. Wordt geleverd compleet met een extra hygiëneset en microfoontape.

Kleur : donkerblauw
SNR waarde : 30 dB
Merknaam : Peltor

Artikel: 103976

PELTOR Litecom III

Lite Com III PMR446. Gehoorbeschermer met geïntegreerde zender en ontvanger. Maakt kabels en losse portofoons overbodig. Voorzien van ingebouwde "active sound" werking welke het geluid boven de 82dB automatisch dempt maar waarbij normaal omgevingsgeluid en spraak gewoon hoorbaar blijft. Werkt op 446 MHz en beschikt over 8 kanalen en 38 subkanalen waardoor verschillende gebruikersgroepen door elkaar kunnen communiceren zonder elkaar te storen.. Licentievrije communicatie op afstand en bij veel omgevingslawaai zoals bij het werken in hoogwerkers en met kranen. Leverbaar als hoofdbeugel en voor helmontage. Ook te combineren met mobiele telefoon of externe portofoons. Accupack en lader optioneel verkrijgbaar. Wordt geleverd compleet met een extra hygiëneset en microfoontape.

Kleur : donkerblauw
SNR waarde : 31 dB
Merknaam : Peltor



Artikel: 103975



PELTOR Litecom Basic

Headset met ingebouwde communicatie op 8 kanalen in de PMR 446 MHz band. Door de 38 subkanalen is het mogelijk dat verschillende gebruikersgroepen met elkaar kunnen communiceren zonder elkaar te storen. Alle instellingen vinden plaats op de kap en worden d.m.v. een stem bevestigd. Indien de Lite-Com basic niet wordt gebruikt schakelt deze automatisch uit om de batterijen te sparen. Voeding d.m.v. penlite batterijen. Te gebruiken in combinatie met andere PMR headset of Midland portofoon 103982.

Kleur : donkerblauw
SNR waarde : 30 dB
Merknaam : Peltor

Artikel: 103980



Artikel: 103996

PELTOR Litecom Basic

Headset met ingebouwde communicatie op 8 kanalen in de PMR 446 MHz band. Door de 38 subkanalen is het mogelijk dat verschillende gebruikersgroepen met elkaar kunnen communiceren zonder elkaar te storen. Alle instellingen vinden plaats op de kap en worden d.m.v. een stem bevestigd. Indien de Lite-Com basic niet wordt gebruikt schakelt deze automatisch uit om de batterijen te sparen. Voeding d.m.v. penlite batterijen. Te gebruiken in combinatie met andere PMR headset of Midland portofoon 103982.

Kleur : donkerblauw
SNR waarde : 31 dB
Merknaam : Peltor

PELTOR Bluetooth Helmbevestiging

Gehoorschermers met draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth technologie. Goede verbinding tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand van elkaar, ook zonder gezichtsverbinding. Volume en antwoordknop op de oorkap.

Gewicht : 420 gram
Kleur : donkerblauw
Norm : EN 352-1
SNr waarde : 31 dB
Merknaam : Peltor

Artikel: 103979



PELTOR Bluetooth Hoofdbeugel

Gehoorschermers met draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth technologie. Goede verbinding tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand van elkaar, ook zonder gezichtsverbinding. Volume en antwoordknop op de oorkap.

Gewicht : 370 gram
Kleur : donkerblauw
Norm : EN 352-1
SNR waarde : 31 dB
Merknaam : Peltor

Artikel: 103995



Oplaadbare accu ACK03

Oplaadbare accu t.b.v. de Lite-Com III headsets. 1700 mAh

Merknaam : Peltor

Artikel: 103997





Portofoon Midland

Portofoon met de unieke combinatie van PMR en LPD gebruik. De portofoon is dus zowel met de moderne PMR systemen als de voorgaande LPD systemen te gebruiken. Voor PMR gebruik beschikt hij over 8 kanalen met 500 mWatt en voor LPD gebruik over 69 kanalen met 10 mWatt. De Midland portofoon beschikt over een "low battery indicator", een scanfunctie, toesembord-blokkering en VOX functie. Wordt geleverd met lader en oplaadbare batterijen. Uit te breiden met de Midland headset 103983

Merksnaam : Peltor

Artikel: 103982

Headset Portofoon Midland

Headset t.b.v. Midland portofoon 103982. Oortelefoon met doorzichtige spiraalverbinding van oor naar de speaker.

Merksnaam : Peltor

Artikel: 103983



Oplader voor Portofoon

Deze lader is geschikt voor de Midland portofoon wanneer deze wordt uitgerust met oplaadbare batterijen.

Merksnaam : Peltor

Artikel: 103999



Microfoonbeschermingstape

Voor behoud van de levensduur van de microfoon en hygiëne is deze elastische tape gemakkelijk te wikkelen rond de microfoon van de communicatie sets. De tape is zelfklevend en zeer gemakkelijk aan te brengen.

Merksnaam : Peltor

Artikel: 103993





Gehoorderschermer

Gehoor beschermd en tegelijkertijd naar de radio luisteren. Ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht.

Gewicht : 340 g
 Kleur : rood
 SNR waarde : 32 dB
 Uitvoering : hoofdbeugel
 Merknaam : Peltor

Artikel: 103945

Gehoorderschermer

Gehoorderschermer, hoofdbeugel met ingebouwde stereo FM-radio. Voorzien van 3,5 mm audioingang voor het aansluiten van externe apparatuur zoals een telefoon. Herlaadbare batterij excl. lader, gebruiksduur ca 60-70 uur.

Artikel: 103965



Gehoorderschermer met radio + lader + accu

De gehoorderschermer met radio is gelijk aan de 103965, echter voorzien van oplaadbare accu en meegeleverd lader.

Artikel: 103966



Gehoorderschermer met radio + helm

Gehoorderschermer voor helmmontage, met ingebouwde stereo FM-radio. Voorzien van 3,5 mm audioingang voor het aansluiten van externe apparatuur zoals een telefoon. Herlaadbare batterij met lader, gebruiksduur ca 60-70 uur.

Artikel: 103971





Gehoorbescermer

OPTIME 1. Een lichtgewicht oorkap voor lichte industrielawaai. Zeer breed inzetbaar. Door het lage profiel en een inwendig zeer ruime diepte kan de beschermer heel eenvoudig worden gecombineerd met andere apparaten. Comfortabel, bij langdurig gebruik.

Type	: Optime I, H510A	SNR waarde	: 26 dB
Gewicht	: 130 g	Uitvoering	: hoofdbeugel
Kleur	: geel	Merknaam	: Peltor
Norm	: EN 352-1		

Artikel: 103920

Gehoorbescermer

De OPTIME I is een veelzijdige laaggewicht gehoorbeschermer met hoog draagcomfort. Ondanks het compacte profiel zijn de kappen ruim aan de binnenzijde. De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Hierdoor wordt een optimale afdichting en een gelijkmatige druk op de schedel verkregen.

Type	: Optime I, H510P3
Kleur	: geel
Norm	: EN 352-3
SNR waarde	: 27 dB
Uitvoering	: helmontage
Merknaam	: Peltor



Artikel: 103914



Hygiëneset

Hygiëneset - voor gehoorbeschermers Peltor en Hellberg103950

Type	: HY51
Geschikt voor	: Optime I en H9
Merknaam	: Peltor

Artikel: 103950

Gehoorbescermer

De OPTIME II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelasting. De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Deze zorgen voor een optimale afdichting met lage contactdruk die ook langdurig gebruik aangenaam aanvoelt.

Type	: Optime II, H520A
Gewicht	: 210 gram
Kleur	: groen
Norm	: EN 352-1
SNR waarde	: 31 dB
Uitvoering	: hoofdbeugel
Merknaam	: Peltor

Artikel: 103921





Artikel: 103968

Gehoorbeschermer

De OPTIME II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelasting. De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Deze zorgen voor een optimale afdichting met lage contactdruk die ook langdurig gebruik aangenaam aanvoelt. Deze uitvoering is opvouwbaar.

Type	: Optime II, H520F	SNR waarde	: 31 dB
Gewicht	: 210 gram	Uitvoering	: hoofdb. inklapbaar
Kleur	: groen	Merknaam	: Peltor
Norm	: EN 352-1		

Gehoorbeschermer

De OPTIME II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelasting. De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Deze zorgen voor een optimale afdichting met lage contactdruk die ook langdurig gebruik aangenaam aanvoelt.

Type	: Optime II, H520P3
Kleur	: groen
Norm	: EN 352-3
SNR waarde	: 30 dB
Uitvoering	: helmontage
Merknaam	: Peltor



Artikel: 103922



Artikel: 103951

Hygiëneset

Hygiëneset voor de OPTIME II serie, voorheen model H7. Ook passend voor de H31 modellen. Het is aanbevolen om de hygiënesets 2x per jaar te vervangen en regelmatig te reinigen met zeephoudend water.

Type	: HY52
Geschikt voor	: Optime II, H7 en H31
Merknaam	: Peltor

Gehoorbeschermer

De OPTIME III is een gehoorak met hoge prestaties die ontwikkeld is met het oog op extreem hoge geluidsbelastingen. De geluidsbescherming is gebaseerd op dubbelekap-technologie. De brede, met zachte schuimstof gevulde afdichtingsringen zorgen voor een perfecte zitting en een lage contactdruk. Effectieve bescherming en het hoogste comfort zijn de belangrijkste kenmerken van de OPTIME III.

Type	: Optime III, H540A
Kleur	: zwart
Norm	: EN 352-3
SNR waarde	: 30 dB
Uitvoering	: helmontage
Merknaam	: Peltor

Artikel: 103941





Artikel: 103942

Optime III helmbevestiging

De OPTIME III is een gehoorcap met hoge prestaties die ontwikkeld is met het oog op extreem hoge geluidsbelastingen. De geluidsbescherming is gebaseerd op dubbelekap-technologie. De brede, met zachte schuimstof gevulde afdichtingsringen zorgen voor een perfecte zitting en een lage contactdruk. Effectieve bescherming en het hoogste comfort zijn de belangrijkste kenmerken van de OPTIME III.

Type	: Optime III, H540P3
Kleur	: zwart
Norm	: EN 352-3
SNR waarde	: 30 dB
Uitvoering	: helmmontage
Merksnaam	: Peltor

Hygiëneset Optime III

Hygiëneset voor de OPTIME III serie, voorheen model H10. Het is aanbevolen om de hygiënesets 2x per jaar te vervangen en regelmatig te reinigen met zeephoudend water.

Type	: HY54
Geschikt voor	: Optime III en H10
Merksnaam	: Peltor

Artikel: 103952



Artikel: 103831-G
103831-O

Gehoorbeschermer

De H31 is een speciaal gevormde laaggewicht gehoorbeschermer met hoog draagcomfort. De uitsparing aan de bovenkant van de kap komt voor uit de combinatie met de G-2000 helm; de gehoorcap en de helm mogen elkaar niet raken, onafhankelijk van de individuele maat en vorm van het hoofd. De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. De afdichtingsringen zijn voorzien van ventilatieschachten en zijn bekleed met een speciaal voor dit doel ontwikkelde zacht hygiënische folie.

Type	: H31P3	SNR waarde	: 28 dB
Kleur	: geel of oranje	Uitvoering	: helmmontage
Norm	: EN 352-3	Merksnaam	: Peltor

Gehoorbeschermer

Opvouwbaar hoofdband met oorkappen. Compact en gemakkelijk te dragen. Hoofdband eenvoudig verstelbaar, oorkappen verschuifbaar. Uitstekende geluidsdemping.

Kleur	: geel
Norm	: EN 352-1
SNR waarde	: 26 dB
Uitvoering	: hoofdbeugel opvouwbaar
Merksnaam	: Oregon

Artikel: Q515060





Artikel: 103961

Oorprop display 200

Deze Classic-oordop is vervaardigd uit een schuimstof van energieabsorberend polymeer die onder invloed van de lichaamstemperatuur zachter wordt. Hij vormt zich dan beter naar de vorm van de gehoorgang en het comfort gaat omhoog hoe langer hij gedragen wordt. Er zitten 200 sets in dit display. Per set verpakt in polybag zonder koordje. LET OP ; Zeer hoge dempingswaarde !

Type	: Classic Soft	SNR waarde	: 36 dB
Kleur	: geel	Merknaam	: EAR
Norm	: EN 352-2		

Oorprop met koordje

De Calssic-oordop is vervaardigd uit zachte schuimstof van energieabsorberend polymeer die de hele dag voor optimale bescherming en draagcomfort zorgt. Deze uitvoering is voorzien van een goed zichtbaar blauwkleurig vinyl koordje.

Type	: Classic met koord VE	: 25
Kleur	: geel	SNR waarde : 29 dB
Norm	: EN 352-2	Merknaam : EAR



Artikel: 103957



Artikel: 103958

Oorprop met koordje wasbaar

Voor het geval dat u voorkeur hebt voor een permanente en comfortabele voorgevormde oordop. Met zijn universele maat past de gepatenteerde UltraFit-oordop in de meeste gehoorgangen en zorgt voor een hoge demping. Deze set is vochtbestendig en herbruikbaar.

Type	: Ultrafit	VE	: 10
Kleur	: geel	SNR waarde	: 32 dB
Norm	: EN 352-2	Merknaam	: EAR

Oorprop met koordje

Deze gehoorbeugel is bijzonder geschikt voor wie regelmatig een lawaaierige ruimte binnenloopt en deze anders comfortabel rond de nek laat hangen. Beide conische oordoppen zijn geleid om zich naar de gehoorgang te richten, zodat er een bewegingsvrije geluidsafdichting ontstaat. Reserve doppen verkrijgbaar.

Type	: Caboflex	SNR waarde	: 21 dB
Kleur	: geel	Merknaam	: EAR
Norm	: EN 352-2		



Artikel: 103959

Oorprop met koordje

Set oordoppen met halsnoer in opbergdoosje.



Kleur	: oranje
Norm	: EN 352-2
SNR waarde	: 25dB
Merknaam	: Oregon

Artikel: 515067



FENTO

BEST KNEE PROTECTOR EVER MADE™



100 % COMFORT



STOP YOUR KNEE AND BACK PAIN NOW!

FENTO 3D



WWW.FENTOKNEEPROTECTOR.COM



Artikel: 100670

Kniebeschermer

De Fento knee protector serie ondersteunt en beschermt het onderbeen tijdens het knielen. Door ergonomie toe te passen voorkomt de Fento knee protector rug-en knieklachten en kan de gebruiker comfortabel zittend werken. Het werk is hierdoor langer vol te houden en het slijtageproces aan gewrichten wordt vertraagd. Een vochtabsorberende vulling zorgt voor drukverdeling op het onderbeen. Hierdoor neemt de gebruiker automatisch de juiste houding aan. De buitenkant van de kniesteun is gemaakt van slijtvast polyethyleen dat zowel flexibel als waterdicht is. Gebruikers van de Fento knee protector zijn personen die regelmatig en langdurig op hun knieën werken. Model FKP-200 is ook zeer geschikt voor werk in en om het huis.

Type	: 200
Afmetingen	: 29 x 18 x 8 cm
Gewicht	: 250 g
Materiaal	: Polyethyleen
Merksnaam	: Fento

Kniebeschermer

De Fento knee protector serie ondersteunt en beschermt het onderbeen tijdens het knielen. Door ergonomie toe te passen voorkomt de Fento knee protector rug-en knieklachten en kan de gebruiker comfortabel zittend werken. Het werk is hierdoor langer vol te houden en het slijtageproces aan gewrichten wordt vertraagd. Een vochtabsorberende vulling zorgt voor drukverdeling op het onderbeen. Hierdoor neemt de gebruiker automatisch de juiste houding aan. De buitenkant van de kniesteun is gemaakt van slijtvast polyethyleen dat zowel flexibel als waterdicht is. Gebruikers van de Fento knee protector zijn personen die regelmatig en langdurig op hun knieën werken.

Type	: 400
Afmetingen	: 42 x 19 x 10 cm
Gewicht	: 370 g
Materiaal	: Polyethyleen
Merksnaam	: Fento

Artikel: 100671



Beschermkappen voor kniebeschermers

De FENTO kniebeschermers kunnen aan de voorzijde worden voorzien van flexibele beschermhoezen om het indringen van vuil te voorkomen. Ze worden met een klemrand zonder hulpgeredschap op de "kop" van de kniebeschermer vastgezet.

Merksnaam : Fento

Artikel: 100672



Elastieken voor kniebeschermers

Set elastieken voor de FENTO kniebeschermers.

Artikel: 100673 (voor Fento 200)
100674 (voor Fento 400)



Knie- en scheenbeenbeschermers

Ideaal bij het gebruik van een bosmaaier waar steenslag kans aanwezig is. De buitenschalen van polypropyleen bedekt volledige onderbenen. Zachte gewatteerde vulling aan de binnenzijde. Snel en makkelijk aan en uit te doen met verstelbare sluiting.

Merksnaam : Oregon

Artikel: 559061





Artikel: 84447-maat



ELTEN Arborist

Veiligheidsschoen voor de gebruikers van kettingzagen. Bescherming volgens EN 345-2 klasse I (20 m/sec). De schoen heeft een schachthoogte van 19,5 cm en is waterbestendig (S2) uitgevoerd. Voorzien van randpolstering, enkelpolstering, stalen neus, kruipneus en doorlopend profiel. Bovenmateriaal: rundnerfleur Zool: PUR Maten: 39 t/m 47.

Type	: Arborist	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Arborist
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merksnaam	: Elten

Vökl Rhön

RHÖN. Deze zwarte zaagschoen is herkenbaar aan de reflectiebies op de hiel. Bescherming volgens EN 345-2 klasse I (20 m/sec.) De Rhön is goed doordacht en zeer goed afgewerkt. Hierdoor is het draagcomfort zeer hoog en de kans op beschadiging klein. Voorzien van stalen tussenzool (S3). Maten: 36 t/m 50 (Vanaf maat 36 op aanvraag)

Type	: Rhön	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Rhön
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merksnaam	: Vökl



Artikel: 103530-maat



Artikel: 3SD3-maat



SIP Motorzaagschoenen

Robuuste en modern ogende zaagschoen met verhoogde zaagklasse en ontwikkeld i.s.m. de gebruiker. Uitgevoerd in ademend waterafstotend leer en zeer comfortabel. Weloverwogen plaatsing van de veterhaken en ogen voor een gemakkelijk aansnoeren. Lichtgewicht schoen met goede schokabsorptie en anatomisch gevormde stalen neus, geschikt voor geknield zagen. Slipvaste goed geprofileerde zolen met goede vuillossing.

Type	: Motorzaagschoenen	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Motorzaagschoenen
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merksnaam	: Sip

Meindl Waldlaufer Pro

Deze zaagschoen is geheel met Goretex gevoerd. Door het ontbreken van zijnaden is de schoen ongevoelig voor takken welke aan de naden blijven haken. Gemaakt uit een hoge kwaliteit 2,8 mm dik waterdicht leder. De Duo-Dur zool heeft een scherp, 6 mm diep profiel en een PU schokdemping onder de hiel. Voorzien van voorgevormde en wasbare Air-Active®-inlegzolen. Deze kunnen in de meeste gevallen worden vervangen door een orthopedische inlegzool. Het MFSysteem - Memory Foam Systeem, is een innovatief systeem van Meindl en zorgt voor een perfecte pasvorm van de schoen aan de voet. Het maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld schuim dat o.i.v. de lichaamstemperatuur de vorm van de voet aan neemt. Impregneren met Meindl Wet Proof & behandelen met Meindl Sportwax.

ype	: Waldlaufer Pro	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Waldlaufer Pro
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merksnaam	: Meindl



Artikel: 93642-maat



ELTEN Forst

Moderne, waterdichte ! motorzaaglaars met grove 9 mm profielzool. Ideaal voor werken in vochtige omstandigheden. Voorzien van kruipneus en zacht polstering aan bovenzijde. Sympatex membraan voor optimale bescherming tegen koude- en vochtige omstandigheden. Wind-, waterdicht en ademend. Gepolsterde watertong en uitwisselbare binnenzool.

Type	: Forst	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Forst
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merksnaam	: Elten



Artikel: 88669-maat

ELTEN
Take a walk on the safe side

Meindl Airstream



Veiligheidsschoen van Meindl, met stalen neus & zaagbeveiliging. De Airstream schoen heeft een GORETEX® voering en daarbij door zijn model en bouw 33% meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. Voorzien van voorgevormde en wasbare Air-Active®-inlegzolen. Deze kan in de meeste gevallen worden vervangen door een orthopedisch inlegzool. De Vibram zool 1215 PU Island, heeft een scherp, 6 mm diep profiel en een PU schokdemping onder de hiel. Vetersysteem waardoor boven- en onderhelft van de schoen op hun eigen aansnoeringskracht kunnen worden gezet, zodat de schoen lekker comfortabel loopt. MFSysteem: Door het MFSysteem (Memory Foam System) ontstaat een perfecte pasvorm. Dit is een schuim dat zich o.i.v. de lichaamswarmte om de voet heen vormt waardoor overal gelijke druk ontstaat. Het AirRevolution System (AIRStream): Een (tot 33%) beter ademende schoen dan een doorsnee Gore-Tex® schoen, tijdens het lopen zorgt een ingebouwd "pompsysteem" voor het afvoeren van vocht.

MEINDL
Shoes For Activists

Artikel: 93644-maat

Type	: Airstream	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Airstream
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merksnaam	: Meindl

Zaagoverschoen

Zaagbeschermkappen die kunnen worden gedragen over het normale schoeisel. Gezien de relatief lage beschermklasse verdient het altijd de voorkeur volwaardig zaagschoeisel te dragen maar in uitzonderlijke gevallen en/of bij incidenteel gebruik kunnen deze overschoenen een oplossing bieden en de veiligheid tijdens het zagen verhogen. Dienen dan in combinatie met veiligheidsschoeisel te worden gedragen. Bevestiging d.m.v. riempjes.

Type	: 3SA5	Norm	: EN 381-9
Maat	: 49 t/m 42	Veiligheidsklasse	: 0-16 m/sec
Kleur	: groen		

Artikel: 3SA5 39-42
3SA5 43-46



veiligheidsschoeisel | ZAAGLAARZEN

Woodmaster Zaaglaars

Professionele zaaglaars met veter afsluiting aan de bovenzijde tegen mogelijk indringen van vuil. Versterkte bescherming aan de achilleshiel en bij het enkelgewricht. Voorzien van slijtvaste- en oliebestendige zool. Het aangename voetbed heeft een vilten top laag.

Maat	: 39 t/m 47
Norm	: DIN EN 381-3
Zaagklasse	: 3 - 28 m/sec

Artikel: 100221-maat



NORMERINGEN

Uw veiligheid is onze prioriteit.

De pictogrammen die u binnenin de kleding vindt, geven de verschillende niveau's van beschermingsvereisten weer die binnen het kader van de desbetreffende Europese normen gedefinieerd zijn. Hoe hoger de waarde toegekend aan een parameter, hoe hoger de graad van bescherming.



EN 381



EN 381-5



EN 381-7



EN 381-9



EN 381-11

EN 381

VEILIGHEIDSKLEDING

BESCHERMING TEGEN MANUELE KETTINGZAGEN

De Europese Norm EN 381 heeft betrekking op de veiligheidskleding voor gebruikers van kettingzagen. Deze norm bestaat uit een aantal onderdelen die telkens specifieke lichaamsdelen behandelen:

- EN 381-5 : beenbeschermers
- EN 381-7 : handschoenen
- EN 381-9 : beenkappen
- EN 381-11 : bovenlichaam

De norm voorziet een aantal klassen die op basis van de snelheid van de ketting worden getest.

- Klasse 0 : 16 m/s
- Klasse 1 : 20 m/s
- Klasse 2 : 24 m/s
- Klasse 3 : 28 m/s

Niet alle klassen zijn toegestaan in elk deel van de Norm (zie verder voor details).

Alle testen met betrekking tot de bescherming tegen snijwonden worden, behalve indien anders vermeld, uitgevoerd na 5 wasbeurten op 60°C en 5 droogbeurten aan de waslijn. De kleding van SIP® Protection beantwoordt aan de norm EN 381. Door een voortdurende kwaliteitscontrole en de passie voor uw veiligheid voldoen de producten van SIP® Protection aan de strengste eisen.

Bovenstaande klassen mogen niet verward worden met de categorieën veiligheidskleding.

De kleding voor gebruikers van kettingzagen wordt ingedeeld in categorie 2 (Individuele Beschermingsmiddelen), maar er is helemaal geen verband met klasse 2 van de norm EN 381.

Op uw kettingzaagkleding vindt u steeds het type (indien van toepassing), de klasse en het pictogram van norm EN 381 terug.


CLASSIFICATIE VAN DE VEILIGHEIDSKLEDIJ PER CATEGORIE

	CONFORMITEITSPROCEDURE	PRODUCTEN
CATEGORIE I <i>Kleine risico's</i>	verklaring van conformiteit	Werkkleding die beschermt tegen oppervlakkige verwondingen van machines, regenkleding
CATEGORIE II <i>Middelgrote risico's</i>	CE-onderzoek (*) + verklaring van conformiteit	Kleding, veiligheidsschoenen en handschoenen tegen snijwonden, bril, helm en oogbescherming, fluorescerende kleding en laarzen tegen snijwonden
CATEGORIE III <i>Hoge risico's</i>	CE-onderzoek(*) + verklaring van conformiteit + testen van stalen door een erkende instantie	Bril en helm tegen temperaturen tot +100°C en -50°C, elektrische schokken en vallen van grote hoogte

CE-onderzoek(*): zie bijkomende informatie pag 7

OPGELET:

Geén enkele veiligheidskleding biedt 100% bescherming en vervangt eveneens geén goede opleiding en werkmethode.









EN 381-5

VEILIGHEIDSKLEDING - BEENBESCHERMERS BESCHERMING TEGEN KETTINGZAGEN

Dit deel specificeert de eisen voor beenbeschermers en maakt op basis van de geboden bescherming een onderscheid tussen drie verschillende modellen (of designs) van beenbeschermers:

- Model A en B zijn bedoeld voor professionele bosbouwers die perfect opgeleid en geïnformeerd zijn om in de groensector te werken.
- De kleding van model C zijn bestemd voor personen die het niet gewend zijn om met kettingzagen te werken.

TYPE A	TYPE B	TYPE C
 <p>VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT</p>	 <p>VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT</p>	 <p>VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT</p>
<p>Model A biedt aan de voorkant van elk been 180° frontale bescherming plus 5 cm aan de binnenkant van het rechterbeen en 5 cm aan de buitenkant van het linkerbeen.</p> <p>De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven het kruis.</p>	<p>Model B is een kopie van model A en biedt 5 cm extra bescherming aan de binnenkant van het linkerbeen.</p>	<p>Model C biedt rond elk been volledige bescherming (360°). De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven de voorkant van het kruis en op minimaal 50 cm onder de achterkant van het kruis.</p> <p> Beschermende zone</p>

De bescherming moet bij model A en B duurzaam vastgemaakt zijn aan de zijkant van de beschermende vulling en een kracht van minimaal 200 N kunnen verdragen. Klasse 0 (16 m/s) is niet van toepassing op EN 381-5.



EN 381-7

VEILIGHEIDSKLEDING - HANDSCHOENEN BESCHERMING TEGEN KETTINGZAGEN

Beschrijft de voorschriften voor handschoenen tegen snijwonden. Dit deel kent 2 designs, A en B



EN 381-9


VEILIGHEIDSKLEDING G - BEENKAPPEN BESCHERMING TEGEN KETTINGZAGEN



EN 381-11

VEILIGHEIDSKLEDING - VOORSCHRIFTEN VOOR JASSEN BESCHERMING VAN HET BOVENLICHAAM





ENV 342
1998

EN(V) 342

VEILIGHEIDSKLEDING
BESCHERMING TEGEN KOUDE

Deze norm definieert de vereisten voor persoonlijke beschermende kleding bestemd om te dragen bij temperaturen lager dan -5°C. De volgende parameters worden vermeld

- x: gemeten resulterende thermische isolatie getest met ondergoed type B (zie etiket)
- y: luchtdoorlaatbaarheid (3 niveau's)
- z: ademende eigenschappen (3 niveau's)



EN 388
2003



EN 388
1994

EN 388

VEILIGHEIDSKLEDING - HANDSCHOENEN
VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S (PRESTATIENIVEAU)



EN 471
1994



EN 471
2003
A1:2007

EN 471

SIGNALISATIEKLEDING VOOR PROFESSIONELEN
GOEDE ZICHTBARE KLEDING (DEFINITIE VAN 3 KLASSEN)

Parameters:

- x: oppervlakte fluorescerend en retro-reflecterend materiaal (3 niveau's)

X: Minimum oppervlak zichtbaar volgens EN 471-regels in m ²			
	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Fluorescerend achtergrondmateriaal	0,80	0,50	0,14
Retro-reflecterend materiaal	0,20	0,13	0,10
Materiaal met gecombineerde eigenschappen	-	-	0,20

Anders gezegd: voor EN 471 klasse 2 is 5000 cm² fluoekleur vereist en 1300 cm² retro-reflectie

- y: kwaliteit van het retro-reflecterend materiaal (2 niveau's)

We onderscheiden 2 klassen. Bepaalde materialen hebben gecombineerde eigenschappen en zijn zowel fluorescerend als retro-reflecterend.



ENV 343
1998



EN 343
2003
A1:2007

EN(V) 343

VEILIGHEIDSKLEDING
BESCHERMING TEGEN GURE WEERSOMSTANDIGHEDEN (REGEN - WIND - KOUDE)

Deze Europese norm betreft beschermende kleding tegen regen, wind en koude bij temperaturen tot -5°C. Een eerste pictogram voorziet 2 prestatieparameters:


- x: waterdichtheid (3 niveau's)
- y: ademende eigenschappen (3 niveau's)

X: De waterdichtheid wordt uitgedrukt in millimeter waterkolom			
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Voor behandeling	≥ 800 mm	-	-
Voor behandeling en naden	≥ 800 mm	≥ 800 mm	≥ 1300 mm
Na elke voorbehandeling*	-	≥ 800 mm	≥ 1300 mm

*voorbehandelingen: wassen en/of chemisch reinigen, abrasie, inwerking van brandstof, olie en flexie.

Y:Ademende eigenschappen			
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Waterdampweerstand	Ret>150	20<Ret≤150	Ret≤20


*Ret: weerstandswaarde (eenheid m².Pa/W), die gemeten wordt volgens de huid - modeltest ISO 11092.



EN 510
1993

EN 510

VEILIGHEIDSKLEDING
SPECIFICATIES VOOR BESCHERMENDE KLEDING BIJ RISICO OM VERSTRIKT TE RAKEN IN BEWEGENDE ONDERDELEN



EN 340

ALGEMENE NORM VOOR KLEDING



CE NORMERING EUROPESE NORMALISATIE

Het CE teken wijst op conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn 89/686/EEG. Alle in de handel verkrijgbare producten van SIP® Protection voldoen aan de bepalingen van de CE.



ONDERHOUD VAN UW KETTINGZAAGKLEDING

De werking van de veiligheidsinleg berust op het feit dat er lange vezels uit de veiligheidsinleg worden getrokken die dan het aandrijfwiel van de motorkettingzaag blokkeren. (zie afbeelding labotest pag. 3) Het is dus van fundamenteel belang dat deze vezels gemakkelijk uit de inleg kunnen worden getrokken en niet vast blijven zitten vanwege :

- Verhitting: warm motorzaagblok
- Vuil en vet: niet wassen
- Krimp: verkeerd wassen - niet boven 60°C, niet centrifugeren & niet in de droogtrommel
- Foutieve stiksels: verkeerde reparatie vermijden - enkel buitenlaag repareren en niet door de protectie stikken

Als u de instructies bij uw kleding volgt, zullen de producten van SIP® Protection op een dag misschien uw leven kunnen redden.

WAS- EN ONDERHOUDSSYMBOLLEN

WASSEN	
	normaal wassen op 60°C
	normaal wassen op 40°C
	max. 60°C / beperkte mechanische actie / spoelen bij dalende temperatuur (afkoelen) / beperkt zwieren
	idem als hierboven, maar bij 40°C
	max. temp. 30°C / mechanische actie sterk beperken / normaal spoelen / beperkt zwieren
	enkel handwas / niet machinaal wassen / max. 40°C / voorzichtig behandelen
	niet wassen

BLEKEN	
	Geen bleekmiddel op basis van chloor gebruiken

DROGEN	
	droogkast / normale cyclus
	droogkast / lage cyclus
	droogkast verboden

DROOGKUIS	
	alle normale solventen
	alle solventen uitgezonderd trichlorethyleen
	enkel petroleum solventen en R113
	beperkte bewegingen
	geen droogkuis

STRIJKEN	
	max 200°C
	max 150°C
	laag max 110°C strijken met stoom houdt risico's in
	niet strijken / geen stoombehandeling



STIERMAN B.V.

Woudhuizermark 79, 7325 AC Apeldoorn

Telefoon (0575) 599 999

Fax (0575) 599 989

Email: info@stierman.reesink.nl

www.stierman.info

Member of the Reesink Group 

www.stierman.info

EQUIPMENT FOR PROFESSIONALS