

MEER **OREGON** KRACHT

MET DE NIEUWSTE LIJN VAN 36V SNOERLOZE MACHINES



www.oregoncordless.com

OREGON

Cordless Tool System

36V
LITHIUM ION

DE ONOVERTROFFEN OREGON® POWER NOW™ LITHIUM-IONACCU

De OREGON PowerNow™ Lithium-ionaccu's zijn geschikt voor alle OREGON® snoerloze machines en leveren de kracht die u nodig hebt voor de zwaarste klussen. De accu's van OREGON® zijn ontworpen met een hoogwaardige celtechnologie voor een constant, niet-afnemend vermogen en een lange gebruiksduur. In hun robuuste, duurzame uitvoering zijn de OREGON® PowerNow™ Lithium-ionaccu's ALWAYS READY™ om de klus te klaren.

36V
LITHIUM ION

KENMERKEN

- Hoogwaardige celtechnologie
- Lange gebruiksduur
- Constant, niet-afnemend vermogen
- Houdt zijn lading maandenlang vast
- Consistente capaciteit, vrij van geheugeneffect
- Geen emissies

4.0 Ah Accu



2.4 Ah Accu



VERWISSELBARE ACCU'S VOOR VERSCHILLENDE MACHINES

PS250

36V Stokzaag



**NIEUW
2014**


Nieuw in 2014: de OREGON 36V Stokzaag biedt u de nodige kracht en wendbaarheid voor zwaar en toch nauwkeurig snoeiwerk. Dankzij haar compacte zaagkop voor meer wendbaarheid en een uitschuifbare steel die zich zonder gereedschap snel en makkelijk laat aanpassen, kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen makkelijker dan ooit worden gesnoeid. Met de OREGON® PowerNow™ lithium-ionaccu beschikt de PS250 over een hoogwaardige celtechnologie voor een lange gebruiksduur en krachtig en snel zagen. Een ergonomisch ontwerp en een in het midden gemonteerde motor zorgen voor minder gewicht in de hoogte waardoor u aangenamer kunt werken.

SPECIFICATIES

- De gegroefde aluminium aandrijfwas en de in het midden gemonteerde motor zorgen voor een slanke kettingzaagkop in microformaat
- Uitstekende ergonomie door laag gewicht van de zaagkop
- Uitschuifbare steel - 2,2 m - 3,1 m met 4,3 m - 4,6 m reikwijdte**
- Microlite™ 3/8" Narrow-Kerf 90SG ketting met dikte 1,1 mm (.043")
- Zaagblad van 20 cm (8") voor het zagen van takken met een diameter van 20 cm (8") of minder
- de kettingsnelheid van 14,4 m/s *** zorgt voor minder trillingen
- Automatische smerinrichting met een reservoir van 100 ml
- Weegt 6,1 kg (met 2,4 of 4,0 accu)

Ref		Prijs incl. BTW
563469	Stokzaag PS250 – Alleen machine Omvat: 36V Stokzaag, zaagblad van 20 cm (8"), Micro-Lite™ ketting met smalle zaagsnede	€ 289,-*
562391	B600E 4.0Ah accu	€ 199,-
548206	B400E 2.4Ah accu	€ 149,-
554933	C600E lader	€ 39,-
558697	C750E snellader	€ 89,-

* zonder accu en acculader




* in materiaal van 5-7 cm

** Op basis van een persoon van 1,80 m onder een werkhoeck van 60 graden (+/- 18 graden)

*** Onbelaste kettingsnelheid

CS250

36V kettingzaag



De OREGON® 36V Kettingzaag is ontworpen met alle accukracht die u nodig hebt om de klus te klaren. Ze werkt soepeler, stiller en is vrij van het gedoe met benzine of stroomsnoeren. Haal de trekker over en je kunt meteen en langdurig aan de slag. Zorg dat de OREGON PowerNow™ accu geladen is en u bent ALWAYS READY™ voor het werk met niet-afnemend lithium-ion vermogen. Ontwikkeld door 's werelds toonaangevende fabrikant van zaagkettingen, biedt OREGON exclusieve innovaties zoals het ingebouwde PowerSharp® precisieslijpsysteem voor de zaagketting.

KENMERKEN

36V LITHIUM-IONVERMOGEN

- Hoog vermogen voor snel zagen met een blad van 35 cm (14")
- Lange gebruiksduur
- Constant, niet-afnemend vermogen
- Hoogwaardige celtechnologie
- Houdt zijn lading maandenlang vast

SNELLE START

- Niet trekken aan starterkoord
- Geen opwarmtijd
- Geen benzine-oliemengsel
- Geen emissies

LAAG GELUIDSNIVEAU

- Viermaal stiller dan een benzinezaag in werking
- Stil tussen twee zaagsneden

ERGONOMISCH ONTWERP

- Licht en gebalanceerd
- Weinig trillingen



Ref		Prijs incl. BTW
560754	Kettingzaag – Alleen machine, Model CS250 Omvat: 36V Kettingzaag, zaagblad van 35 cm (14"), en PowerSharp® ketting	€ 239,-*
562391	B600E 4.0Ah accu	€ 199,-
548206	B400E 2.4Ah accu	€ 149,-
554933	C600E lader	€ 39,-
558697	C750E snellader	€ 89,-

* zonder accu en acculader


SPECIFICATIES

- Bladlengte van 35 cm (14")
- PowerSharp® ketting, 3/8" Low Profile® met dikte 1,3 mm (.050")
- Automatische smeerinrichting met een reservoir van 175 ml
- Onbelaste kettingsnelheid 11,94 m/s
- Weegt 5,4 kg met 2,4 Ah en 4,0 Ah accu

POWERSHARP® SLIJPSYSTEEM

Met het ingebouwde PowerSharp® slijpsysteem behoort tijdverlies ten gevolge van een botte ketting tot het verleden. Trek 4 seconden licht aan de PowerSharp-hendel en de ketting werkt weer als nieuw. Met PowerSharp kunt u de ketting op de zaag slijpen, tijdens het werken, in enkele seconden*.


- Snel – Van bot naar scherp in slechts drie seconden
- Handig – Ingebouwd slijpsysteem maakt ander gereedschap overbodig
- Robuust – Duurzame, krachtige Low Profile ketting met tandsteek van 3/8" en dikte van 1,3 mm (.050")
- Nauwkeurig – Perfecte hoeken en messcherpe randen



* in materiaal van 5-7 cm

ST250

36V Trimmer/Kantenmaaier



De OREGON® 36V Trimmer/Kantenmaaier biedt de kracht en nauwkeurigheid voor elke mogelijke klus. Zonder snoer dat kan worden doorgesneden of in de war kan raken, is de ST250 ALWAYS READY™. De OREGON® PowerNow™ lithium-ionaccu biedt een hoogwaardige celtechnologie voor snel, krachtig en langdurig werken. Een ergonomisch, in-line ontwerp garandeert een comfortabel gebruik en een snelle en eenvoudige omschakeling van trimmer naar kantenmaaier. Het OREGON® snelvulstelsel zorgt ervoor dat de draadkop snel en eenvoudig met draad kan worden gevuld.

KENMERKEN

36V LITHIUM-IONVERMOGEN

- Lange gebruiksduur
- Constant, niet-afnemend vermogen
- Hoogwaardige celtechnologie
- Houdt zijn lading maandenlang vast

SNELLE START

- Niet trekken aan starterkoord
- Geen opwarmtijd
- Geen benzine-oliemengsel
- Geen emissies

2-IN-1

- Snel en eenvoudig omvormen van trimmer tot kantenmaaier
- Neerklapbare geleider voor nauwkeurig kantenmaaien

GEAVANCEERD SNIJSYSTEEM

- OREGON® snellaadsysteem om de draadkop snel en eenvoudig te laden
- Duoline+ is bestand tegen scheuren en breken
- Betrouwbaar draadtoevoersysteem
- Dubbele draad voor sneller maaien

COMFORT & CONTROLE

- Ergonomisch ontworpen voor laag gewicht & goede balancerings
- Grote comfortabele handgrepen
- Variabele snelheid voor een betere controle en langere gebruiksduur

LAAG GELUIDSNIVEAU

- Viermaal stiller dan een benzinetrimmer
- Stil tussendoor

SPECIFICATIES



Ref		Prijs incl. BTW
560399	Trimmer/Kantenmaaier – Werktuig alleen, Model ST250 36V Trimmer/Kantenmaaier en draadkop met 2,0 mm Duoline+	€ 139,-*
562391	B600E 4.0Ah accu	€ 199,-
548206	B400E 2.4Ah accu	€ 149,-
554933	C600E lader	€ 39,-
558697	C750E snellader	€ 89,-

* zonder accu en acculader

- Dubbele 2,0 mm Duoline+ trimdraad
- OREGON® snelvulmaaikop
- Draadtoevoersysteem
- 6.250 tpm onbelaste snijsnelheid
- Variabele snelheid
- Weegt 4,3 kg met 2,4 Ah en 4,0 Ah accu

DUOLINE+

De innovatieve 2,0 mm Duoline+ trimmerdraad van OREGON is geoptimaliseerd voor de OREGON® ST250 Trimmer/Kantenmaaier. Met een gewapende, lasbare buitenmantel is de Duoline+ de ideale trimdraad voor snoerloze trimmers.


- Duurzame, gewapende buitenmantel die bestand is tegen slijtage, breuken en lassen.
- De soepele kern is bestand tegen scheuren en breken
- Wrijvingsarm SuperTwist® ontwerp voor langere gebruiksduur
- Minder trillingen en geluid in vergelijking met klassieke maaidraad



* Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek van de gebruiker

HT255

36V Heggenschaar



De OREGON® 36V Heggenschaar levert de kracht die u nodig hebt voor de zwaarste klussen. Zonder snoer dat kan worden doorgesneden of in de war kan raken, is de HT255 ALWAYS READY™. De OREGON® PowerNow™ lithium-ionaccu biedt een hoogwaardige celtechnologie voor snel, krachtig en langdurig werken. Het ergonomische ontwerp garandeert een comfortabel gebruik van het 60 cm lange blad. De variabele snelheid zorgt voor een betere controle en langere gebruiksduur. Precisiegeslepen, lasergesneden messen garanderen een betere snede en gezondere planten.

KENMERKEN

36V LITHIUM-IONVERMOGEN

- Hoog vermogen voor snel werken
- Lange gebruiksduur
- Constant, niet-afnemend vermogen
- Hoogwaardige celtechnologie
- Houdt zijn lading maandenlang vast

COMFORT & CONTROLE

- Ergonomisch ontworpen voor laag gewicht en goede balancering
- Grote comfortabele handgrepen
- Dubbelwerkend ontwerp voor minder trillingen
- Variabele snelheid voor een betere controle en langere gebruiksduur

HOOGWAARDIGE MESTECHNOLOGIE

- Lasergesneden precisiemessen garanderen een schonere snede en gezondere planten
- Tot 1,9 cm snijcapaciteit voor snel en soepel werken
- Blad van 60 cm voor het zware werk

LAAG GELUIDSNIVEAU

- Viermaal stiller dan een benzineschaar
- Stil tussendoor

SPECIFICATIES

- Bladlengte van 60 cm
- Lasergesneden dubbele messen met dubbelwerkend snijsysteem
- Maximale snelheid van 2750 slagen per minuut
- Snijdt takken tot 1,9 cm
- 74 dB geluidsniveau
- Variabele snelheid
- Weegt 4,4 kg met 2,4 Ah accu



Ref		Prijs incl. BTW
558881	Heggenschaar – alleen machine, Model HT255 36V heggenschaar en blad van 60 cm	€ 239,-*
562391	B600E 4.0Ah accu	€ 199,-
548206	B400E 2.4Ah accu	€ 149,-
554933	C600E lader	€ 39,-
558697	C750E snellader	€ 89,-

* zonder accu en acculader

HOOGWAARDIGE MESTECHNOLOGIE

Ontworpen met hoogwaardige mesttechnologie die de concurrentie in de schaduw stelt. De messen van de OREGON® HT255 heggenschaar zijn robuust en duurzaam, en perfect geschikt voor snoei- en modelleerwerk.

- Blad van 60 cm voor het zware werk
- Lasergesneden precisiemessen garanderen een betere snede en gezondere planten
- Tot 1,9 cm snijcapaciteit voor snel en soepel werken



* Afhankelijk van het gesneden materiaal en de techniek van de gebruiker

Accu's



B600E 4,0 AH ACCU

De B600E is de krachtigste accu die verkrijgbaar is voor het OREGON snoerloos gereedschapssysteem. Gaat tweemaal zo lang mee als de B400E Accu, voor een maximale gebruiksduur.

- Geschikt voor alle producten van het OREGON® Snoerloos Gereedschapssysteem.
- Weegt ongeveer 1,2 kg
- Voorbeeld van gebruiksduur: ongeveer 400 sneden van hout met een doorsnede van 5,1 cm x 7,6 cm met de kettingzaag CS250 – 66 % meer dan de 2,4 Ah B400E.

Ref	Prijs incl. BTW
562391 Accu, 4,0 Ah, Model B600E	€ 199,-

B400E 2,4 AH ACCU

De B400E 2,4 Ah Accu is ontworpen met hoogwaardige celtechnologie voor een betere duurzaamheid, hoger vermogen en langere gebruiksduur.

- Geschikt voor alle producten van het OREGON® Snoerloos Gereedschapssysteem.
- Weegt ongeveer 1,2 kg
- Voorbeeld van gebruiksduur: ongeveer 250 sneden van hout met een doorsnede van 5 cm tot 7 cm met de kettingzaag CS250

Ref	Prijs incl. BTW
548206 Accu, 2,4 Ah, Model B400E	€ 149,-

4.0 Ah
66% MEER CAPACITEIT *



2.4 Ah



* De PowerNow 4,0 Ah accu heeft 66% meer capaciteit dan de PowerNow 2,4 Ah accu

Toebehoren



C750 SNELLADER

De C750 vermindert de laadtijd met liefst 75 %. De snellader is uitgerust met een thermische en overspanningsbeveiliging die schade aan de accu voorkomt tijdens het laden.

- Geschikt voor gebruik met alle OREGON® Lithium-ionaccu's
- Laadt een B400E 2,4 Ah accu in ongeveer 30 minuten
- Laadt een B600E 4,0 Ah accu in ongeveer 60 minuten



Ref	Prijs incl. BTW
558697 Snellader, Model C750	€ 89,-

C600 ACCULADER

De C600 acculader is uitgerust met een thermische en overspanningsbeveiliging die schade aan de accu voorkomt tijdens het laden.

- Geschikt voor gebruik met alle OREGON® Lithium-ionaccu's
- Laadt een B400E 2,4 Ah accu in ongeveer 120 minuten
- Laadt een B600E 4,0 Ah accu in ongeveer 210 minuten



Ref	Prijs incl. BTW
554933 Acculader, Model C600	€ 39,-

CS250 GEREEDSCHAPSTAS

De CS250 Gereedschapstas is ontworpen om de OREGON® CS250 36V Kettingzaag en toebehoren te beschermen, mee te nemen en op te bergen.

- De binnenbekleding is water- en oliebestendig
- De robuuste uitvoering is schuur- en slijtvast
- Extra grote opening voor gebruiksgemak en overzichtelijkheid
- Zeven binnen- en twee buitenzakken om uw accu, lader, en ander toebehoren netjes op te bergen
- 68,6 cm x 30,5 cm x 30,5 cm



Ref	Prijs incl. BTW
560860 CS250 Gereedschapstas	€ 60,-

Toebehoren

KETTING & GELEIDER VOOR PS250

Ref		Prijs incl. BTW
90SG034E	Reserveketting 3/8" Micro-Lite™ Narrow-Kerf	€ 14,95
084MLEA041	Reserve geleider 20 cm (8")	€ 10,50


POWERSHARP® KETTING VOOR CS250

Met het ingebouwde PowerSharp® slijpsysteem behoort tijdverlies ten gevolge van een botte ketting tot het verleden. Met PowerSharp kunt u de ketting op de zaag slijpen, tijdens het werken, in enkele seconden®.

- Inclusief zaagketting van 35 cm (14") en reserveslijpsteen voor de CS250
- Slijpt de ketting in 4 seconden
- Geen extra gereedschap nodig voor het slijpen
- 10 - 20 slijpbeurten per ketting
- 3/8" Low Profile™ / dikte 1,3 mm (.050")

Ref		Prijs incl. BTW
554873	CS250 PowerSharp® reserveketting van 35 cm (14") - (inclusief slijpsteen)	€ 27,-


GELEIDER VOOR CS250

Ref		Prijs incl. BTW
140SDEA041	Reserve geleider van 35 cm (14")	€ 17,95


RESERVE-SNELVULMAAIKOP

Ref		Prijs incl. BTW
560864	ST250 Reservedraadkop met draadtoevoer, makkelijk te plaatsen, 2 draden, 2,0 mm Duoline+	€ 21,50



Toebehoren

2,0 MM DUOLINE+ TRIMDRAAD

Duoline+ lost veel van de problemen op die zich voordoen met een klassieke trimdraad. De gewapende buitenmantel is beter bestand tegen breuk en beschermt de zeer soepele copolymeerkern voor een onovertroffen duurzaamheid.

Ref	
539162	2.0 mm x 15 m
539163	2.0 mm x 130 m


**LAAG
GELUIDSNIVEAU**
BIOTRIM™ 2,0 MM OXO-BIOLOGISCH AFBREEKBARE NYLONDRAAD

- Uitstekende snijresultaten
- Speciale minerale additieven activeren de draadfragmentatie
- Wordt pas afgebroken na gebruik, wanneer stukjes achterblijven op de bodem (5 tot 10 jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden)
- Wereldwijd patent aangevraagd

Ref	
559046	2.0 mm x 15 m
559050	2.0 mm x 126 m


HT255 RESERVEBLAD

Ref		Prijs incl. BTW
560727	Reserveblad	€ 84,-



Toebehoren

“EASY-CUT” ZAAGBOK

- Opvouwbare uitvoering - makkelijk op te bouwen en op te bergen
- Eén zaagbeweging voor veel blokken
- Slechts eenmaal laden
- Kan tot 0,2 m³ vasthouden
- Kan tot 150 kg houtstammen opstapelen
- Erg stabiele constructie, doordacht ontwerp
- Uitgebalanceerde vormgeving voor meer veiligheid
- De gebruiker kan zich concentreren op het zaagwerk
- Makkelijk op lengte zagen (25 cm of 30 cm)

Ref
542653 “Easy-cut” zaagbok


OLIE

Ref
O10-4935 Minerale kettingolie, fles van 1 l
O10-4936 Minerale kettingolie, jerrycan van 5 l
O10-6362 Bio-kettingolie, fles van 1 l
O10-6363 Bio-kettingolie, jerrycan van 5 l


OREGON® PREMIUM – PROFESSIONELE ONDERHOUDSSPRAY

Ref
O10-5895 Premium 300 ml spuitbus


WERKHANDSCHOENEN

- Werkhandschoenen voor algemeen gebruik
- Hoogwaardig duurzaam leder
- Bestelnr. 539171 met combinatie van leder en 4-wegs stretchmateriaal voor extra draagcomfort en optimaal ademend vermogen
- Ideaal voor gebruik met heggenscharen, bosmaaiers, grasmaaiers, slijpmachines enz.
- Extra grip
- Maken uitstekende beweging en controle mogelijk
- Bescherming tegen tuinafval
- Klittenbandsluiting rond pols voor goede pasvorm

Ref
539170M Werkhandschoenen - Volnerf leder
539170L Werkhandschoenen - Volnerf leder
539170XL Werkhandschoenen - Volnerf leder





Cordless Tool System

[HOME](#)[PRODUCTS](#)[RETAILERS](#)[SUPPORT](#)[ABOUT](#)[CONTACT](#)[CHANGE COUNTRY](#)

ALWAYS READY

Whether you're a commercial landscaper or a hardworking homeowner who simply demands the best, the OREGON® 40V MAX* Cordless Tools, based on the premium OREGON PowerNow™ Lithium-Ion battery platform, are ALWAYS READY™ with the power you need to get the job done. No matter which tool you're using, just pull the trigger and you have instant start with constant no-fade power and long run time. Cleaner, quieter, and free from the hassles of gasoline or corded power, OREGON Cordless Tools are engineered to work the way you want, when you want.



INSTANT START



LOW NOISE



INTERCHANGEABLE BATTERY PACKS



Copyright © 2013 OREGON®, Blount Inc. | [Warranty](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#) | [Press](#)
 *Fully Charged battery voltage measured without a workload is 40 volts. Nominal voltage is 37.



www.oregoncordless.com



GARANTIE VOOR SNOERLOOS GEREEDSCHAPSSYSTEEM

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE*

OREGON® gelooft in de kwaliteit van zijn producten. Die kwaliteit wordt ondersteund door twee jaar beperkte garantie voor alle geregistreerde OREGON® snoerloze werktuigen, accu's en laders. Kijk op OregonCordless.com voor alle garantiegegevens.

* De garantie bedraagt 1 jaar als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Over OREGON®

OREGON® is een toonaangevende merknaam van gereedschappen, machines en toebehoren van Blount International. Sedert 1947 reeds zijn OREGON® producten bekend om hun innovatie en kwaliteit. Vandaag is Blount International een wereldwijde marktleider voor de productie en levering van een ruim assortiment van bosbouw-, gazon- en tuinproducten, waaronder zijn OREGON® Snoerloos Gereedschapssysteem. Het hoofdkantoor van Blount International is gevestigd in Portland, Oregon, met productievestigingen in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en China. De onderneming telt wereldwijd meer dan 4.000 werknemers en haar producten worden verkocht in meer dan 115 landen.

Uw verdeler



Postbus 200 - NL - 7300 AE Apeldoorn
 ☎ 0575-599999
 📠 0575-599989
 www.stierman.info

Great tools, premium service



DENAYER TOOLS BVBA

Industriepark – Neringstraat 2
 B - 1840 Londerzeel
 ☎ 052 30 97 60 📠 052 31 94 13
 E-mail: info@denayertools.be
 www.denayertools.be